

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-1-1	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN CEDRO	9,200
124-1-1-2	MÓDULO PARA LIBRERO EN CEDRO Y CAOBA	5,750
124-1-1-3	MÓDULO PARA COMPUTADORA EN CEDRO	5,750
124-1-1-4	14 LIBRERO 180CM C/2 PTAS ABAT NOGAL CLARO	64,078
124-1-1-5	ARCHIVERO HORIZONTAL METÁLICO 4 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSIÓN CERRADURAS, INCLUYEN RIELES PARA DFolderes COLGANTES. DIMENSIONES: ALTO 133 CM, ANCHO 75 CM. Y PROFUNDIDAD 48 CM.	3,933
124-1-1-6	7 GABINETE MCA. AFISA, DOS PUERTAS, CAJÓN Y ENTREPAÑOS DE 120 X 60 CM. AL FRENTE Y 86 CM. DE ALTO. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL, CALIBRE 20 Y ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA-POLYESTER ESMALTADO A FUEGO, ZOCLO REMETIDO 4 CM. PINTADO EN COLOR NEGRO DE 10 CM. DE ALTURA, FRENTE TIPO TAMBOR CON JALADORAS EMBUTIDAS Y FABRICADAS EN PLÁSTICO LAMINADO. PINTURA TANTO EN MUEBLES COMO EN FRENTE USANDO UN RECUBRIMIENTO ELECTROSTÁTICO EN POLVO A BASE DE RESINA EPÓXICA-POLYESTER EN COLOR BLANCO, CON LOS FRENTE DE LOS CAJONES EN COLOR VERDE JADE, CIERRE DE PUERTAS POR MEDIO DE IMÁN, PARA ELIMINAR EL MANTENIMIENTO TOPES DE HULE PARA EVITAR RUIDO AL CERRAR. BISAGRAS METÁLICAS EN ACABADO TROPICALIZADO TIPO EXTENSIÓN QUE PERMITE UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA DE HASTA 180 GRADOS Y PUNTEADAS A LOS FRENTE. EN LOS CAJONES UTILIZAR CORREDERAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD. ENTREGAR ARMADO Y CON SISTEMA DE NIVELACIÓN EN PISO.	23,989
124-1-1-7	2 GABINETES RINCONEROS DE 60X60 CM. AL FRENTE Y 86 CM. DE ALTO, CON UNA PUERTA Y ENTREPAÑO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL, CALIBRE 20 Y ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXY-POLYESTER ESMALTADO A FUEGO, ZOCLO REMETIDO 4 CM. PINTADO EN COLOR NEGRO DE 10 CM. DE ALTURA, FRENTE TIPO TAMBOR CON JALADORAS EMBUTIDAS FABRICADO EN PLÁSTICO LAMINADO, PINTURA TANTO EN MUEBLE COMO EN FRENTE USANDO UN RECUBRIMIENTO ELECTROSTÁTICO EN POLVO A BASE DE RESINA EPÓXICA POLYESTER EN COLOR BLANCO, CIERRE DE PUERTAS POR MEDIO DE IMÁN, PARA ELIMINAR MANTENIMIENTO, TOPES DE HULE PARA EVITAR RUIDO AL CERRAR, BISAGRAS METÁLICAS EN ACABADO TROPICALIZADO TIPO EXTENSIÓN QUE PERMITE UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA DE HASTA 180 GRADOS Y PUNTEADAS A LOS FRENTE. ENTREGAR ARMADOS Y CON SISTEMA DE NIVELACIÓN EN PISO.	4,922
124-1-1-8	10 ESTANTE CUBIERTO MOD. 16EC, FTE.1 FDO. 0,60 ALT. 2,13 M MCA. PM-STILLE	38,553
124-1-1-9	5 GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS DOS PUERTAS MED. 0,90 X 0,45 X 1,80 M MCA. PM-STILLE	23,863
124-1-1-10	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS C/CERRADURA MED. ALT. 1,33M, ANCHO 0,75 Y FDO. 0,48M. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA MCA. PM-STILLE	6,118
124-1-1-11	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS C/CERRADURA MED. ALT. 1,32M, ANCHO 0,47M Y FDO. 0,65M. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA MCA. PM-STILLE	3,968
124-1-1-12	17 ESTANTE METÁLICO DOBLE DE 2,10 MTS. DE ALTURA CON 12 ENTREPAÑOS Y DOS SOPORTA LIBROS (BIBLIOTECA)	72,301
124-1-1-13	6 ESTANTE METÁLICO SENCILLO DE 2,10 MTS. DE ALTURA CON 6 ENTREPAÑOS Y UN POLVERO (BIBLIOTECA)	16,144
124-1-1-14	4 MESA RECTANGULAR DE LECTURA DE 1,50 X .90 X .75 MTS. (BIBLIOTECA)	15,871
124-1-1-15	2 MESA PARA CATÁLOGO EN LÍNEA (BIBLIOTECA)	8,680
124-1-1-16	7 MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU (BIBLIOTECA)	30,378
124-1-1-17	MODULO DE RECEPCIÓN O ATENCIÓN USUARIOS (BIBLIOTECA)	37,694
124-1-1-18	MODULO DE RECEPCIÓN OFIDISA B FORMADO CON MAMPARAS METÁLICAS PREPARADAS CON ZOCLO DE ELECTRIFICACIÓN, MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA COLOR AZUL, INCLUYENDO TERMINACIONES Y PPOSTES, PARA ÁREA DE TRABAJO DE 4,05 MTS 2 (3 MTS DE ANCHO X 1 MT. DISEÑO TIPO L) CON CAPACIDAD PARA CUATRO PERSONAS, CON CINCO MAMPARAS METÁLICAS FRONTALES DE 90 CMS DE LARGO X 1.07 MTS. DE ALTO, UNA MAMPARA FRONTAL DE 40 CM DE ALTO X 1,07 MTS DE ALTO Y 3 MAMPARAS TRANSVERSALES DE 60 CMS DE FONFO X 1,07 MTS. DE ALTO CON REPISA DE MADERA NATURAL CON ACABADOS COLOR CEDRO 1,80 CMS DE LARGO Y OTRA REPISA DE 1,30 CM ANCHO DE REPISA 50 X 60 CMT. CUBIERTA DE 2,70 CMS DE LARGO X 60 DE FONDO CON 3 CAJONERAS DE PEDESTAL DE 3 CAJONES, EN EL INTERIOR DEL MODULO DEBE TENER UNA BASE DISPONIBLE O CUBIERTA ANTES ESPECIFICADA PARA COLOCACIÓN DE COMPUTADORAS PERSONALES INCLUYENDO LAS CAJONERAS.	63,020
124-1-1-19	MESA DE REUNIÓN OFTEK MOD 118 CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA ME. FRENTE 1,55 FONDO 1,04 ALTO .17 VOLÚMEN ,27 MTS CÚBICOS, ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD, CUBIERTA DE 28 MM DE ESPESOR EN MELANINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, PESO 34,06 KGS.	3,680
124-1-1-20	120 BUTACA PARA AUDITORIO	345,170

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-1-21	10 ESCRITORIO PENINSULAR EN I CON DOS CAJONES LATERALES PARA ARCHIVO, FABRICADO EN MELANINA, AMBAS CARAS RESISTENTES A RAYADURAS O QUEMADURAS LEVES, BASE METÁLICA ACABADO EN PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO, INCLYÍUYE PORTA TECLADO Y PORTA CPU, MEDIDAS 1,70 X 1,36 X 0,75 COLOR CAOBA	33,350
124-1-1-22	SALA VENETTO 321 BYCASS CARAMELO (PARA DIRECCIÓN GENERAL)	14,990
124-1-1-23	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO CON UN PEDESTAL EN PANELART.- ESC-1,80 1C	2,800
124-1-1-24	26 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS.- ARM-04-M	83,694
124-1-1-25	CONJUNTO DIRECTIVO DE 1,80 X 2,20 X 1,10 MOD FLIO-TOP180 EN PANELART.- FLIP-TOP18	11,011
124-1-1-26	CONJUNTO DIRECTIVO MOD. FLIPTOP DE 1,80 X 2,20 X 1,10 EN PANELART CAOBA	12,550
124-1-1-27	MODULO L SECRETARIAL CON PEDESTAL DE DOS CAJONES PORTATECLADO ELABORADO EN PANELART CAOBA	4,502
124-1-1-28	6 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1,80 X ,80 X ,75 EN PANELART CAOBA	18,825
124-1-1-29	2 ESCRITORIO CON PEDESTAL 2 GAVETAS (1 ARCHIVO Y 1 PAPELERA) EN MELAMINA DE 28 MM, COLOR BODEAUX 150 X 65 X 75	8,816
124-1-1-30	3 ESCRITORIO CON PEDESTAL 2 GAVETAS (1 ARCHIVO Y 1 PAPELERA) EN MELAMINA DE 28 MM, COLOR BODEAUX 120 X 60 X 75	12,180
124-1-1-31	2 ESCRITORIO TIPO BALA CON ARCHIVERO EN PANELART	5,870
124-1-1-32	5 PIZARRÓN BLANCO CON MEDIDAS DE 1.50 X 1.20 MTS	4,640
124-1-1-33	40 RESTIRADOR CON MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 MTS. ELABORADO EN TUBULAR CUADRADO DE 1" CAL 18 TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO	46,168
124-1-1-34	5 BANCO PARA LABORATORIO CO NRODAJAS EN POLIPROPILENO ESTRUCTURADO EN TUBO REDONDO DE 1" CAL 18 CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO	1,334
124-1-3-1	SCANNER HP 5590 2400 X 2400 DPI 48 BITS USB	7,853
124-1-3-2	3 SCANNER HP G3110 4800 X 9600 DPI 48 BITS USB	10,927
124-1-3-3	IMPRESORA HP LASERJET P2035N IMPRIME 30PPM CONEXIÓN EN RED	9,198
124-1-3-4	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CM1415FNW No. DE PARTE CE862A	9,888
124-1-3-5	FUENTE DE PODER DC SENCILLA, SALIDA DE 0-35V,0-360 WATTS +-0.7% MODELO BK PRECISIÓN 1745A	26,981
124-1-3-6	2 NO BREAK SMART LCD 2200 VA 1200W C/REGULADOR USB DISPLAY Y DINÁMICO 8 TOMAS RESPALDO 70MIN VOLTAJE NOMINAL IN:127V+/-10% FRECUENCIA IN/OUT HZ TIEMPO DE RESPUESTA : 3 A 4 MSEG INTEVÁLO VOLTAJE ENTRADA: 85 A 148 V- SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE: 400V, 4500 A 768j CONSUMO DE NERGÍA: 4A (MÁXIMO) TIEMPO DE REAPALDO DE 70 A 80 MINUTOS	12,899
124-1-3-7	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) SIEMENS: CPU 226 AC/DC/RELAY	19,800
124-1-3-8	5 NO BREAK S2200, CAPACIDAD DE ENTRADA: CAPACIDAD VOLTS-AMPERES: 2200VA, CAPACIDAD EN WATTS: 1200W, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 127 v, CAPACIDA55D DE SALIDA: VOLTAJE EN MODO BATERÍA: 120V, FRECUENCIA DE SALIDA: 60 HZ +- 2%, PROTECCIÓN: INTERRUPTOR TÉRMICO DE CA, INDICADORES VISUALES: PANTALLA LCD. MARCA: VICA DIGITAL POWER, NO. DE PARTE S2200	31,025
124-1-3-9	¡MAC 27" INTEL CORE ¡5 QUAD-CORE DE 2.7 Ghz, RESOLUCIÓN DE 2560 X 1440 PÍXELES, 8 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB1, AMD RADEON HD 6770M CON 512 MB, FINAL CUT PRO X, SOFTWARE DE EDICIÓN PROFESIONAL DE VIDEO	42,038
124-1-3-10	WORKCENTRE 3210: COPIA, IMPRESIÓN, ESCANEÓ EN COLOR, ENVÍO DE FAX, WORKCENTRE 3220, VELOCIDAD HASTA 24/30 PPM TIEMPO RÁPIDO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA DE 8.5 SEGUNDOS	9,048
124-1-3-11	NO BREAK EATON, VA 1550, WATTS 1100, PESO KG. 16.5, FORMATO TORRE, TIEMPO DE RESPALDO MEDIA CARGA 14, PLENA CARGA 4 CONEXIÓN DE ENTRADA 5-15P, CONTACTOS (4) 5.15R PRONCIALES APLICACIONES SERVIDORES, EQUIPO TELECOM, ALMACENAMIENTO	8,912
124-1-3-12	2 SERVIDOR DELL POWER EDGE T410, 1 PROCESADOR INTEL XEON X5650, 2.66Ghz 6 NÚCLEOS, 8GB RAM 1333 MHz, DISCO DURO 500GB, TECLADO, MOUSE DVD SATA INTERNO	109,514
124-1-3-13	2 SERVIDOR DELL PWER EDGE R310, DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A PROPUESTA TÉCNICA DE INVITACIÓN: IA-913046997-13-2012	99,773
124-1-3-14	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO HP 8600, DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A PROPUESTA TÉCNICA DE INVITACIÓN: IA913046997-13-2012	8,414
124-1-3-15	IMPRESORA PORTÁTIL MARCA BRADY IDXPERT, DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A PROPUESTA TÉCNICA DE INVITACIÓN: IA-913046997-13-2012	6,405
124-1-3-16	45 HP PRO 1005 E-450, DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A PROPUESTA TÉCNICA DE INVITACIÓN: IA-913046997-13-2012	402,485
124-1-3-17	2 NEW IPAD 3 DE 32GB WIFI+4G	21,498
124-1-3-18	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CM1415FN No. DE SERIE CNH8D1LOZR	6,824
124-1-3-19	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CM1415FN No. DE SERIE CNH8D1LOZ4	6,824

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-20	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CP1025NW 16PPM NEGRO Y 4 PPM COLOR No. DE SERIE CNBGQ05288	4,806
124-1-3-21	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CM1415FN	6,824
124-1-3-22	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX890 EDG NEGRO No. DE SERIE NZBY057685	6,362
124-1-3-23	2 DELL VOSTRO 3460 PROCESADOR INTEL CORE 50 A 3.1 GHZ WINDOWS 7 PROFESIONAL, MRAM 4GB O SUPERIOR DISCO DURO DE 500 GB	32,708
124-1-3-24	2 LAPTOP DELL PROCESADOR INTEL CORRE 13-3217U, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8	29,606
124-1-3-25	IMPRESORA HP PFFICEJET K8600	6,000
124-1-3-26	IMPRESORA HP COLOR PRO 100 M175NW	7,840
124-1-3-27	IMPRESORA HP COLOR PRO 100 M175NW	7,840
124-1-3-28	KITS. 276-2728 VEX TOSS UP FIELD & GAME OBJECTS. ESTE KIT CONTIENE TODOS LOS ELEMENTOS DEL CAMPO Y OBJETOS DEL JUEGO OFICIAL VEX TOSS UP. (10) BUCKYBALLS ROJAS, (10) BUCKYBALLS AZULES, (5) LARGE BALL ROJAS, (5) LARGE BALLS AZULES, (1) JUEGO DE ENSAMBLE DEL BUMP (TOPE), (1) JUEGO DE ENSAMBLE DE LA BARRERA, (2) JUEGOS DE ENSAMBLE PARA LOS OBJETIVOS DEL CAMPO, (2) JUEGOS DE ENSAMBLE PARA LAS BARRAS DE SUSPENSIÓN DE LOS ROBOTS, (1) ROLLO DE CINTA AZUL 2" DE ANCHO, (1) ROLLO DE CINTA RONA 2" DE ANCHO, (1) ROLLO DE CINTA BLANCA 3/4" DE ANCHO, (20) BANDERAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ROBOT ROJAS, (20) BANDERAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ROBOT AZULES. TODO EL HARDWARE NECESARIO PARA SU ENSAMBLE.	9,380
124-1-3-29	COMPUTADORA MARCA APPLE MODELO IMAC 21,5" PROCESADOR	20,685
124-1-3-30	IMPRESORA MARCA HP	68,579
124-1-3-31	2 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET	8,468
124-1-3-32	IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO MFC	2,782
124-1-3-33	IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET	2,804
124-1-3-34	4 LAP TOP DELL VOSTRO 5470 ULTRA PORTÁTIL	49,430
124-1-3-35	3 TELEFONO IP CISCO SPA 303g1	6,996
124-1-3-36	6 TERMINAL VF600, RELOJ CHECADOR CON DETECCIÓN DE CARA. CON EL ALGORITMO DE ROSTRO MÁS RECIENTE EN IDENTIFICACIÓN Y CON LA TECNOLOGÍA OPTIMIZADA, QUE PUEDE ALBERGAR 400 PLANTILLAS (CARAS) VERIFICACIÓN COMPLETA EN MENOS DE 1 SEGUNDO, INCLUYE SOFTWARE DE ASISTENCIA ZK.	35,593
124-1-3-37	3 EQUIPO BUNLE CONA-CONA BASIC CORE: CONSOLA CABLE 6FT WITH RJ45 AND D89F, CONSOLA CABLE 6FT WITH USB TYPE A AND MINI-B, V35 CABLE DCE REMASE, TO SMART SERIAL 10 FEET, V35 CABLE DTE MALE TO SMART SERIAL 10 FEET, CISCO 1941 W/2 GE 2 EHWIC SLOTS 256MB CF 512MB DRAM IP BASE, 2 PORT SERIAL WAN INTERFACE CARD, CATALYST 29640 24 10/100 + 2 10008T LAN BASE IMAGE. SERVICE ADD ON, SMBS 8X5XNBD CATALYST 2962 24 10/100 + 2 10008T LAN, SMARTNET 8X5XNBD CISCO 1941 W/2 GE 2	77,424
124-1-3-38	DUPLICADOR DIGITAL MARCA DUPLO MODELO DP21L SERIE NO. 020861145	67,500
124-1-3-39	FOTOCOPIADORA FDIGITAL MARCA RICOH MODELO AFICIO 450 (REMANUFACTURADO) SERIE NO. A7708900538	57,500
124-1-3-40	KIT DE CREDENCIALIZACIÓN INCLUYE: TRIPIE MOD. 700 P/CÁMARA, IMPRESORA P720 USB PAR 100/220V NO. DE SERIE: P720002050, CINTA COLOR 6 PANEL YMCKCK 170 IMÁGENES, SOFTWARE ID CARD DESING NO. DE SERIE: 16072126, PAD DE FIRMA MOD. TT 1500 KIT POS COM NO. DE SERIE: S40A65C98Y, CÁMARA DIG. A75 POWER SHOT CANAN NO. DE SERIE: 8322044299	128,102
124-1-3-41	COPIADORA STUDIO 161 DIGITAL NUEVA. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALES PARA 40 HOJAS NUEVO	20,700
124-1-3-42	FLEXO STAND TIPO ARAÑA EN MEDIDAS DE 2,25 X 2,35 MTS. COLOR VERDE	17,940
124-1-3-43	2 FRIGOBAR SANYO COLOR NEGRO. PUERTA FRONTAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 116 CM DE ALTO, 50 CM DE ANCHO, 55 CM DE FONDO, MODELO 4.4.CU,FT	5,474
124-1-3-44	4 SOPORTE PARA PANTALLA PLANA O LCD AJUSTABLE QUE SSE ADAPTA A ESCRITORIO MÁXIMA EXTENSIÓN DE 50 CM. QUE SOPORTE UN PESO MÁXIMO DE 18 KG. OPCIONES DE AJUSTE Y FLEXIBILIDAD, QUE AJUSTE PARA PANTALLA PLANA DE 13 A 30 PULGADAS, DOBLE ROTACIÓN DE 180 GRADOS, INCLINACIÓN 0 A 20 GRADOS.	12,512
124-1-3-45	SISTEMA DE RELOJ CHECADOR ON THE MINUTE, CON 2 TERMINALES B3 DE HUELLA DIGITAL Y RED, LICENCIA PARA 300 EMPLEADOS	14,964
124-1-9-1	DUPLICADOR MARCA DUPLO MODELO DP-A 120	36,829
124-1-9-2	COPIADORA XEROX WC M1181-11181D_W	41,562
124-1-9-3	FRIGOBAR GRAFITO 4	3,056
124-1-9-4	CAFETERA 100 TAZAS	2,416
124-1-9-5	FRIGOBAR GRAFITO 4	3,056

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-9-6	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STARKER KIT DE 4 CANALES EPKIT4N, CONSTA DE: 1 VIDEO GRABADOR DIGITAL EPCOM DE 4 CANALES MOD.-EV1004, 1 DISCO DURO HDD DE 1000GB (1TB), 4 CAMARAS DE VIDEO TIPO BALA DIA/NOCHE PARA INTERIOR/EXTERIOR MOD.-EPB5500IR, 1 MONITOR HD LCD DE 18.5" MOD.-519A0300N, 1 FUENTE REGULADA DE 12v, 8 TRANCEPTORES PASIVOS DE VIDEO, 1 DISTRIBUIDOR DE PODER MOD.-JRF52	20,880
124-2-1-1	VIDEO PROYECTOR MW512 TECNOLOGÍA DE EXHIBICIÓN DIP TECNOLOGÍA DE TEXAS INSTRUMENTS RESOLUCIÓN NATIVA WXGA (1280 X 800) BRILLO 2800 ANSI LUMENES CONTRASTE 4000:1 COLORES 16.7 MILLONES DE COLORES LENTE F=2.55 A 3.06, F=21-25.6 MM RELACIÓN DE ASPECTO 16:10 NATIVO, 5 SELECCIONABLE ÍNDICE DE PROYECCIÓN 1.49-1.79 (64-75 @2M) TAMAÑO DE IMÁGEN 32 A 300 ZOOM ZOOM MANUAL 1.20:1 LÁMPARA 190W, 4500/6000 HORAS (NORMAL/ECONÓMICO)	14,548
124-2-1-2	PANTALLA ELÉCTRICA DE 100" EN FORMA 16:9 CON GANANCIA 1.1 CONTROL REMOTO, TRIGGER 5-12V Y GABINETE COLOR NEGRO	11,188
124-2-1-3	SISTEMAS DE AUDIO PROFESIONAL PARA SALAS MARCA BOSE LIFESTYLE V25, SISTEMA BOSE UNIFY, HASTA 5 FUENTES DE AUDIO Y VIDEO HD, 5 BOCINAS	58,258
124-2-1-4	BLUE RAY DVD LG BD690 3D HDD 250 GB	5,916
124-2-1-5	SISTEMA INALAMBRICO SHURE CON INTEGRACIÓN A EQUIPO TANDBERG	16,588
124-2-1-6	2 BAFLE YAMAHA SM15V MONITOR DE SUELO DE 2 VÍAS DE 15", WOOFER CON RESISTENTE MARCO FUNDIDO	22,553
124-2-1-7	2 SUBWOOFER YAMAHA SW115V CONTROLADOR CON MARCO FUNDIDO DE 15" RECORRIDO LARGO PARA BAJOS	26,868
124-2-1-8	4 BOCINA COMBINADA YAMAHA BR12M	24,710
124-2-1-9	2 AMPLIFICADOR CROWN XLS 1500 20 DUAL (PER CHANNEL) 775W, 40 DUAL (PER CHANNEL) 525W, 80 DUAL (PER CHANNEL) 300 W, 80 BRIDGE 1,050W, 40 BRIDGE 1,550	22,357
124-2-1-10	CONSOLA MEZCLADORA YAMAHA CMG166C	19,546
124-2-1-11	SISTEMA DE ECUALIZACIÓN Y CONTROL COMPLETO CROSSOVER DBX 223XS	5,295
124-2-1-12	2 SISTEMA INHALÁMBRICO SENNHEISER FP35-C	13,382
124-2-1-13	8 PROYECTOR BENQ MS502 2700LUMENES CONTRASTE 13000:1 SVGA LAMP 6:500 HRS	59,850
124-2-1-14	10 PROYECTOR MARCA BENQ	56,585
124-2-3-1	CÁMARA W570	2,699
124-2-3-2	CÁMARA CANNON REFLEX EQS REBEL T3 18 MEGAPIXELES	12,999
124-2-9-1	GARMIN GPSMAP 60 CSX COLOR, SIRF STAR 111, CHIPSET DE ALTA SENSIBILIDAD QUE SOPORTA WAAS/EGNOS, ANTENA INTEGRADA DE GRAN CAPACIDAD, TIPO CUADRIFILAR, HELICOIDAL, CON OPCIÓN DE ANTENA EXTERNA TIPO MCX, CON ALTÍMETRO BAROMÉTRICO Y COMPÁS ELECTRÓNICO, DISEÑO DE GRAN ROBUSTEZ (CUMPLE LA NORMA DE ESTANQUEIDAD IPX7) GRAN DISPLAY DE COLOR TFT DE 256 COLORES (160X240 PÍXELES) PRESENTAN GRÁFICOS DE DESNIVEL EN PANTALLA, ALTITUD/TIEMPO, ALTITUD/DISTANCIA MARCA GRMIN No. DE PARTE 60CSX	12,069
124-2-9-2	5 TEODOLITO ELECTRÓNICO MARCA: GEO ECO, MODELO: ET-05, No.. DE SERIE: 117977 INCLUYE TRIPIÉ Y CINTA	66,783
124-3-2-1	FLUKE 80, SONDA DE AIRE TERMOPAR DE TIPO K RANGO DE MEDIDA -40 A 816 C	2,972
124-3-2-2	FLUKE 80PK-22 SONDA DE INMERSIÓN, TERMOPAR TIPO K RANGO DE MEDIDA DE -40 A 1090C	2,728
124-3-2-3	ESTRECH 407910 MANÓMETRO SERIE HEAVY DUTY, 8 UNID	6,958
124-3-2-4	HIOKI 3663-20 FUENTE DE LUZ LASER (1310MM), SALIDA DE LUZ CONTINUA O MODULADA	25,443
124-3-2-5	FLUKE NETWORKS SF MULTIMODERSOURCE FUENTE DE LUZ MULTIMODO SIMPLIFIBER PRO	23,660
124-3-2-6	MULTIMETRO DIGITAL PORTÁTIL Y TERMÓMETRO FLUKE 179+61 KIT CON ESTUCHE RIGIDO FLUKE C800, REPRESENTACIÓN DIGITAL A 6000 CUENTAS	10,530
124-3-2-7	2 GENERADOR DE VAN DE GRAFF PARA ALTAS TENSIONES, MÁQUINA ELETROSTÁTICA , AUTOEXITANTE PARA GENERAR UNA TENSIÓN CONTINUA MUY ELEVADA	16,982
124-3-2-8	MESA GRADUADA 0 A 360 C 4 BLOQUES DE PESAS	3,424
124-3-2-9	PLANO INCLINADO PARA EL ESTUDIO DE FUERZA	2,032
124-3-2-10	FLUKE 80PK-27, SONDA INDUSTRIAL DE SUPERFICIE, TERMOPAR DE TIPO K RANGO DE MEDIDA-127 A 600 C	7,705
124-4-1-1	AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN MANUAL, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, COMBUSTIBLE GASOLINA, MOTOR 1.6 LTS, COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. NEGRO MODELO 2013 CLAVE VEHI: 0040239 MOTOR No. GA16883246Y SERIE No. 3N1EB31S7DK302081	126,126

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-4-1-2	AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN MANUAL, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, COMBUSTIBLE GASOLINA, MOTOR 1.6 LTS, COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. NEGRO MODELO 2013 CLAVE VEHI: 0040239 MOTOR No. GA16883643Y SERIE No. 3N1EB31S1DK302514	126,126
124-4-1-3	CAMIÓN NUEVO MARCA TOYOTA MODELO 2012 TIPO HILUX 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, COMBUSTIBLE GASOLINA, MODELO 2012, BASE CON VIDRIOS ELECTRICOS COLOR PLATA PEDIMENTO 125137882000147 FECHA DEL PEDIMENTO 11/02/2012 LÁZARO CÁRDENAS. CLAVE VEHI: 1520603 MOTOR: 2TR-7188827, No. DE SERIE: MR0EX32G6C0002968	270,600
124-4-1-4	AUTOBUS 8300, MARCA VOLVO, MODELO 8300. AÑO 2013, PAÍS DE ORIGEN MÉXICO, No. MOTOR: 188483, No. SERIE: 3CES5M122D5157877, 45 PASAJEROS	3,198,466
124-6-1-1	RASTRA DE 20 DISCOS, CON 10 DISCOS LISOS Y 10 DISCOS DENTADOS DE 24 X 932 ANCHO DE CORTE 2,29 MTS- TIPO 1 MARCA KELLY	21,050
124-6-1-2	ASPERSORA DE AGUILONES, MODELO 890,009 , MARCA SWISSMEX, NO. DE SERIE: 324351035 CON TANQUE DE 600 LTS. TANQUE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON INHIBIDOR DE TRAYOS UV, TAPAS ROSCA Y COLADERA EN LA BOCA DE LLENADO, AFORO CON MARCA EN LITROS Y GALONES, AGITADOR HIDRAÚLICO TIPO VENTURA FILTRO DE ADMISIÓN CON CHECK INTREGRADO, PORTA BOQUILLA CON ANTIGOTEIO INTEGRADO, FILTRO DE 50 MALLAS Y TUERCA DE ACOUPLE RÁPIDO TIPO BAYONETA, AGUILÓN EN FORMA DE CRUZ BOMBA KAPA 40 DE DIAFRAGMA CAUDAL DE 32,2 LTS. DE 16 BOQUILLAS DE ANCHO DE TRABAJO DE 8 MTS.PESO 141 KGS. INCLUYE 20 BOQUILLAS DE PLÁSTICO DE ABANICO TIPO 1102,02 ASIMISMO BOQUILLAS CÓNICAS TIPO 1102,02	22,050
124-6-1-3	DESVARADORA ROTATIVA ACOUPLE ALTRACTOR DE 3 PUNTOS, ANCHO DEL CORTE 1.5 M=4.5 PIES. VELOCIDAD DE LA TOMA DE FUERZA 54DRPM, CAJA DE ENGRANES 35 HP RELACIÓN 1-1,5. EJE CARDÁN EQUIPADO CON CLUCH DE RESORTES, INCLUYENDO UNA RUEDA LIBRE PROTECCIÓN FRONTAL CORTINAS BOLIDAS, NAVAJAS CON 4 DE ACERO DE DOBLE FILO, REVERSIBLE DE GIRO LIBRE. ALTURA DE CORTE AJUSTABLE A DIVERSAS POSICIONES, RUEDA DE REVESTIMIENTO DE HULE SÓLIDO (DE TACONES), VELOCIDAD DE TRABAJO DE LA 4 A 10 KG/H, POTENCIA REQUERIDA DE 35 HP RPM DE LAS CUCHILLAS 864 (A 540 RPM DE LA TOMA DE FUERZA DEL TRACTOR), PESO 280 KG. DE TRANSMISIÓN REFORZADA MARCA SWISSMES	19,050
124-6-1-4	TRACTOR NEW HOLLAND MOD. TT75 FWD R30 NO. DE SERIE: T43850-MOTOR 715-040046 DOBLE TRACCIÓN, MOTOR DE CUATRO CILINDROS, DIRECC. HIDRSTÁTICA, TOMA DE FZA. IND. DE 540 RPM. EQUIPADO CON ROLL BAR, CAJA DE VÁLVULAS, SOPORTE DE CONTRAP. DEL 6, CONTRAP. DEL 6 CONTRA AP. TRASEROS, RODADO TRAS 16,9X30. RODADO DEL 11,2X24	321,000
124-6-2-1	MARMITA DE VOLTEO DE DOBLE FONDO PARA CALENTAMIENTO CON VAPOR. CAPACIDAD DE 110 LTS. ÚTILES APRÓXIMADAMENTE CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE T-304, MONTADA SOGRE UNA RÍGIDA ESTRUCTURA CON BASES TUBULARES CON BRIDAS PARA ANCLARSE AL PISO. INCLUYE: CANASTILLA PERFORADA (TAMIZ INTERIOR) TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE T-304, VÁLVULAS DE SEGURIDAD, TRAMPA DE VAPOR, DOS VÁLVULAS DE GLOBO, UNA VÁLVULA DE PASO, UNA VÁLVULA DE PURGA Y UN MONOVACUÓMETRO, UN JUEGO DE ACCESORIOS ADICIONALES PARA LÍNEA DE VAPOR DE ALIMENTACIÓN A MARMITA CUANDO LA PRESIÓN DE VAPOR DE LÍNEAS ES MAYOR A 2,1 KGS/CM2 QUE SONSISTE EN 1 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, 1 COLADOR ROSCADO, 1 MONOVACUÓMETRO	61,956
124-6-2-2	TINA DE CUAJADO MARCA "JERSA" MODELO "L" CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE T-304 CON DOBLE PARED PARA AGUA FRIA Y VAPOR, FONDO CON PENDIENTE ADECUADA PARA SU TOTAL DRENADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, CON FERRULA DE ROSCA Y VÁLVULA DE PASO, EQUIPADA CON AGITADOR TIPO PROPELA	71,974
124-6-2-3	BANDA TRANSPORTADORA MARCA "JERSA" DE 30" X 21,02 M DE DESARROLLO TOTAL BANDA GM/3 5-2 DE 3 CAPAS PIW, CON RESISTENCIA A LOS ACEITES MEDIOS Y SLEOGINOSOS.	17,193
124-6-2-4	POLEA MOTRIZ MARCA "JERSA" DE 12,750 (12-3/4) DE DIAÁMETRO X 33,000" (33") DE ANCHO, FLECHA DE 2,437" (27/16) DE DIÇA.ETRO X 50" DE LARGO CONSTRUIDA EN ACERO AL CARBÓN CON ACABADOS GALVANIZADO, BUJES INTERCAMBIABLES Y CUBIERTA DE HULE DE NEOPRENO NEGRO DE 60" SHORE "A" DE 1/2" CON CHUMACERAS	15,238
124-6-2-5	POLEA DE COLA MARCA "JERSA" DE 12,000" (12") DI DIÁMETRO X 33,000 (33") DE ANCHO, FLECHA DE 1,937" (1 15/16" DE DIÁMETRO X 50" DE LARGO), CONSTRUIDA EN ACERO AL CARBÓN CON ACABADOS GALVANIZADOS, BUJES INTERCAMBIABLES Y CUBIERTA DE HULE DE NEOPRENO NEGRO DE 60" SHORE "A" DE 1/2" CON CHUMACERAS Y TENSORES DE TORNILLO	14,818
124-6-2-6	BOTES LECHEROS	6,038
124-6-2-7	HORNOS DE SECADO	20,214
124-6-2-8	DESCREMADOR DE LECHE	73,761
124-6-2-9	MÁQUINA UNIVERSAL	851,000

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-6-2-10	5 EVAPORADOR ROTATORIO	166,750
124-6-2-11	CALDERA DE VAPOR	532,060
124-6-2-12	MÓDULO DE ELECTROMÉCANICA	317,468
124-6-2-13	MÓDULO DE NEUMÁTICA	273,432
124-6-2-14	MÓDULO DE HIDAÚLICA	769,281
124-6-2-15	MOTOR EJE 2 PARA ALMACÉN ASRS-36	23,312
124-6-2-16	HORNO DE AHUMADO	632,270
124-6-2-17	SECADOR DE ASPERSIÓN	437,000
124-6-2-18	PASTEURIZADOR CON INTERCAMBIADOR DE CALOR	605,707
124-6-2-19	EMBUTIDOR	97,066
124-6-2-20	REDUCTORA DE PARTÍCULA (CUTTER)	230,000
124-6-2-21	MASAJEADOR DE CARNE	148,120
124-6-2-22	MIXER MEZCLADORA DE CARNE	68,402
124-6-2-23	6 LAVABO DE PEDAL	50,508
124-6-2-24	INYECTOR DE SALMUERA	218,155
124-6-2-25	2 CARRO MÓVIL PARA TRANSPORTAR BOTE LECHERO	30,519
124-6-2-26	MÓDULO DE CENTRO DE MAQUINADO CON COOLER UNIT FOR MACHINERY MOD. CO-4PT6, N/S:0006472, TANQUE DE 20 LTS	1,473,495
124-6-2-27	GRIPPER NEUMÁTICO	9,370
124-6-2-28	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL MOD. LI-5	6,948
124-6-2-29	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL MOD. LI-5	6,836
124-6-4-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MECÁNICA HASTA 5 MTS. DE MINI SPLIT AUSTERO DE 2 TR SOLO FRÍO (AIRE ACONDICIONADO)	15,504
124-6-4-2	SISTEMA AIRE ACOND/CALEF. Y REFRI. IND. COME	2,490
124-6-5-1	3 RADIOS PORTÁTILES MOTOROLAMODELO EP450 EN VHF, 5 WATTS DE POTENCIA 16 CANALES CON BATERIA RECARGABLE, CARGADOR RÁPIDO, ANTENA Y CLIP REFORZADO CON MÚM. DE SERIE: 018TDY6668, 018TDY6669, 018TDY7121	13,110
124-6-5-2	REPETIDOR KENWOOD MODELO TKR-750K EN VHF, 50 WATTS DE POTENCIA, 16 CANALES, SCAN PRIORITARIO, 6 TECLAS PROGRAMABLES ILUMINADAS, Y LED'S INDICADORES DE ENCENDIDO, TRANSMISION Y CANAL OCUPADO.	20,823
124-6-5-3	SISTEMA DE TELEFONÍA EN REDES NBX 100 CUENTA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: A) 4 TRONCALES ANALÓGICAS, B) 15 TERMINALES TELEFÓNICAS PARA RED BÁSICA NBX 2101 BASIC PHONE, C) 3 TERMINALES TELEFÓNICAS PARA RED EJECUTIVA NBX 2102 BUSINESS PHONE, D) 1 TERMINAL TELEFÓNICA ETHERNET MEDIANTE SOFTWARE CON LICENCIA DE USO INCLUIDA PCXSET, E) CAPACIDAD DE BUZÓN DE VOZ, F) 4 ACCESOS SIMULTÁNEOS DE OPERADORA AUTOMÁTICA Ó AL CORREO DE VOZ. G) CAPACIDAD DE OPERAR EN AMBIENTES DE CAPAS 2 MAC ADDRESS Y 3 IP DEL MODELO OSI,. H) CONEXIÓN PARA 1 DISPOSITIVO ANALÓGICO A LA RED DE DATOS, ANALOD ADAPTER	154,714
124-6-5-4	TORRETAS MODELO PVLTE4012 COMPLETA	14,276
124-6-5-5	FIBRA ÓPTICA Y SUMINISTROS	618,930
124-6-5-6	3 SWITCH SMC 802412 ETHERNET 24PU 10/100/1	19,268
124-6-5-7	TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE 15 MTS. INCLUYE: 5 TRAMOS DE TORRE DE 3 MTS. C/U, 1 TRAMO DE COPETE, 1 BASE, 1 ANCLA PARA BASE DE TORRE, 3 ANCLAS DE PARES, 155 MTS. DE CABLE DE RETENIDA DE 1/8, 1 JGO. DE BRIDAS DE 3 PZAS. 36 NUDOS PARA CABLE DE 3/16", 2 GALONES DE PINTURA	23,306
124-6-5-8	2 CISCO MODULAR ROUTER W/2XFE, 2WAN SIOTS, 32 FL/128 DR	23,060
124-6-5-9	4 SG 200-26P 26-PORT GIGABIT POE SMART SWITCH	37,680
124-6-5-10	5 SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, PARA RACK METAL	13,501
124-6-5-11	ROUTER CISCO 2921/K9 3 PUERTAS, RANURA DE EXPANSIÓN HWIC, MEMORI FLASH 256, MOMORIA ESTANDAR 512MB	48,749
124-6-5-12	TELEFONO IP 3 LÍNEAS DISPLAY	2,426
124-6-5-13	TELEFONO IP 3 LÍNEAS DISPLAY	2,426
124-6-5-14	TELEFONO IP 3 LÍNEAS DISPLAY	2,426
124-6-5-15	2 PATCH PANEL MARCA	5,099
124-6-5-16	ROUTER	14,595
124-6-5-17	2 SWITCH ADMINSTRABLE MARCACISCO MODELO	24,047
124-6-6-1	FUENTE REGULADORA DE 20 AMP. CON CARGADOR DE BATERIAS MODELO RS20ASBB	3,417
124-6-6-2	5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC DE 24V	22,943
124-6-6-3	4 MÓDULO DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA	124,200
124-6-6-4	MÓDULO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS	506,000

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-6-6-5	MÓDULO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS	4,287
124-6-6-6	MÓDULO E ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA	26,333
124-6-6-7	5 UPS OMNIVS 1500 UPS EN TORRE, INTERACTIVO DE 1500VA/1.5KVA, SALIDA NOMINAL DE 120V SOBRE UN RANGO DE ENTRADA DE 75V A 147V, ENTRADA: NEMA 5-15P (120V 15A)/SALIDA: 8 NEMA 5-15R (120V) (5 TOMACORRIENTES UPS, 3 TOMACORRIENTES DE SOBRETENSIÓN ÚNICAMENTE), AUTONOMÍA CON MEDIA CARGA (MINUTOS) 8.5 MIN, (470W), MARCA: TRIPPLITE, NO. DE PARTE OMNIVS1500	24,020
124-6-6-8	REGULADOR DE VOTAJE KOBLENZ 2550 W ER-2550	9,660
124-6-6-9	UPS DE 5V PARA TERMINAL ZK	2,900
124-6-6-10	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET MOD. 7500 NO BREAK, 1 HORA DE SOPORTE, NO. DE SERIE: 08AD300407	3,233
124-6-6-11	PLANTA DIESEL ELÉCTRICA MANUAL 30KW, MOTOR DIESEL CUMMINNS (BHP) X3 3G2 (56), CAPACIDAD "STANDBY" EN KW (KVA) 32 (40), CAPACIDAD "PRIME" EN KW (KVA) 28 (35), GENERADOR ELÉCTRICO STAMFORD NEWAGE	170,200
124-6-7-1	EQUIPO DE TRACTOR PODADOR MARCA MURRAY MODELO LT38	22,713
124-6-7-2	EQUIPO DE COMPRESOR DE AIRE MARCA FINI MODELO FIPI DE 5 HP 500 L	20,643
124-6-7-3	RECOLECTOR Y ACCESORIOS PARA LA PODADORA DEL TRACTOR, MODELO 885015X-50A, MARCA MURRAY	7,763
124-6-7-4	COMPRESOR CON TANQUE DE 22 LTS. MOTOR 1/0 H.P., CON MANÓMETRO COMPRESOR DE 22 LTS.	5,337
124-6-7-5	PODADORA (NO SE ENCONTRÓ FACTURA)	3,450
124-6-7-6	PODADORA DE PASTO DE GASOLINA	5,599
124-6-7-7	TRACTOR YARD MACHINES 20-21 HP 42" CORTE, 502 CC C/MOTOR BRS	29,300
124-6-7-8	TIRFOR CON CABLE CAP. DE 1 TONS.	9,496
124-6-7-9	ESCALERA DE EXTENSIÓN 19 MTS.	3,498
124-6-7-10	MOTOBOMBA S/N	2,548
124-6-7-11	5 SISTEMA DE CONTENEDORES ROUND BRUTE INCLUYE: A)TAPA TIPO EMBUDO ROUND BRUTE, B) TAPAS DOMO, C) TAPAS PLANAS, D) BASES ROUND BRUTE, E) BOLSA PARA CARRITO BRUTE, F) CARRETILLA CON RUEDITAS BRUTE	22,320
124-6-7-12	RACK DESPACHADOR DE MANGUERA CON 3 MANGUERAS DE 100 X 1/2" R Y 1 MANGUERA DE 100 X 1/2" P	2,599
124-6-7-13	SIERRA CALADORA B&D MCA. DE WALT VEL VAR	2,760
124-6-7-14	NO SE ENCONTRÓ FACTURA	5,600
124-6-7-15	CORTAZETAS HS 45	9,673
124-6-7-16	DESORILLADORA SIK 38 TRIMMER CS-2	4,286
124-6-7-17	PODADORA POULAU PRO DE 6,5 HP CON MOTOR BRIGGS	7,344
124-6-7-18	BOMBA SUMERGIBLE SHURFLO 9300 (9325-043-101) 12 O 24 VDC	11,840
124-6-9-1	2 EXTINTOR NUEVO DE CO2 BIÓXIDO DE CARBONO CAP: 10.0 LBS. 4.5 KG. MARCA ANSUL SENTRY CON CERTIFICACIÓN "IMPORTADO"	7,004
124-1-1-35	LIBRERO DE MADERA DE TRES ENTREPAÑOS	2,234
124-1-1-36	CESTO DE BASURA	187
124-1-1-37	3 ESCRITORIOS SECRETARIALES	5,296
124-1-1-38	MESA TUBULAR PARA COMPUTADORA FABRICADA EN MADERA DE AGLOMERADO CON DOS ENTREPAÑOS, REJILLA Y 4 RODAJAS DE YO-YO DE 60 FR X.75 FOX .90 ALTO MOD. HT1	2,013
124-1-1-39	2 SILLONES EJECUTIVOS C/B TAPIZADOS EN TELA NEGRA CON PISTÓN DE ALTURA, BASE DE 5 RODAJAS DE YO-YO	3,450
124-1-1-40	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA EN TELA NEGRA CON PISTÓN DE ALTURA, CON BASE DE 5 RODAJAS DE YO-YO	1,035
124-1-1-41	2 ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS T/OFICIO	3,100
124-1-1-42	2 SILLÓN EJECUTIVO C/PIST. MOD. VENEZIA-E C. NEGRO	1,990
124-1-1-43	CESTO PAPELERO 30X30X20 CM NOGAL	124
124-1-1-44	2 VENTILADOR LASKO DE PED. 3 VELOCIDADES	989
124-1-1-45	MESA P/COMPUTADORA 120X60 CMS. GRIS/NEGRO	667
124-1-1-46	CALCULADORA SHARP	210
124-1-1-47	VIDEO GRABADORA PHILLIPS (NO SE ENCONTRÓ FACTURA)	999
124-1-1-48	MÁQUINA DE ESCRIBIR ELE (NO SE ECONTRÓ FACTURA)	1,499
124-1-1-49	MÁQUINA DE ESCRIBIR MECÁNICA	799
124-1-1-50	ESQUINERO GENOVA	1,569
124-1-1-51	2 MESA 2,40	1,598
124-1-1-52	MESA (TABLE)	539
124-1-1-53	JGO. DE ESCRITORIO	599

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-1-54	SILLA GENOVA	299
124-1-1-55	2 MESA 2.40 M	1,598
124-1-1-56	DESTRUCTORA	982
124-1-1-57	3 MESAS 2,40 MTS	2,512
124-1-1-58	2 ENFRI. Y CALENTADOR DE AGUA M. PURESAM. HC-500	4,590
124-1-1-59	4 ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GAVETAS T/OFICIO	6,320
124-1-1-60	3 SILLA SECRETARIAL MCA. OFFICE MASTER T. NEGRA	1,479
124-1-1-61	ARCHIVERO PARA 36 LLAVES	432
124-1-1-62	2 PORTA CONOS DE ACRILICO	403
124-1-1-63	VENTILADOR DE TORRE	459
124-1-1-64	MESA	574
124-1-1-65	6 SILLAS SECRETARIALES	3,864
124-1-1-66	50 SILLAS DE PALETA CON CONCHA DE POLIPROPILENO PARA ADULTO, 30 IZQUIERDA Y 20 DERECHA, CON REFUERZO	16,100
124-1-1-67	MESA BANQUETES	1,198
124-1-1-68	9 MESA DE ALUMINIO	5,025
124-1-1-69	4 MESAS PARA MESTRO, CUBIERTAS EN LAMINADO PLÁSTICO	2,024
124-1-1-70	MOÑO PARA BANDERA	78
124-1-1-71	PORTA BANDERA	150
124-1-1-72	BANDERA NACIONAL P/INT	150
124-1-1-73	ASTA BANDERA	220
124-1-1-74	7 MUEBLES PARA GUARDADO BAJO	9,975
124-1-1-75	24 ARCHIVERO LÁMINA 4 GAVETAS	18,480
124-1-1-76	4 CESTOS METÁLICOS PORTA-PAPELES	500
124-1-1-77	2 ESCRITORIOS 2 NIVELES	3,168
124-1-1-78	14 ESCRITORIO UN PEDESTAL	20,930
124-1-1-79	30 PARA COMPUTADORA	30
124-1-1-80	8 MESA ARMABLE PARA MAESTRO	3,551
124-1-1-81	8 PIZARRÓN METÁLICO BLANCO DE 800/1200 MM	12,668
124-1-1-82	320 SILLA/MESA BINARIA	51,888
124-1-1-83	48 SILLA ESPECIAL T/CAPFCE	25,834
124-1-1-84	8 MESAS ARMABLES P/MB	2,424
124-1-1-85	7 MESAS PARA COMPUTADORA	4,095
124-1-1-86	27 SILLAS ESPECIAL TIPO CAPFCE	3,348
124-1-1-87	2 PIZARRONES BLANCOS DE LUJO DE 90 X 2,40	2,130
124-1-1-88	2 PIZARRONES BLANCO DE LUJO 90 X 2,40	2,130
124-1-1-89	GABINETE UNIV. JUNIOR 65X30CM C/3 ENT.MET	1,829
124-1-1-90	96 MESAS BINARIAS	35,020
124-1-1-91	PIZARRÓN BLANCO DE 100 X 120 CM. CON MARCO DE ALUMINIO Y PORTA PLUMÓN	863
124-1-1-92	50 MESAS PARA COMPUTADORA MARCA IMESA MODELO 80-60C DIMENSIONES 80 CM (ANCHO) X 60 CM (FONDO) X 69 CM (ALTO) DE MADE RA AGLOMERADO CUBIERTA DE	14,260
124-1-1-93	18 MESA MARCA IMESA MODELO 80-60C, DIMENSIONES MÍNIMAS 80 CM (ANCHO) X 60 (FONDO) X 69 CM (ALTO) DE AMDERA AGLOMERADO CUBIERTAS DE MELAMINA COLOR ARENA COLOR ENCINO	5,134
124-1-1-94	2 GABINETE MINITORRE ATX CON FUENTE DE ALMACENAMIENTO MARCA AOPEN CARACTERÍSTICAS: FUENTE DE PODER 300 W PWR1, PWR2, PWR3, PROTECCIÓN DE CORTO CIRCUITO, BAJO RUIDO, COMPATIBLE PARA MONTAR LA MOTHER BOARD DESCRITA EN LA PANTALLA NÚMERO 1 (MOTHER)	840
124-1-1-95	MESA CENTRAL 101-01	850
124-1-1-96	MESA PATA TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE CÓMPUTO CON MEDIDAS DE 180 X ,80 X ,80 CMS. CON CUBIERTA DE LAMINADO PLÁSTICO CON CANTOS PVC EN T Y ESTRUCTURA TUBULAR CALIBRE 18	1,668
124-1-1-97	11 VENTILADOR DE PEDESTAL	1,870
124-1-1-98	6 PIZARRONES BLANCOS DE 1,22 X 2,44	5,592
124-1-1-99	17 ESCRITORIO IBERIA 120X50 C/1P NOGAL CLARO	17,556
124-1-1-100	12 ARCHIVERO 4 GAVETAS NOVA PLUS	19,292
124-1-1-101	GABINETE UNIVERSAL	2,068
124-1-1-102	21 SILLA SECRETARIAL SOFIA T NEGRA	10,385
124-1-1-103	3 MESA CIRCULAR 120 DIAM. MAPLE/NEGRO	3,036

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-1-104	3 SILLÓN SEMIEJECUTIVO VENECIA-S T COLOR NEGRO	2,553
124-1-1-105	5 SILLA PARA MAESTRO EN POLIURETANO NEGRO	1,064
124-1-1-106	32 ANAQUEL DE 220X45X90 C/TOR GRIS CAL. 22	25,024
124-1-1-107	VITRINAS	4,135
124-1-1-108	6 LIBRERO METÁLICO DE 3 ENTREPAÑOS CON PUERTAS CORREDIZAS DE CRISTAL 1,20 X 0,37 X 1,10 ALTURA	9,565
124-1-1-109	800 SILLA PARA MESA BINARIA (DONACION CAPECE)	213,712
124-1-1-110	400 MESA BINARIA (DONACIÓN CAPECE)	221,028
124-1-1-111	20 MESA PARA COMPUTADORA (DONACIÓN CAPECE)	45,080
124-1-1-112	90 BANCO ALTO DE LABORATORIO DE 70 CM. DE ALTURA, ESTRUCTURA METÁLICA COLOR NEGRO, ASIENTO DE MADERA DIAM. 30 CM. BARNIZADO.	23,805
124-1-1-113	SILLÓN EJECUTIVO C/PIST T. NEGRO	1,127
124-1-1-114	CAFETERA PARA DIRECCIÓN GENERAL	788
124-1-1-115	10 ESTANTE TIPO ESQUELETO FTE. 0,85 FDO. 0,45 Y ALT 2,15 M CON CUATRO POSTES CAL 16 Y 6 ENTREPAÑOS	13,570
124-1-1-116	10 MESA PARA TRABAJO EN TRIPLAY CON LAMINADO ANTI-ESTÁTICO MED. 1,20 X 0,60 X 0,75 M	10,109
124-1-1-117	20 BANCO DE 70 CM DE ALTURA P/LABORATORIO CON ASIENTO FAB. EN POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDAD ACABADO EN BARNIZ NATURAL	5,658
124-1-1-118	4 MESA DE TRANSPORTACIÓN CON RODAJAS MED. 0,60 X 0,45 X 0,66 CAT ,555 RPN MCA. PM-STILLE	4,922
124-1-1-119	12 ESTANTE METÁLICO SENCILLO DE 1,10 MTS. DE ALLTURA CON 3 ENTREPAÑOS Y UN POLVERO	23,137
124-1-1-120	95 SILLA EGONÓMICA PARA BIBLIOTECA	61,253
124-1-1-121	MESA REDONDA DE LECTURA DE 4 PLAZAS PARA CUBICULO DE STUDIO GRUPAL	2,138
124-1-1-122	2 SILLA ANALISTA TIPO CAJERO PARA MÓDULO DE RECEPCIÓN Y ATENCIÓN USUARIOS	3,844
124-1-1-123	402 SOPORTALIBROS TIPO ESCUADRA BLANCO OSTIÓN	12,960
124-1-1-124	14 MAMPRA LATERAL DE 2,10 MTS. DE ALTURA PARA ESTANTE DOBLE	24,303
124-1-1-125	18 MAMPRA LATERAL DE 2,10 MTS. DE ALTURA PARA ESTANTE SENCILLO	24,551
124-1-1-126	8 MAMPRA LATERAL DE 1,10 MTS. DE ALTURA PARA ESTANTE SENCILLO	7,936
124-1-1-127	2 BANCO MÓVIL DE TRES RODAJAS	2,827
124-1-1-128	2 CARRO TRANSPORTADOR DE LIBROS	3,794
124-1-1-129	2 DESPACHADOR DE ESCRITORIO 3M(845) PARA CINTA CRISTAL SCOTCH EMPAQUE	992
124-1-1-130	4 SILLA TIPO ERGOÓMICA OFFICE DEPOT 30437 CON ASIENTO Y RESPALDO EN TELA COLOR NEGRA CON RETARDANTE AL FUEGO, CON DESCANSA BRAZOS Y BASE DE CIENCO PUNTOS, FABRICADO EN RESISTENTE NYLON, ELEVACIÓN NEUMÁTICA. MECANISMO MULTIMODAL.AJUSTE DE ALTURA DE RESPALDO CON PISTON DE ELEVACIÓN, AJUSTE INDEPENDIENTE DE ÁNGULO ASIENTO RE PALDO, RECLINAMIENTO MECÁNICO DEL RESPALDO, USO PESADO, JUEGO DE BRAZOS AJUSTABLES Y BASE GIRATORIA, ALTO 94CM, ANCHO 60 CM, PROFUNDO 58 CM, ANCHO DELASIENTO 44 CM, PEOFUNDIDAD DE ASIENTO 53 CM.	6,808
124-1-1-131	MULTIFUNCIONAL (SCANNER/COPIADORA/IMPRESORA) CANNON MOD. 150, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN NEGRO 22 PPM, COLOR 17 PPM, RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN NEGRO 600*600 DPI, COLOR 4800*1200 DPI, ÓPTICOPOR 19200 DPI INTERPOLADO PESO 5,4 KG.	2,266
124-1-1-132	50 MESA BINARIA ELABORADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CON PATAS DE CUADRO DE 1" CON LARGUEROS DE R-200 SOLDADA CON ALAMBRE MICRO FUNDIDO CON ARGÓN DANDO MAYOR RERSISTENCIA. DESENGRASADA Y FOSFATIZADA. TERMINADA CON UNA PROTECCIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA COLOR NEGRA HORNEADA A 180 GRADOS. CUBIERTA EN PANELART DE 16MM. CON MOLDURAS PERIMETRALES DE PVC, MEDIDAS 120 X 60 X 75 CMS.	34,385
124-1-1-133	100 SILLA PARA MAESTRO ELABORADA EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 CAL 18 SOLDADA CON ALAMBRE MICROFUNDIDO CON ARGÓN DANDO MAYOR RESISTENCIA, DESENGRAZADA Y FOSFATIZADO TERMINADA CON UNA PROTECCIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXOCA, ASIENTO Y RESPALDO ANATÓMICO INYECTADOS DE CONCHA DE ALTO IMPACTO, CONTANDO CON UNA TRANSPARENCIA TÉRMICA EN EL RESPALDO POR EFECTO DE UNA VENTAN EN FORMA DE ROMBO.	37,950
124-1-1-134	12 PIZARRÓN BLANCO DE 1,22 X 2,44 MTS ESTRUCTURA BASTIDOR TUBULAR DE 1" X 1/2" CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL DE 3/4" Y PORTABORRADOR DE 1" CON HOJA DEMELANINA DE 6 MM	19,113
124-1-1-135	70 PALETAS DE MADERA	10,304

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-1-136	13 MESA BINARIA ELABORADA EN ESTRUCTURA TUBULAR CON PATAS DE CUADRO DE 1" CON LARGUEROS DE R-200 SOLDADA CON ALAMBRE MICRO FUNDIDO CON ARGÓN DANDO MAYOR RESISTENCIA. DESENGRASADA Y FOSFATIZADA. TERMINADA CON UNA PROTECCIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA COLOR NEGRA HORNEADA A 180 GRADOS. CUBIERTA EN PANELART DE 16MM. CON MOLDURAS PERIMETRALES DE PVC, MEDIDAS 120 X 60 X 75 CMS.	8,940
124-1-1-137	26 SILLA PARA MAESTRO ELABORADA EN ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 CAL 18 SOLDADA CON ALAMBRE MICROFUNDIDO CON ARGÓN DANDO MAYOR RESISTENCIA, DESENGRASADA Y FOSFATIZADA TERMINADA CON UNA PROTECCIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA MICROPULVERIZADA EPÓXICA, ASIENTO Y RESPALDO ANATÓMICO INYECTADOS DE CONCHA DE ALTO IMPACTO, CONTANDO CON UNA TRANSPARENCIA TÉRMICA EN EL RESPALDO POR EFECTO DE UNA VENTAN EN FORMA DE ROMBO.	9,867
124-1-1-138	VENTILADOR MAN	1,699
124-1-1-139	VENTILADOR MAN	1,699
124-1-1-140	5 MEMORIA MARCA KINGSTON USB DE 4GB	1,064
124-1-1-141	10 SILLA DE TRABAJO OPERATIVA TIPO MESH ELEVACIÓN NEUMÁTICA, BASE TIPO ESTRELLA DE 5 PUNTAS ELABORADA EN NYLON REFORZADO Y CON UN CINTURÓN DE ACERO, TAPIZ EN TELA, MECANISMO ARTICULADO PARA INCLINACIÓN INDEPENDIENTEMENTE DEL ASIENTO Y RESPALDO, DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO SOPORTE LUMBAR, ACOJINAMIENTO EN POLIURETANO INYECTADO DE 53 KG/M3 CON RETARDANTE DE FLAMA, INCLUYE DESCANSABRAZOS.	9,223
124-1-1-142	15 SILLA MARCA LÍNEA-ITALIA MODELEO GÉNOVA, SILLA VISITANTE ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO, TAPIZADO EN TELA ACRÍLICA RETARDANTE AL FUEGO, ESTRUCTURA TUBULAR OVALADA, ESMALTADA EN NEGRO, CONCHA PROTECTORA EN ASIENTO Y RESPALDO.	6,555
124-1-1-143	PIZARRÓN 61 X 91 CM, BLANCO, MELANINA DE ALTA CALIDAD, MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO, ACABADO EN SATÍN, PORTA GIS	798
124-1-1-144	2 VENTILADORES 16PLG PEDESTAL	893
124-1-1-145	VENTILADOR 16PLS PEDESTAL	445
124-1-1-146	TELÉFONO IP BÁSICO (sinPoE), 1 CUENTA, VOLP, 2 TECLAS PROGRAMABLES. TECLAS DEDICADAS RETENCIÓN, TRANSFERENCIA Y REMARCACIÓN, INDICADOR VISUAL	10,440
124-1-1-147	ASPIRADORA KOBLENZ	2,250
124-1-1-148	5 MESA DE TRABAJO CON CUBIERTA DE MADERA ESTRUCTURA METÁLICA	1,714
124-1-1-149	30 ESTRUCTURA TUBULAR METÁLICA ASIENTO DE PLÁSTICO ALTURA DE 70 CMS	6,486
124-1-1-150	MESAS BINARIAS	28,570
124-1-1-151	100 SILLA SECUNDARIA AL NATURAL	32,860
124-1-1-152	50 MESA PARA MAESTRO EN PANELART	28,420
124-1-1-153	2 SILLÓN RUDOLFO A.- SRA	3,400
124-1-1-154	4 SILLA MOD. ISO EN PLIANA.- ISO-N	2,276
124-1-1-155	MESAPARA MAESTRO EN PANELART DE 28MM DE 1,20 X 1,20 X ,75 MTS.- MMP	1,400
124-1-1-156	30 ANAQUEL DE 85 X 30 CMS.- ATE30	36,000
124-1-1-157	MESA REDONDA DE 120 DE DIAMETRO X 75 DE ALTURA.- MR120	1,532
124-1-1-158	6 SILLA SECRETARIAL MOD. LÓGICA SSL	2,910
124-1-1-159	2 VENTILADOR DE 16".- VEN	1,114
124-1-1-160	2 EXTINTOR.- EX	2,400
124-1-1-161	48 MESA PARA MAESTRO CUBIERTA EN PANELART DE 1,20 X ,40 X ,75 MTS. BLANCO	27,283
124-1-1-162	96 SILLA MODELO SECUNDARIA EN TRIPLAY DE PINO AL NATURAL	34,310
124-1-1-163	48 MESA PARA MAESTRO CUBIERTA EN PANELART DE 1,20 X ,40 X ,75 MTS. BLANCO	27,283
124-1-1-164	96 SILLA MODELO SECUNDARIA EN TRIPLAY DE PINO AL NATURAL	34,310
124-1-1-165	48 MESA PARA MAESTRO CUBIERTA EN PANELART DE 1,20 X ,40 X ,75 MTS. BLANCO	27,283
124-1-1-166	96 SILLA MODELO SECUNDARIA EN TRIPLAY DE PINO AL NATURAL	34,310
124-1-1-167	5 PIZARRÓN BLANCO LISO DE 1,22 X 2,44	9,925
124-1-1-168	10 SILLA SECRETARIAL MOD. PRESTIGE T	15,688
124-1-1-169	3 SILLÓN EJECUTIVO MOD. RUDOLFO RESPALDO ALTO	6,753
124-1-1-170	12 LOCKER METÁLICO DE 5 PUERTAS CON PORTACÁNDADOS DE 30 X 30 X 180 CMS	25,056
124-1-1-171	40 BANCO PARA LABORATORIO CON RODAJA DE POLIPROPILENO	13,456
124-1-1-172	20 RESTIRADOR FLEXIBLE DE 1.20 X 80 EN PANELART BLANCO PAPELERA Y PORTALÁPIZ EN LÁMINA	29,928
124-1-1-173	40 BANCO PARA RESTIRADOR CON RODAJA DE POLIPROPILENO	13,456
124-1-1-174	20 RESTIRADOR FLEXIBLE DE 1.20 X 80 EN PANELART BLANCO PAPELERA Y PORTALÁPIZ EN LÁMINA	29,928
124-1-1-175	40 MESA PARA MAESTRO CUBIERTA EN PANELART DE 19MM BLANCO	34,754

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-1-176	80 SILLA MOD SECUNDARIA EN CONCHA DE POLIPROPILENO NARANJA	30,902
124-1-1-177	5 SILLA OPERATIVA DE USO RUDO AL-420 VERSA COLOR NEGRO	9,106
124-1-1-178	14 MESA BINARIA DE 1.20 X .60 X .75 CUBIERTA EN PANELART DE 19MM CON MOLDURA PERIMETRAL DE PVC	12,164
124-1-1-179	28 SILLAS MOD PROFESIONAL CON ASIENTO DE CONCHA DE POLIPROPILENO	10,816
124-1-1-180	CAJA FUERTE SANTUL DIGITAL	1,022
124-1-1-181	126 MESA PARA MAESTRO CUBIERTA EN PANELART	109,474
124-1-1-182	202 SILLA MOD SECUNDARIA EN CONCHA DE POLIPROPILENO	78,029
124-1-1-183	10 PIZARRÓN BLANCO DE 90 X 300 CMS.	15,266
124-1-1-184	32 MESA PARA MAESTRO CUBIERTA EN PANELART GRIS CÁLIDO CON PVC NEGRO	27,803
124-1-1-185	64 SILLA MOD. SECUNDARIA EN CONCHA DE POLIPROPILENO	24,722
124-1-1-186	7 PIZARRÓN BLANCO DE 1.22 X 2.44 MTS.	10,686
124-1-1-187	2 SILLA SECRETARIA MODELO SENIO TAPIZADA EN TELA PLIANA COLOR NEGRO	1,914
124-1-1-188	525 SILLA MOD. SECUNDARIA EN CONCHA DE POLIPROPILENO	202,797
124-1-1-189	249 MESA BINARIA DE ,120 X ,60 X ,75 EN PANELART BLANCO DE 16MM. CON CANTOS DE PVC NEGRO	216,341
124-1-1-190	GUILLOTINA ROTATIVA ELETRÓN 180 METÁLICA CORTA 10H	886
124-1-1-191	GUILLOTINA ROTATIVA ELETRÓN 180 METÁLICA CORTA 10H	886
124-1-3-46	2 CABLE PARALELO BIDIRECCIONAL	92
124-1-3-47	U/CINTA IOMEGA ZIP CRIVE 250MB USB SERIE: 7BEL41L6ME	1,800
124-1-3-48	MINI MOUSE ÓPTICO	403
124-1-3-49	EXT USB AB	69
124-1-3-50	TECLADO MULTIMEDIA NEGRO	200
124-1-3-51	MEMORIA PARA LAP-TOP VIKING N/S CC1063 128MB	920
124-1-3-52	BOCINAS UNISTAR 1200W SP888 SERIE:	456
124-1-3-53	CD PC-DVD ENCORE 12X CRATIVE SERIE:	1,710
124-1-3-54	FLOPPY 3,5 1,44 MB SERIE:	120
124-1-3-55	FAX MODEM INTEL CHIPSET 56 PC1 SERIE:	138
124-1-3-56	GABINETE IMT4000 PENTIUM SERIE:	813
124-1-3-57	CD RW 12X10X32 BLASTER SERIE:	1,167
124-1-3-58	SVGA GB FORCE-2 CMX400 32MB SERIE:	922
124-1-3-59	MBOARD INTEL D850GB PENTIUM 4 SERIE:	1,604
124-1-3-60	HARD DISK 60 GB 5400RPM IDE SERIE:	1,606
124-1-3-61	4 S-RAMBUS 800 MHZ 64 MB	1,004
124-1-3-62	IMPRESORA HP DESKJET 840C SMX11T1Y043	1,350
124-1-3-63	10 TARJETAS DE RED PCI. UTP. 10/100 ALLIED SERIES: 037011244, 037011247, 037011248, 037011255, 037011262, 037011263, 037011273, 037011274, 037011944, 037011948	1,780
124-1-3-64	NO BREAK	1,450
124-1-3-65	TARJETA DE SONIDO	154
124-1-3-66	FAX UX-P200	999
124-1-3-67	MBOARD INTEL D850GB PENTIUM 4 SERIE:	1,570
124-1-3-68	GABINETE DM-WIN PENTIUM 4	662
124-1-3-69	ETHERNET 10/100	69
124-1-3-70	FAX MODEM INTEL CHIPSET	135
124-1-3-71	HARD DISK 60 GB 5400RPM IDE SERIE:	1,435
124-1-3-72	KEYBOARD KB-10	96
124-1-3-73	MOUSE A4 DUAL	76
124-1-3-74	2 MOUSE NETSCROLL	436
124-1-3-75	2 RAMBUS 600 MHZ 356MB	2,326
124-1-3-76	CD ROM	398
124-1-3-77	SVGA	711
124-1-3-78	30 EQUIPOS COMPAQ	30
124-1-3-79	35 REGULADOR MICROVOLTINET DE 1000 VA DN-21-102 SERIES: E03A06755, 723, 722,743,764,747,749,748,741,763,756,765,754,746,757,750,742,752,740,751,758,761,762,E03A05622,612,609,621,613,619,600,614,610,633,615,632	7,717
124-1-3-80	3 NO BREAKE SOLA BASIC C/REGULINTEL 500VA NO. DE SERIE: E02315418, E02L15404, E02L15385	3,999

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-81	ESCÁNER MARCA EPSON MOD PERFECTION 1660 PHOTO NUM. DE SERIE: ETCW005813	2,183
124-1-3-82	CD WRITER MARCA AOPEN MOD 5224 NO. DE SERIE: 913ED3701125003727JEB	826
124-1-3-83	2 RIMMS DE MEMORIA MARCA KINGSTON 256MB	2,489
124-1-3-84	IMPRESORA HP	1,795
124-1-3-85	3 MESA PARA COMPUTADORA DE FABRICACIÓN ESPECIAL CON LAS CARACTERÍSTICAS , MESA MÚLTIPLE PARA COMPUTADORA DE AGLOMERADO, CUBERTA DE MELAMINA, CON MEDIDAS DE 1.50 X 60 X 69 CM. (FRENTE, FONDO Y ALTO)	5,831
124-1-3-86	18 SILLA DE ESTRUCTURA TUBULAR ESMALTADA CON ASIENTO DE 35 CM. Y 22 CM DE RESPALDO EN MADERA CON ACABADO EN BARNIZ TRANSPARENTE, CON UNA REJILLA EN LA PARTE INFERIOR DEL ASIENTO.	6,003
124-1-3-87	3 SILLA SECRETARIAL CON PISTON NEUMÁTICO PARA NIVELAR LA ALTURA, TAPIZADA EN TELA Y BASE DE 5 PUNTAS CON RODAJAS	2,381
124-1-3-88	3 MUEBLE PARA IMPRESORA DE MADERA AGLOMERADA CUBIERTA EN MALAMINA Y DOS ENTREPAÑOS CON REGATONES NIVELADORES	3,278
124-1-3-89	2 MONITOR DE 15" MARCA LG GOLDSTAR CARACTERISTICAS: RESOLUCIÓN MÁXIMA 1024 X 768, IMÁGENES BRILLANTES Y LIBRE DE PARPADEO, BAJA RQDIACIÓN QUE EVITA DAÑO A LA VISTA, 2 GAMA DE COLORES ILIMITADA Y CONTROL DE COLOR, CONTROLES FRONTALES DIGITALES PARA AJUSTAR LA PRESICIÓN, DISEÑO ERGONÓMICO (OPCIONAL) CONSUMO NOMINAL 70W, TAMAÑO 15" (13.8" VISIBLE), IDIOMAS ESPAÑOL INCLUIDO, COMPATIBILIDAD WIN 95,98,ME, 2000 Y XP, PICH 0.24 MM O SUPERIOR, INCLUIR SOFTWARE DE INSTALACIÓN.	2,588
124-1-3-90	2 TARJETAS DE VIDEO AGP MARCA AOPEN MODELO PA3000 PLUS CARACTERISTICAS: TARJETA DE VIDEO PARA SLOT AGP DE 1.5V INTERFACE TRANSFERENCIA DE DATOS 4X Y 32 MB EN RAM, INCLUIR SOFTWARE DE INSTALACIÓN.	794
124-1-3-91	15 MEMORIAS SDRAM 64MB KINSTON DESCRIPCIÓN DE CARACTERISTICAS: MEMORIA RAM TIPO SDRAM PC 100 PARA COMPAQ PRESARIO MODELO 7476	5,520
124-1-3-92	QUEMADOR MARCA AOPEN MODELO CRW5224, UNIDAD DE CD WRITER 48X ESCRIBE 24X RESCRIBE 48 LEE, INTERNA CONEXIÓN IDE	765
124-1-3-93	2 UNIDAD DE CD LECTORA MARCA AOPEN MODELO CD-956E CARACTERIÁTICAS: UNIDAD LECTORA DE CDROM GENÉRICA 52X, INCLUIR SOFTWARE DE INSTALACIÓN	587
124-1-3-94	2 UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE 3 1/2 MARCA AOPEN MODELO 3.5" CARACTERISTICAS: UNIDAD LECTORA DE DISCOS DE 31/2 GENÉRICA, INTERNA, INCLUIR SOFTWARE DE INSTALACIÓN	219
124-1-3-95	16 TARJETA DE RED DE 10/100 MBPS AON-325	2,355
124-1-3-96	2 DISCOS DUROS DE 40 GB ULTRA ATA 100 DE 7200 RPM	2,208
124-1-3-97	2 TECLADOS EN ESPAÑOL MULTIMEDIA KB910 PS2	283
124-1-3-98	2 MOUSE SCROLLIN ÓPTICOS PS2 AOPEN O-35	419
124-1-3-99	2 MOTHERBOARD ATX CON PROCESADOR INCLUIDO BUS FRONTAL DE 533 MHZ	4,464
124-1-3-100	5 TECLADO ESTANDAR	548
124-1-3-101	53 REGULADOR	9,038
124-1-3-102	LICENCIA	2,350
124-1-3-103	4 MOUSE ÓPTICO 40 5 BOTONES C/SCROLL USB ACTECK	552
124-1-3-104	3 MESA MÚLTIPLE PARA COMPUTADORA MARCA IMESA, DE AGLOMERADO CUBIERTA DE MELANINA, COLOR ARENA O SIMILAR DE 150 X 69 (FRENTE, FONDO, ALTO), QUE INCLUYE COMPARTIMIENTOS DE ENTREPAÑO PARA IMPRESORA O GABINETE DE COMPUTADORA Y NIVELADORES.	2,318
124-1-3-105	2 IMPRESORA EPSON STYLUS C85, CON CARTUCHOS DE COLOR INDIVIDUALES 5760 X 1440 DPI, 22PPM NEGRO 11PPM COLOR NO. DE SERIE: FY2Y057960 Y FY2Y057954	2,729
124-1-3-106	IMPRESORA HP LASER JET 1022, 19PPM, N/S CNBKC25520	2,340
124-1-3-107	5 ROLLOS DE PAPEL IMPRESORA EPSON MEDIDAS DE 60MM X 70MM DE DIÁMETRO	95
124-1-3-108	ETIQUETAS LÁSER DE 1" X 2 5/8" CON 30 PZAS. PAQ. 3 MILLARES	414
124-1-3-109	IMPRESORA SAMSUNG ML-1610, 17 PAG X MIN, RESOLUCIÓN DE 600X600DPI, PROCESADOR SAMSUNG 150MHZ, 2 MB DE MEMORIA, INTERFAZ USB 2,0 CAPACIDAD DE 150 HOJAS DE ENTRADA, REND DE 2000PAG, INCLUYE CARTUCHO DE ARRANQUE DE 1000 PÁGINAS. NO. DE SERIE: 3927BKAP508661	1,610
124-1-3-110	10 TARJETA DE RED MARCA SMC. NO. DE SERIE: ENG73600749, ENG73600747, ENG73600637, ENG73600638, ENG73600744, ENG73600750, ENG73600748, ENG73600743, ENG73600742, ENG73600745,	17,986
124-1-3-111	MULTIFUNCIONAL 448 (PARA DIRECCIÓN GENERAL)	1,368
124-1-3-112	COMPRESOR DE 2,5 CABALLOS TANQUE DE 2 MARCA MASTER HARDWARE	2,025
124-1-3-113	12 LICENCIA OFFICE PROFESIONAL 2007 ACADÉMICA	12,972
124-1-3-114	2 LICENCIA ANTIVIRUS KASPERSKY EORK SPACE SECURITY	1,300

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-115	PANTALLA MARCA BENQ PARA PROYECCIÓN DE 2,03 MTS	1,064
124-1-3-116	12 NO BREAK MARCA COMPLET MODELO ERI-5-025 8 CONTACTOS 45 MINUTOS DE RESPALDO PROTECCIÓN TELEFÓNICA	10,888
124-1-3-117	BOCINAS SONIDO ENVOLVENTE 5,1 MARCA GENIUS MODELO SP200	350
124-1-3-118	2 DIADEMA MULTIMEDIA ALTA FIDELIDAD	357
124-1-3-119	CÁMARA WEB GENIUS 100K	204
124-1-3-120	ELIMINADOR HP 18,5-3,5 A NO. DE SERIE 4497	1,600
124-1-3-121	22 MONITOR EMACHINES 18,5W E180HV 1366X768	45,354
124-1-3-122	4 BOBINAS DE CABLE UTP CAT 5E	5,690
124-1-3-123	10 PIGTAIL	20,828
124-1-3-124	100 CONECTORES RJ-45	232
124-1-3-125	22 REGULADOR COMPLET 3200VA 8 CONTACTO PROT TEL ERV-5-015	12,607
124-1-3-126	IMPRESORA BROTHER MFC-J220	2,200
124-1-3-127	IMPRESORA MARCA HP MODELO DESKJET	1,027
124-2-1-1	CÁMARA CANON	485
124-2-1-2	AUDÍFONOS PARA GRABADORA	50
124-2-1-3	GRABADORA DE REPORTERO	349
124-2-1-4	2 VIDEO GRABADORA PHILLIPS (NO SE ENCONTRÓ FACTURA)	1,998
124-2-1-5	MESA DE CONFERENCIAS	383
124-2-1-6	RADIOGRABADORA	615
124-2-1-7	GRABADORA	1,232
124-2-1-8	32 SILLAS ANTIESTÁTICAS	12,160
124-2-1-9	280 SILLAS PALETA	60,200
124-2-1-10	78 SILLAS DE PLÁSTICO	9,672
124-2-1-11	15 PIZARRONES METÁLICOS BLANCOS	14,700
124-2-1-12	40 BANCOS	40
124-2-1-13	40 RESTIRADORES	40
124-2-1-14	GRABADORA DE REPORTERO MARCA RADIO SHACK MODELO CTR 112	794
124-2-1-15	14 GUITARA DE PALO ESCRITO SENC.	12,880
124-2-1-16	REQUINTO DE PALO ESCRITO	1,093
124-2-1-17	15 ESTUCHE DE GUITARRA	2,933
124-2-1-18	CONTRABAJO DE CEDRO TAPA REFORZADA	2,070
124-2-1-19	FUNDA PARA CONTRABAJO	288
124-2-1-20	8 SILLA ESPECIAL CAPFCE PARA AULA DIDÁCTICA	3,312
124-2-1-21	8 MESA PARA MAESTRO DE 1200X600X750 PARA AULA DIDÁCTICA	3,818
124-2-1-22	64 MESA BINARIA	26,864
124-2-1-23	40 SILLA ESPECIAL CAPFCE PARA BIBLIOTECA	16,560
124-2-1-24	20 MESA PARA BIBLIOTECA DE 800X1200 MM	14,375
124-2-1-25	2 PANTALLA TRIPIE 1.78 X 1.78 MTS DRAPER MOD. CONSUL.	4,309
124-2-1-26	2 GRABADORA CON REPRODUCTOR DE CD, MP3, CASSETTE CON CONTROL RE3MOTO MARCA SONY MODELO CFD-D35CP	2,760
124-2-1-27	8 GRABADORA CON REPRODUCTOR DE CD, MP3, CASSETTE CON CONTROL RE3MOTO MARCA SONY MODELO CFD-D35CP	11,040
124-2-1-28	REPRODUCTOR DE DVD Y CD CONSOLA DE 5 DISCOS MARCA SONY MODELO DVP-NC60K	1,668
124-2-1-29	6 MESA PARA COMPUTADORA MARCA OFIDISA, MOD. M11OPT INCLUYE PORTA TECLADO DESLIZABLE. CUBIERTA DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA. MEDIDAS: FRENTE 0,92, FONDO 0,60, ALTO 0,70 MTS. PESO APROXIMADO 16,38 KGS. COLOR CAOBA.	5,072
124-2-1-30	MESA PARA IMPRESORA O FOTOCOPIADORA MARCA OFIDISA MODELO M80 CON DOS NIVELES Y RUEDAS CON FRENO DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO. CUBIERTA DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA. MEDIDAS: FRENTE 0,92. FONFO 0,62, ALTO 0,70 MTES. PESO APROXIMADO 20,6 KGS. COLOR CAOBA.	845
124-2-1-31	6 MESA MULTIUSOS CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA. MARCA OFIDISA OVAL CUBIERTA DE MALAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA. 6 MEDIDAS: FRENTE 1,20, FONDO 0,60, ALTO 0,70 MTS. PESO APROX. 18,7 KGS. COLOR CAOBA.	13,110
124-2-1-32	30 SILLAOFIDISA ISO DE BASE TUBULAR COLOR NEGRO DE CUATRO PATAS, ASIENTO Y RESPALDO CON DISEÑO ERGONÓMICO PARA MÁXIMO CONFORT, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO PARA USO PESADO.	21,908

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-2-1-33	PIZARRÓN MIXTO MARCA JD DE UNA SOLA PIEZA DE FEBRA NATURAL SUAVE DE 12 MM CON RECUBRIMIENTO DE 2 MM DE ESPESOR DE CÔRCHO NATURAL Y DE RECUBRIMIETNO DE LAINER BLANCO DE 0,75 MM DE ESPESOR. CON MARCO PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON SISTEMA DE BARRENOS PARA FIJARSE AL MURO Y PORTA-PLUMÍN, MEDIDAS: 0,90*1,20 MTS.	656
124-2-1-34	VENTILADOR MARCA MAN MOD. FREAL 2020 DE PISO DE TRES VELOCIDADES QUE AOPERAN DE MANERA MANUAL CON 5 ASPAS, CANASTILLA DE POSICIONES VARIABLES, DIÁMETRO DE 20", ACABADO EN MATERIAL PLÁSTICO, RESISTENTE AL ALTO IMPACTO EN COLOR GRIS.	489
124-2-1-35	VENTILADOR MARCA BIRTMAN MODELO BVP-20 DE PISO DE TRES VELOCIDADES QUE OPERAN DE MANERA MANUAL CON 5 ASP'AS, CANASTILLA DE POSICIONES VERIABLES, DIÁMETRO DE 20", ACABADO EN MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE AL ALTO IMPACTO EN COLOR GRIS.	489
124-2-1-36	EXTINTOR PQS FANEX, CAPACIDAD DE 9 KGS. (20 LB) PARA SUO DE OFICINAS Y NEGOCIOS. CARACTERÍSTICAS: CILINDRO DE ACERO ELECRO SOLDADO DE ALTA RERSISTENCIA ACABADO EN PINTURA HORNEADA RESISTENTE A LA CORROSIÓN E INTEMPERIE, CON VÁLVULA DE LATÓN, FORJADO Y MAQUINADO FÁCIL DE OPERAR, MNÓMETRO INDICADOR DE CARGA CON SOPORTE PARA INSTALAR EN PAREDES Y COLUMNAS.	259
124-2-9-3	LOTE DE LIBROS	11,704
124-2-9-4	LOTE DE LIBROS	19,361
124-2-9-5	LOTE DE LIBROS	15,853
124-2-9-6	LOTE DE LIBROS	11,436
124-2-9-7	LOTE DE LIBROS	400
124-2-9-8	LOTE DE LIBROS	47,525
124-2-9-9	LOTE DE LIBROS	47,200
124-2-9-10	LOTE DE LIBROS	11,720
124-2-9-11	LOTE DE LIBROS	4,650
124-2-9-12	LOTE DE LIBROS	13,050
124-2-9-13	LOTE DE LIBROS	10,375
124-2-9-14	LOTE DE LIBROS	9,445
124-2-9-15	LOTE DE LIBROS	5,082
124-2-9-16	LOTE DE LIBROS	23,331
124-2-9-17	LOTE DE LIBROS	55,015
124-2-9-18	LOTE DE LIBROS	7,385
124-2-9-19	LOTE DE LIBROS	22,065
124-2-9-20	LOTE DE LIBROS	92,584
124-2-9-21	LOTE DE LIBROS	3,036
124-2-9-22	LOTE DE LIBROS	3,440
124-2-9-23	LOTE DE LIBROS	4,157
124-2-9-24	LOTE DE LIBROS	2,798
124-2-9-25	LOTE DE LIBROS	2,583
124-2-9-26	LOTE DE LIBROS	6,060
124-2-9-27	LOTE DE LIBROS	3,395
124-2-9-28	LOTE DE LIBROS	3,452
124-2-9-29	LOTE DE LIBROS	2,259
124-2-9-30	LOTE DE LIBROS	3,292
124-2-9-31	LOTE DE LIBROS	4,873
124-2-9-32	LOTE DE LIBROS	3,795
124-2-9-33	LOTE DE LIBROS	3,323
124-2-9-34	LOTE DE LIBROS	2,002
124-2-9-35	LOTE DE LIBROS	4,203
124-2-9-36	LOTE DE LIBROS	2,371
124-2-9-37	LOTE DE LIBROS	3,023
124-2-9-38	LOTE DE LIBROS	3,613
124-2-9-39	LOTE DE LIBROS	4,888
124-2-9-40	LOTE DE LIBROS	3,315
124-2-9-41	LOTE DE LIBROS	2,726
124-2-9-42	LOTE DE LIBROS	4,175
124-2-9-43	LOTE DE LIBROS	2,998

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-2-9-44	LOTE DE LIBROS	3,090
124-2-9-45	LOTE DE LIBROS	3,764
124-2-9-46	LOTE DE LIBROS	1,942
124-2-9-47	LOTE DE LIBROS	5,616
124-2-9-48	LOTE DE LIBROS	3,688
124-2-9-49	LOTE DE LIBROS	4,571
124-2-9-50	LOTE DE LIBROS	4,733
124-2-9-51	LOTE DE LIBROS	3,221
124-2-9-52	LOTE DE LIBROS	2,404
124-2-9-53	LOTE DE LIBROS	5,114
124-2-9-54	LOTE DE LIBROS	3,531
124-2-9-55	LOTE DE LIBROS	3,520
124-2-9-56	LOTE DE LIBROS	2,448
124-2-9-57	LOTE DE LIBROS	3,949
124-2-9-58	LOTE DE LIBROS	4,247
124-2-9-59	LOTE DE LIBROS	4,044
124-2-9-60	LOTE DE LIBROS	975
124-2-9-61	LOTE DE LIBROS	2,232
124-2-9-62	LOTE DE LIBROS	1,528
124-2-9-63	LOTE DE LIBROS	10,757
124-2-9-64	LOTE DE LIBROS	3,734
124-2-9-65	LOTE DE LIBROS	1,535
124-2-9-66	LOTE DE LIBROS	8,185
124-2-9-67	LOTE DE LIBROS	3,161
124-2-9-68	LOTE DE LIBROS	7,323
124-2-9-69	LOTE DE LIBROS	3,497
124-2-9-70	LOTE DE LIBROS	7,073
124-2-9-71	LOTE DE LIBROS	5,239
124-2-9-72	LOTE DE LIBROS	6,735
124-2-9-73	LOTE DE LIBROS	3,988
124-2-9-74	LOTE DE LIBROS	3,795
124-2-9-75	LOTE DE LIBROS	9,013
124-2-9-76	LOTE DE LIBROS	8,751
124-2-9-77	LOTE DE LIBROS	8,061
124-2-9-78	LOTE DE LIBROS	6,547
124-2-9-79	LOTE DE LIBROS	2,977
124-2-9-80	LOTE DE LIBROS	160
124-2-9-81	LOTE DE LIBROS	3,243
124-2-9-82	LOTE DE LIBROS	984
124-2-9-83	LOTE DE LIBROS	6,734
124-2-9-84	LOTE DE LIBROS	474
124-2-1-37	4 MICRÓFONO SENNHEISER E-835 PRINCIPIO TRANSDUCTOR (MICRÓFONO) DINÁMICO, PATRÓN DE CAPTACIÓN CARDIOIDE, RESPUESTA DE (AUDIO) FRECUENCIA (MICRÓFONO) 40...16000HZ	7,264
124-2-1-38	ATRIL DE TECLADO TIPO TIJERA PAL GKS505 DE DOBLEBRAZO, ALTURA DE 0.50M A 1 M PESO 4,5KG	294
124-2-1-39	4 STAND DE LUXE PARA MICRÓFONO PMB-950	1,530
124-2-1-40	2 PARA MICRÓFONO YAMAHA CMS61058 CON ALTURA DE 22-33 CM	431
124-2-1-41	2 CABLE SPEAKER 14-75 CON CONECTORES LONGITUD:75 PIES	1,608
124-2-1-42	6 CABLE DE ALTAVOZ HORIZONTAL 16-50 15 MTS	4,236
124-2-1-43	JGO DE 16 CONECTORES SPEAKON PCLNL4FC PARA CABLE DE 4 CONDUCTORES	471
124-2-9-85	PIZARRÓN INNOVA BLANCO CON ROTAFOLIO	1,586
124-3-1-1	CAJA DE ACERO CON TAPA	347
124-3-1-2	LÁMPARA DE CHICOTE	404
124-3-1-3	SILLA DE RUEDAS PARA ADULTO	1,294
124-3-1-4	BANCO OPTICO DE PRECISIÓN CON PERFIL TRIANGULAR (INCLUYE JGO DE LENTES E ILUMINACIÓN)	1,879

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-3-1-5	2 CRONÓMETRO DIGITAL 1/100 SEG CITIZEN, 10 MEMORIAS LAPS, EXACTITUD 99.99957% MEDICIÓN HASTA 9 HRS.	4,170
124-3-1-6	APARATO PARA LA LEY DE HOOKE, BALANZA DE RESORTES CON JGO DE PESAS PARA DEMOSTRAR LEY DE HOOKE	557
124-3-1-7	10 DINAMÓMETRO TUBULAR CIRCULAR	1,810
124-3-1-8	2 BOLA INERCIAL (BALANZA INERCIAL) 2 BANDEJAS ALUM A CON A ORIFICIO, 2 LAM DE ACERO, 1 BARRA DE HIERRO	891
124-3-1-9	APARATO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ENERGÍA (RIEL DE ALUMINIO DE 1.5 MTS DE LARGO C/2 ESFERAS)	452
124-3-1-10	DEMOSTRACIÓN DE ACCELERACIÓN (RIEL DE ALUMINIO DE 1.5 MTS. ESFERAS DE BRONCE DE PLÁSTICO, MADERA. VIDRIO Y PLOMO (JGO. C/10 PZAS)	1,531
124-3-1-11	MODELO DE VASOS COMUNICANTES DE VIDRIO BASE MADERA	306
124-3-1-12	2 ADAPTADOR PARA TERMOPAR 80AK A, PARA APLICACIONES DE BAJA TENSIÓN	1,503
124-6-2-30	3 IMPRESORAS LEXMARX Z42 NO. DE SERIE: 0788187, 0789577 Y 0792093	3,750
124-6-2-31	ESTUCHE DE DISECCIÓN	225
124-6-2-32	LÁMPARA	108
124-6-2-33	BAUMANÓMETRO	847
124-6-2-34	CAFETERA ELÉCTRICA (NO SE ENCONTRÓ FACTURA)	1,297
124-6-2-35	DESBROZADORA	999
124-6-2-36	2 MICRÓMETRO ESTÁNDAR DE 1" MCA. MITUTOYO	2,516
124-6-2-37	2 CRONÓMETRO DE METAL DE 30 MIN. DIV. 1/5 60 SEG. MCA. HANHA.	2,772
124-6-2-38	MULTÍMETRO DIGITAL ECONÓMICO DE PROAM	129
124-6-2-39	TABLERO CENTRAL HERRAMIENTAS	292
124-6-2-40	10 VÁLVULAS COMBINADAS	5,850
124-6-2-41	5 VÁLVULAS CUELLO DE GANSO	1,745
124-6-2-42	16 VÁLVULAS PARA GAS	1,200
124-6-2-43	ESCUADRA DE PRECISION BISELADA METÁLICA 75 MM 3"	1,468
124-6-2-44	ESCUADRA DE PRECISION BISELADA METÁLICA 150 MM 6"	2,027
124-6-2-45	2 ESCUADRA DE PRECISION BISELADA METÁLICA 75X50 MM	2,935
124-6-2-46	2 ESCUADRA DE PRECISION BISELADA METÁLICA 150 X100 MM	4,054
124-6-2-47	3 MICRÓMETRO DE EXTERIOR CON ARCO FUNDIDOS RANGO 25-50 MM" GRADUACIÓN 0.001 MM	4,368
124-6-2-48	5 MICRÓMETRO DE 0 A 1" CON ARCO DE ACERO FORJADO GRADUACIÓN EN 0.001"	4,951
124-6-2-49	3 MICRÓMETRO DE EXTERIORES CON ARCO FUNDIDO Y TRINQUETES MARCA: MITUTOYO, MODELO 101-103	3,435
124-6-2-50	7 CALIBRADOR PIE DE REY. RANGO 0-150 MMM 0,6 CON TORNILLO DE FFIJACIÓN CON GRADUACIÓN MÉTRICO-INGLÉS	2,407
124-6-2-51	8 MULTÍMETRO DIGITAL DE 31/2 DÍGITOS, PORTÁTIL, CON VÓLMETRO Y AMPERÍMETRO DE C.D. Y C.A., OHMETRO, PROBADOR DE DÍODOS Y TRANSISTORES. MCA. STERES. MOD. MUL-050	2,852
124-6-2-52	3 MICRÓMETRO DE EXTERIOR CON ARCO FUNDIDO RANGO 0-25MM. GRADUACIÓN 0,01 MM, MARCA LAUKA, CATÁLOGO 941-0125, FABRICACIÓN NACIONAL	1,356
124-6-2-53	3 MICRÓMETRO DÍGITAL DE EXTERIOR CON ARCO FUNDIDO RANGO 0-25 MM/1 INCH, GRADUACIÓN 0,001MM/0,0001", MARCA CHE SCIENTIFIC CO., CATÁLOGO PA-159, FABRICACIÓN HONG KONG	2,898
124-6-2-54	2 BALANZA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO CON PLATO FIJO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 2,610 G Y SENSIBILIDAD 0,10, BARRA CENTRAL 500 G, X100 G, BARRA TRASERA 100 X 10 G, BARRA DELANTERA 10 X 0,1 G, INCLUIR PESAS, MARCA CHAUS, CATÁLOGO 750 SW, FABRICACIÓN NACIONAL	2,314
124-6-2-55	REFRACTÓMETRO DE MANO DE BAJA CONCENTRACIÓN DE 0 A 30" BRIX, ESCALA MÍNIMA DE 0,2% DIMENSIONES APROXIMADAS DE 4 X 4 X 18 CM MARCA ATAGO, CATÁLOGO 2211, FAB JAPÓN	1,633
124-6-2-56	5 SOPORTE UNIVERSAL PARA LABORATORIO DE QUÍMICA 90CMS DE ALTURA, INCLUYE BASE Y PARRILLA MARCA AESA CATÁLOGO AE-033, FABRICACIÓN NAL.	614
124-6-2-57	5 MÁQUINA ELETROSTÁTICA DE WIMSHURTS PARA GENERAR DESCRIPCIONES CONTINUAS EN EXPERIMENTOS ELECTROESTÁTICOS	6,581
124-6-2-58	3 ANAQUELES ARMABLES CON 4 COMPARTIMIENTOS DE ACERO, PINTADOS COLOR GRIS METÁLICO, DE GRAN RESISTENCIA, DIMENSIONES APROXIMADAS: 40 CM DE ANCHO DE LOS ENTREPAÑOS, 110 CM DE ANCHO Y 260 CM DE ALTO DEL ANAQUEL	2,182
124-6-2-59	ESCUADRA 2"	1,246
124-6-2-60	ESCUADRA 4"	1,736
124-6-2-61	FUENTE DE PODER DE 12 AMPERES, MODELO RS12	1,573
124-6-2-62	CABLE R-FLASH (30 METROS)	1,035
124-6-2-63	ADAPTADOR P ANTENA G7 MODELO	125

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-6-2-64	ADAPTADOR COLA DE RATA MODELO HKN9557	236
124-6-2-65	2 CONECTORES PL RFU500	58
124-6-2-66	MÁSTIL TELESCOPIO DE 12 ,TS. CON ACCESORIOS	575
124-6-2-67	INSTALACIÓN	690
124-6-2-68	2 ANTENA ALTA GANANCIA MODELO GUF-4505	734
124-6-2-69	2 MONTAJE ANTENEX MODELO MB8	315
124-6-2-70	2 CONECTOR MINI UHF MODELO HLN5282	104
124-6-2-71	2 INSTALACIÓN	920
124-6-2-72	10 CÁMARA MODELO HICB314H CÁMARA BLANCO Y NEGRO DE RESOLUCIÓN ESTÁNDAR 380 LÍNEAS DE RESOLUCIÓN, ILUMINACIÓN MÍNIMA DE 08 LUX, SALIDA DE VIDEO (NO INCLUYELENTE)	15,074
124-6-2-73	8 LENTES PARA INTERIOR MODELO L308VCS	6,342
124-6-2-74	2 LENTES PARA EXTERIOR MODELO L308VDC4P	3,041
124-6-2-75	2 GABINETES PARA USO EXTERIOR MODELO V814AWM, MONTAJE DE ALUMINIO, SOPORTA HASTA 10 KG.	1,014
124-6-2-76	2 ORBIT 6 RPKONET MODELO RP296PO1	1,401
124-6-2-77	2 TRANSFORMADORES MODELO RT1640	203
124-6-2-78	8 DETECTORES DE MOVIMIENTOS MODELO 996	1,927
124-6-2-79	4 DETECTORES DE RUPTURA DE VIDRIO MODELO 2100EX	2,181
124-6-2-80	4 SENSORES MAGNÉTICOS MODELO PALT	203
124-6-2-81	2 SIRENAS MODELO 58GS	431
124-6-2-82	2 BATERIAS DE RESPALDO MODLEO WP45-12	431
124-6-2-83	2 GABINETE PARA SIRENA MODELO IMP-X5	685
124-6-2-84	2 DIALER MAS100	3,144
124-6-2-85	2 MÓDULO DE EXPANSIÓN MODELO RP296EZ16	2,783
124-6-2-86	2 ADAPTADOR BUS DE DATOS MODELO RP296BA	1,012
124-6-2-87	MAT VIDRIO	5,444
124-6-2-88	MAT VIDRIO	7,884
124-6-2-89	4 RODILLOS DE RETORNO MARCA "JERSA" DE 4,000" (4") DE DIÁMETRO X 33,000 (33") DE ANCHO NEMA B, FLECHA DE 0,500" DI DIÁMETRO, FABRICADOS EN TUBO NEGRO CAL. 14 DE 4" 4DIÁMETRO CON TAPONES DE NYLAMID "m" CON CASQUILLOS DE BRONCE SINTERIZADO DE 12,000 (12") DE DIÁMETRO X 33,000 (33") DEANCHO, FLECHA DE 1,937" (1 15/16" DE DIÁMETRO X 50" DE LARGO) CONSTRUIDA EN ACERO	5,980
124-6-2-90	AUTOESTEREO	1,898
124-6-2-91	6 PLATO CALIENTE (PARRILALS)	8,377
124-6-2-92	MICRÓMETROPARA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES MARCA MITUTOYO MIDE LA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES. CON TRINQUETE QUE MANTIENE LA FUERZA CONSTANTE. CON HUSILLO DE PUNTA Y TOPE DE CUCHILLA, INTERVALO 0-2.5 MM GRADUACIÓN 0,01 MM, ERROR INSTRUMENTAL (+/-) 3	2,036
124-6-2-93	MINI MESA DE ALUMINIO ANODIZADO Y CUBIERTA DE ACRÍLICO, TAMAÑA MEDIANO	1,280
124-6-2-94	5 BANNERS CON GRÁFICO, IMPRESO EN LONA COMERCIAL	5,003
124-6-2-95	3 MICRÓMETRO PARA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES MIDE LA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES (112-401)	6,717
124-6-2-96	3 MICRÓMETRO DE EXTERIORES CONTADOR MECÁNICO PARA LECTURAS RÁPIDAS Y LIBRES DE ERRORES (193-211)	5,199
124-6-2-97	3 MICRÓMETRO DE EXTERIORES CONTADOR MECÁNICO PARA LECTURAS RÁPIDAS Y LIBRES DE ERRORES (193-201)	5,009
124-6-2-98	HORNO DE MICROONDAS MARCA LG MODELO MS-1144 AP SERIE: 411TA02801	1,470
124-6-2-99	8 NO BREAK FORZA SMART 751, 750VA, 350WATTS, 25 MIN. DE RESPALDO. CON REGULADOR INTEGRADO, PROTECCIÓN DE LÍNEA.	11,786
124-6-2-100	DESBROSADORA MOTOR A GASOLINA	2,218
124-6-5-18	2 TELÉFONOS NOKIA 5120 SERIES: 22611412600 Y 22611412596	2,184
124-6-5-19	2 FUNDAS PARA TELÉFONO NOKIA 5120	159
124-6-5-20	PLUG NOKIA 5120	127
124-6-5-21	4 MICRÓFONO MARCA: SHURE	4,400
124-6-5-22	4 CABLE PARA BAFLE MARCA KIRIOS	400
124-6-5-23	2 CABLE MARCA: SHURE	340
124-6-5-24	2 CABLE PARA MICRÓFONO MARCA : SHURE	460
124-6-5-25	6 BASE REDONDA MIX. MARCA: ESPINOZA	1,500
124-6-5-26	4 TRIPIE P/BAFLE MARCA: ESPINOZA	2,000
124-6-5-27	CENTRAL TELEFÓNICA 1 LIN. 4 EXT. TELENUM	1,627

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-6-5-28	TELÉFONO ALÁMBRICO MONTAJE EN PARED	206
124-6-5-29	BATERIA MODELO PV27DC CON 2 CONECTORRES MODELO 908885	2,248
124-6-5-30	CAJÓN CON VENTILADOR	805
124-6-5-31	2 BOTÓN DE PÁNICO	688
124-6-5-32	2 RELEVADORES	1,610
124-6-5-33	CABLE POT (380 MTS)	2,185
124-6-5-34	CABLE USO RUDO (15 MTS)	518
124-6-5-35	TELÉFONO CÉLULAR NOKIA GSM 7610 NÚM.7717121059	1,623
124-6-5-36	TELÉFONO CÉLULAR NOKIA GSM 6020 Y TARJETA SIM CARD TCM006	1,609
124-6-5-37	TARJETA SIM CARD TCM006 9040 DAC PACHUCA II	58
124-6-5-38	BAJA DE CÁMARA DE VIDEO, MINI DV HANDYCAM, ZOOM DIGITAL, 6 EFECTOS ESPECIALES, PANTALLA ROTATIVA DE DRISTAL LÍQUIDO 25", SONY MODELO DCR-HC30. NO. DE SERIE: S01-0865222 (NO. E INVENTARIO 200440479)	-4,888
124-6-5-39	BASE DE PEDESTAL PARA MICRÓFONO COLO NEGRO VOICE	472
124-6-5-40	BASE DE ESCRITORIO PARA MICRÓFONO METÁLICO VOICE	368
124-6-5-41	2 REPRODUCTOR MP3 MARCA SONY MOD. NWZ-810SF, MEMORIA DE 1GB, RADIO FM, TRANSFERENCIA PUERTO USB, ECUALIZADOR DE 6 BANDAS, GRABADOR DE VOZ, BATERIA RECARGABLE, AUDIFONOS, NO. DE SERIE: S01-2161306-A	4,255
124-6-5-42	REPRODUCTOR DE DVD PHILIPS MOD. DUPE325 HK/55 MULTIREGIÓN. NO. DE SERIE: NW2A0832292558	897
124-6-5-43	REPRODUCTOR VHS DVD DCR MARCA LG MOD 181. NO. DE SERIE: 8071NTX113161	1,208
124-6-5-44	QUEMADOR DE DVD LG DR 385 EXTERNA ( NO PARA COMPUTADORA) NO. DE SERIE: 806INYD802858	1,251
124-6-5-45	CABLES VARIOS PARA INTERCONEXIÓN	2,088
124-6-5-46	2 MESA (CENTRO DE CÓMPUTO MOBITECHCT-5008. TERMINADO LAMINADO, SISTEMA CON CPU FUERA DE PISO Y FRENTE AL USUARIO, FÁCIL ACCESO A TODOS LOS PUERTOS DEL CPU PARA CONEXIÓN E PERIFONEO, ALTO 93 CM, ANCHO 154 CM	4,469
124-6-5-47	2 SILLA BOSS 11. EJECUTIVA DE PIEL, SOPORTE LUMBAR, AJUSTE NEUMÁTICO DEALTURA, 2 CONTROLES DE POSICIÓN, AJUSTE DE TENSIÓN.	2,116
124-6-5-48	SILLÓN D' STYLO 2002. DE VISTA TAPIZADO EN IMITACIÓN PIEL, LAVABLE , COLOR NEGRO, PARA 3 PERSONAS, SIN BRAZOS.	1,547
124-6-5-49	ANAQUEL OFIDISA MODELO L3845-4 GABINETE METÁLICO 4 REPISAS	1,130
124-6-5-50	CLIMA ARTIFICIAL MARCA BIRTMAN MOD. BT-40 TIPO TORRE	1,051
124-6-6-12	2 SWICH SMC 18 PUERTOS 10/100 FULL DUPLEX MONTABLE PARA RACK MARCA SMC No. DE PARTE EZNET-16SW	2,329
124-6-6-13	RODOMARTILLO DEWALL DE 3/8" POTENCIA 530W, VELOCIDAD 2500RPM, CAPACIDAD DE PERFORACIÓN 25MM	2,025
124-6-6-14	UPS MT605 VA COMPLETE 21 MINUTOS RESPALDO	1,434
124-6-7-19	ESMERIL DE BANCO DE 127 V MARCA TRUPER, MODELO ESM-1/2X6	1,077
124-6-7-20	LIJADORA ÓRBITAL MARCA TRUPER, MODELO LIOR-1/2N	1,081
124-6-7-21	SIERRA CIRCULAR MANUAL MARCA TRUPER, MODELO SICI-174A	720
124-6-7-22	TORNILLO DE BANCO INDUSTRIAL MARCA TRUPER MODELO TA-8	1,486
124-6-7-23	ROUTER DE 1,5 HP, MARCA TRUPER MODELO ROU-N	1,351
124-6-7-24	PODADORA MANUAL MARCA TRUPER, MODELO POM-16	1,531
124-6-7-25	CORTADORA DE METAL BOCH	1,970
124-6-9-2	10 EXTINTOR NUEVO DE POLVO QUÍMICO SECO ABC, CAP 4.5 KG FABRICADO EN CILIDRO DE ACERO AL CARBÓN	8,352
124-6-9-3	EXTINTOR NUEVO DE H2O PRESIÓN CONTENIDA CAP: 4.5 LT	708
124-6-9-4	5 ESTADAL DE ALUMINIO DE EXTENSIÓN DE 5 MTS.	3,405
124-6-9-5	5 BALIZA DE EXTENSIÓN DE 5 MTS. CON FUNDA DE NYLON	2,500
124-1-1-192	ESCRITORIO DE MADERA DE 1,50	2,657
124-1-1-193	3 ARCHIVEROS DE CUATRO GAVETAS	7,245
124-1-1-194	PERFORADORA Y ENCUDERNADORA MANUAL KOMBO 500	3,528
124-1-1-195	4 UNIDADES EN LP CON CUBIERTA DE TRABAJO, LATERALES, CREDENZA, LIBREROS, PORTATECLADO Y CAJONERAS DOBLES	34,546
124-1-1-196	MÁQUINA DE CARRO GRANDE	2,996
124-1-1-197	2 SILLÓN EJEC. TAPIZADO EN PIEL/VINIPIEL MOD.7641	4,784
124-1-1-198	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GABETAS T/OF. COLOR ARENA	2,509
124-1-1-199	4 ENFR. Y CALENTADOR DE AGUA M. PUERESA, M.HC-500	11,247
124-1-1-200	CAJA FUERTE C/T YP. INT. 105X57X57 280 KGS	6,762
124-1-1-201	SALA 3 PZAS. MOD. VIOLETA EN VINIL NEGRO M. BONANZA	3,590

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-1-202	EQUIPO: RELOJ ELECTRÓNICO HANPUNCH 1000 ESTÁNDAR CAPACIDAD PARA 512 USUARIOS, TIEMPO DE VERIFICACIÓN DE 1 SEG. BUFFER PARA 1520 TRANSACCIONES TAMAÑO DE LA PLANTILLA DE 9 BYTES, FECHA Y HORA EN TIEMPO REAL HASTA 10 DÍGITOS EN CLAVE DE ACCESO COMUNICACIONES PUERTO RS232 CON OPCIONES DE COMBINAR RESTRICCIONES POR CLAVE DÍA Y HORARIO, GABINETE DELTA 12 PARA FIJAR EN PARED, FUENTE DE PODER DE 12 VOLTS, A AMP. BATERIA DE RESPALDO 12 VPLTS 4 AMP/H TARJETA Y SOFTWARE PUNTUAL LIGHT	25,000
124-1-3-128	3 COMPUTADORAS MOD. MS-27 PENTIUM III 550 MHZ, 128 MB, RAM, CD ROMM 52X, MB C/AUDIO, VID150, FAX MODEM 56K, MONITOR 14", TECLADO Y MOUSE.	29,670
124-1-3-129	2 IMPRESORA HP LÁSER 1200 15PPM 1200 DPI 8MB NO. DE SERIE: USB2448506, USB248527	11,155
124-1-3-130	U/CD WRITER PLUS HP 8230E 4X4X6 USB SERIE: SG116253EX	2,500
124-1-3-131	MONITOR SOANPORT LCD 15 SERIE:	4,734
124-1-3-132	SVGA ALL-IN WONDER 32 MB SERIE:	2,497
124-1-3-133	PENTIUM 4 1,8 GHZ SIN MEMORIA SERIE:	3,207
124-1-3-134	SWITCH 16 PTO.10/100 BASEX. 3COM	3,619
124-1-3-135	PENTIUM 4 1,8 GHZ	2,812
124-1-3-136	SERVIDOR HP NETSERVER MODELO E800 CON PROCESADOR PIII A 1,0 GHZ , DISCO DURO SCSI 2 DE 9,1 GB, MEMORIA RAM DE 128 MB PC 133 SIIN SITEMA OPERATIVO	29,050
124-1-3-137	DD SCSI DE 18,2 GB A 10000 RPM	5,244
124-1-3-138	DD IDE DE 80,2 GB A 7200 RPM	3,306
124-1-3-139	ANTICIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TOSHIBA SATÉLITE 1000 CTS, SERIES CON PROCESADOR PENTIUM CELERON A 1,13 GHZ, 256 MB DE MEMORIA RAM, DVD 8X, DISCO DURO DE 18,46 GB, PANTALLA DE 14,2" TTF, BATERIA ION LITIO, WINDOWS XP HOME PRECARGADO, ORIGINAL Y CON LICENCIA, ANTIVIRUS NORTON 2002.	10,350
124-1-3-140	LIQUIDACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TOSHIBA SATÉLITE 1000 CTS, SERIES CON PROCESADOR PENTIUM CELERON A 1,13 GHZ, 256 MB DE MEMORIA RAM, DVD 8X, DISCO DURO DE 18,46 GB, PANTALLA DE 14,2" TTF, BATERIA ION LITIO, WINDOWS XP HOME PRECARGADO, ORIGINAL Y CON LICENCIA, ANTIVIRUS NORTON 2002.	5,770
124-1-3-141	2 IMPRESORAS LASSER JET	11,600
124-1-3-142	NO BREAKE C/REGUL 1600 VA MOD XR-21-162 NO. DE SERIE: E03A14504	3,553
124-1-3-143	4 SWITCH MARCA 3 COM MOD. SUPERSTACK 3 4400SE NUM. DE SERIES: 7Z5V2083EE300, 7Z5V208400100, 7Z5V2083EE7C0, 7Z5V2083EE9C0,	38,344
124-1-3-144	SERVIDOR MARCA COMPAQ MOD. PROLIANT ML 350 G3 CPU NUM. DE SERIE: 6J31KT41H01W, MONITOR SERIE: 250BM28SD721, WINDOWS 2000 SERVER Y LICENCIAMIENTO PARA 45 USUARIOS	39,664
124-1-3-145	COMPUTADORA SHELEG. CO. MITKADEM PIV 2.0 GHZ, 256 MB RAM INTEL PENTIUM	11,489
124-1-3-146	COMPUTADORA PORTÁTIL NEURON L2000, PROCESADOR INTEL MOBILE PENTIUM IV 1.8 GHZ, CON PROCESADOR INTEGRADO, 256 MB EXPANDIBLE A 1 GB, CON MÓDULOS DDR 266, UNIDAD DE DISCO DURO DE 20 GB, TECNOLOGÍA IDE, UNIDAD DE DVD 8X, UNIDAD DE DISQUETTE 3.5" 1.44 MB, PANTALLA A COLOR TFT 14.1, RESOLUCIÓN XGA DE 1024 X 768, MATRIZACTIVA TFT, VIDEO ATI M7-CSP 16 CON 16 MB DE MEMORIA DE VIDEO INDEPENDIENTE DE LA RAM, TECNOLOGÍA AGP/AX, 3D SALIDA PARA MONITOR EXTERNO Y TV, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, FAXMODEM DE 56 KBPS, CON PUERTO RJ-11 INTEGRADO, TARJETA DE RED 10/100 MBPS, CON PTO. RJ-45 ETHERNET, TECLADO DE 87 TECLAS EN ESPAÑOL TOUCH PAD, 1 PTO SERIAL DB9 CON CABLE DE ESTENSIÓN, 1 PTO. PARALELO DB 25, 1 PTO. INFRARROJO IRDA V 1.1, 2 PTOS USB, 2 PTOS. IEEE 1394, 1 PTO. PS/2 PARA TECLADO O MOUSE EXTERNO, 1 PTO. PARA VIDEO EXTERNO, BATERÍA RECARGABLE DE LI-ION, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PRO PREINSTALADO	19,826
124-1-3-147	18 COMPUTADORA LANIX INTEL CELERÓN 1.7 GHZ, MEMORIA CAC NIVEL: 128 KB TIPO, DISCO DURO DE 20 GB, TECNOLOGÍA IDE, CONTROLADOR DE VIDEO AGP/4X DE 64 BITS, CON 32 MB DE RAM CON ACELERADOR R DE VIDEO 3D, COMPARTIDO CON LA RAM, SDRAM DE 128 MB EXPANDIBLE A 2 GB CON MÓDULO DOS PUERTOS ULTRA DMA ATA 66/100 IDE BUS MASTER, P: POSITIVOS. CONTROLADORA PARA 2 FDD DE 1.44 M, RANURAS DIVISIÓN: 3PCI, FUENTE DE PODER 180 WATTS, PUERTO EXTERNO LELO BIDIRECCIONAL DB25 (EPP/ECP), 1 SEÑAL DE ALTA (AURT 16550) 1 PUERTO TIPO MINIDIN PARA TECLADO, 1 PUERTO MINIDIN PARA MOUSE, 1 PUERTO VGA, 4 PTOS. USB (2 POST 2 FRONTALES). LECTORA DE 3.5" PARA DISCO DE 1.44 MB CONTROLADOR DE RED ETHERNET 10/100 MBPS, CD-ROM DE 5.2X, TECNOLOGÍA IDE, DVD 16X, MOUSE 2 BOTONES CON SCROLL, CONECTOR MINIDIN, TECLADO MULTIMEDIA 115 TECLAS EN ESPAÑOL, MONITOR SVGA DE 15" COLOR, CON 0.28 MM, DOT PICH, RESOLUCIÓN 1024 X 768, INCLUYE CABLES DE INSTALACIÓN, MANUAL DE EQUIPO, LICENCIA Y CD DE RESTAURACIÓN.	122,958
124-1-3-148	3 LIBRERO CON ESTRUCTURA ESMALTADA, CON CUBIERTA DE MELAMINA, CON 3 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE CRISTAL CON MEDIDAS DE 1.20 X .37 X 1.00 MTS.	8,887

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-149	2 ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE MELAMINA ESTRUCTURA DE METAL ESMALTADO, CON PEDESTAL DERECHO DOS CAJONES, CON MEDIDAS 120 X .80X .65 MTS.	5,497
124-1-3-150	3 COMPUTADORA COMPAQ EVOD 510C, PROCESADOR PENTIUM 4 A 2.2 GHZ, CHIPSET 845G, CON VELOCIDAD DEL BUS FRONTAL DE 400 MHZ, Y CACHÉ DE TRANSFERENCIA DE DATOS AVANZADA DE 512 KB, MOTHER BOARD PROPIEDAD DEL FABRICANTE, TIPO SMART III ULTRA ATA/100 SOBRE BUS LOCAL. PCI INTEGRADOS ALA M BOARD MEMORIA INSTALADA DE 512 MB DDR PC 2100 266 MHZ, DIMM DDR RAM, CON UN CRECIMIENTO EN MEMORIA DE 2 GB A TRAVÉS DE DOS SOCKETS, DISCO DURO SAMART III ULTRA ATA/100 IDE 80 GB DE 7200 RPM. UNIDAD DE CD WRITE. UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE 3 1/2 DE 1.44 MB. CONTROLADOR DE VIDEO Y MONITOR , AGP 4X 2D 3D, MONITOR COMPAQ DE 15" SVGA 1024 X 768 A 256 COLORES CON DOT PICH 028 MM. SLOT DE EXPANSIÓN 1 AGP, 3 PCI, PTO S E/S: 4 PTO S USB 2.0, 2 PTO S SERIALES, 1 PTO PARALELO, INTEGRADOS ALA M BOARD, 1 PTO. MINIDIM (PS/2) PARA MOUSE, I PTO MINIDIM (PS/2) PARA TECLADO, TARJETA DE RED 10/100 BASE T AUTONSENSE, INTEGRADA CON MANEJO SNMP PLUG & PLAY WAKE UP LAN, TARJETA DE SONIDO INTEL. MOUSE CON 2 BOTONES SCROLL ROTATIVO Y CONECTOR MINIDIM (PS/2), TECLADO 105 TECLAS EN ESPAÑOL (PS/2). SOFTWARE: SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT, WINDOWS XP PROFESIONAL EN ESPAÑOL PRERECARGADO CON LICENCIA INCLUIDA, CD 'S DE RECUPERACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN, PAQUETE DE SOFTWARE OFFICE XP PROFESIONAL ACADÉMICO, 2 LICENCIAS, GABINETE MINITORRE CONVERTIBLE CON 2 BAHÍAS.	46,851
124-1-3-151	2 IMPRESORA HP 1200N (C7048A), VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 15PPM, PROCESADOR 90 MHZ, TECNOLOGÍA LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO 1200 X 1200 DPI, CAPACIDAD DE HOJAS MÁXIMA DE ENTRADA EN BANDEJA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE HOJAS DE SALIDA 125, MEMORIA 16 MB, ESTÁNDAR MÁXIMA 72 MB. IMPRESIÓN DE LENGUAJES PCL8, PCL5E, POST CRIPT NIVEL 2, PTO. USB, PTO PARALELO BIDIRECCIONAL HOMOLOGADO IEEE-1284. CONECTIVIDAD EN RED A TRAVÉS DE IMPRESIÓN EXTERNO PARA FAST ETHERNET 10/100 COMPATIBLE CON MACINTOSH. CABLE PARA CONEXIÓN INCLUIDO.	14,835
124-1-3-152	50 COMPUTADORA COMPAQ EVO (470048-676) HARDWARE PROCESADOR PENTIUM 4 A 2.0 GHZ, CHIPSET 845G, CON VELOCIDAD DEL BUS FRONTAL A 400 MHZ, MOTHER BOARD PROPIETARIA DEL FABRICANTE Y ARQUITECTURA PCI, BIOS PROPRIARIO Y DESARROLLADO POR COMPAQ, CONTROLADOR DE DISPOSITIVO: TIPO SMART III ULTRA ATA/100, MEMORIA RAM INSTALADA DE 256 MG DDR PC 2100 266 MHZ, EN UN SOLO DIMM DDR RAM CON CRECIMIENTO DE MEMORIA DE 2 GB RPM CD ROM 48X, DISCO FLEXIBLE DE 3 1/2 DE 1.44 MB, CONTROLADO DE VIDEO AGP 4X 2D Y 3D INTEGRADAS A LA M. BOARD, MONITOR DE 15" SVGA 1024 X 768 A 256 COLORES, CON DOT PICH 0.28 MM. SLOTS DE EXPANSIÓN: 1 AGP, 3 PCI 4 PTO S, USB 2.0, 1 SERIALES, 1 PTO. PARALELO, INTEGRADOS A LA M. BOARD, 1 PTO. PARA MOUSE CON CONECTOR MINIDIN (PS/2), 1 PTO. PARA TECLADO MINIDIN (PS/2), TARJETA DE RED 10/100 NASE TX, CON MANEJO SNMP, PLUG & PLAY Y DMI Y WAKE UP LAN, TARJETA DE SONIDO INTEGRADO AUDIO COMPATIBLE CON SOUND BLASTER, MOUSE CON 2 BOTONES CROLL ROTATORIO, TECLADO 105 TECLAS, GABINETE MINITORRE CONVERTIBLE DE 5 BAHÍAS DE EXPANSIÓN. SEGURIDAD: SETUP ON PASSWORD, MEMORY CHANGE ALERT, FUENTE DE PODER 220 WATTS. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP PROFESIONAL PRECARGADO CON LICENCIA INCLUIDA Y CD 'S DE RECUPERACIÓN, MS OFFICE XP PROFESIONAL WIN 32 EN ESPAÑOL PRECARGADO VERSIÓN ACADÉMICA: INCLUYE UN PAQUETE DE SOFTWARE OFFICE XP PROFESIONAL ACADÉMICO, CON MANUALES DE INSTALACIÓN, 48 LICENCIAS ACADÉMICAS TIPO MOLP OFFICE XP PROFESIONAL EN ESPAÑOL	570,573
124-1-3-153	IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA (COLOR) MARCA EPSON MODELO STYLUS, RESOLUCIÓN 2880 X 720 DPI, CALIDAD FOTOGRÁFICA, VELOCIDAD PROMEDIO DE 48 SEGUNDOS EN UNA FOTO DE 3" X 5", PUERTO USB PARA MAC, PUERTO PARALELO PARA PC (6 COLORES), TAMAÑO DE LA P{AGINA (CARTA LEGAL)	1,432
124-1-3-154	ESCÁNER CAMA PLANA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO SCAN JET CARACTERÍSTICAS: TIPO DE ESCANEAO CAMA PLANA, VELOCIDAD DE ESCANEAO EN VISTA PREVIA 7 SEGS., VELOCIDAD DE TAREA DE ESCANEAO 48 SEG <sub>2</sub> S. DE TEXTO OCR TAMAÑO CARTA EN BLANCO Y NEGRO, RESOLUCIÓN DE ESCANEAO 2400 S 2400 DPI Y 48 BITS EN COLOR, ESCANEA A COLOR, PANEL FRONTAL CON SIETE BOTONES Y PANTALLA DE DOS CARACTERES, FACILIDAD DE ESCANEAO SIN SUPERVISIÓN POR MEDIO DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE CONECTIVIDAD DE MÁXIMA VELOCIDAD USB 2.0 (INCLUIR CABLE), UN PUERTO USB, COMPATIBLE CON MAC, CONSUMO DE ENRGIA 36 WATTS, PESO 7.66 KG., DIMENSIONES 488 X340 X 160 MM., TAMAÑO DEL ESCANEAO 21.6 X 27.9 CM. SISTAMA OPERATIVO COMPATIBLE WINDOMS 98, 2000, ME, XP, PRO, XP EDICION HOGAR	4,514

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-155	2 COMPUTADORA AOPEN HQKF454-P4 PROCESADOR PENTIUM 4 A 2.4 GHZ, 256 MBB DDR 256 SDRAM, DISCO DURO 40 GB IDE, 7200 RPM, VIDEO SONIDO Y LAN INTEGRADO EN M.B. DRIVE DE 3.5" 1.44 MB, KIT MULTIMEDIA: CD ROM Y BOCINAS TECLADO MULTIMEDIA EN ESPAÑOL P/WIN PS2 MOUSE SCROLLING PS2 DE 2 BOTONES, BOSINAS AOPEN 691, MONITOR COLOR SVGA 15" AOPEN A50S WINDOWS XP PROFESIONAL OEM (CD Y LICENCIA ORIGINAL)	21,190
124-1-3-156	TALLER DE COMPUTACIÓN INTEGRADO POR 30 COMPUTADORAS, NOS. DE SERIE DE MONITOR SVGA 15" Y NOS. DE SERIE DE CPU'S ANEXOS A SALIDA SA-260-03	763,405
124-1-3-157	2 COMPUTADORAS NOTEBOOK, MODELO NX7000, NO. DE SERIE: CND332057D Y CND33203HM. FABRICANTE HEWLETT PACKARD, PROCESADOR INTEL PENTIUM M DE 1.6 CON TECNOLOGÍA CENTRINO, CACHE 10244 KB L2, BUS DEL SISTEMA 400 MHZ, MEMORIA RAM 256 MB EXPANDIBLE A 2GB, DISCO DURO 40 GB, UNIDAD ÓPTICA DVD-ROM, RANURAS DE EXPANSIÓN I RANURA PARA TARJETA TIPO II CON SOPORTE PARA 32 Y 16 BITS, MODEM DE 56K V 92, TARJETA DE RED 10/100 INCLUIDA, PUERTOS 2 USB, 1 PARALELO, 1 VGA, 1RJ-11, 1 RJ-45, 1 IEEE-1394, GRAFICOS ATI MOBILITY RADEON 9200 CON 32 MB DE MEMORIA DOUBLE DATA RADE DDR SDRAM, PANTALLA WSXGA TIFT A COLOR DE 15.4" CON RESOLUCIÓN DE 1680 X 1050, CHASIS MOTHER BOARD PROPIETARIO Y DISEÑADO POR EL FABRICANTE, NO PRESENTA PARCHES NI PUENTES, TECLADO EN ESPAÑOL, BATERIA DE LI-ON 8 CELDAS, MOUSE INTEGRADO TIPO TOUCHPAD, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT, WINDOWS XP PROFESIONAL.	56,120
124-1-3-158	SWITCH 3 COM 4400 48 PTOS	30,904
124-1-3-159	COREL DRAW GRAPHICS SUITE	2,073
124-1-3-160	EQ. DE CÓMPUTO DE 256 MB (FACT ILEGIBLE)	8,280
124-1-3-161	3 COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, MODELO D325, MICROTORRE, FABRICANTE HEWLETT PACKARD, PROCESADOR AMD ATHLON XP DE 2.4 GHZ, NO. DE SERIE DE CPU: MXJ344049G, MXJ344048N, MXJ344048J, NOS. DE SERIE DE MONITORES: CN336XV684, CN337XB511, CN336XV681. MOTHER BOARD PROPIETARIA DEL FABRICANTE, Y CERTIFICADA, ARQUITECTURA PCI, MEMORIA 512 MB, EXPANDIBLE A 2 GB, DISCO DURO 40 GB 5400 RPM, MONITOR DE 15" MARCA HEWLETT PACKARD, UNIDAD ÓPTICA INTERNA DE 48X, UNIDAD FLOPY DE 1.44 MB PARA DISCOS DE 3.5" SLOTS DE ESPANSIÓN 3 PCI, 1 AGP, PUERTOS 4 USB INTEGRADOS EN LA MOTHER BOARD, I SERIAL, 1 PARALELO, 1 PS/2 PARA TECLADO, 1 PS/2 PARA MOUSE, TARJETA DE RED INTEGRADA FAST ETHERNET CON CONECTOR RJ-45, AUDIO INTEGRADO SOUN MASTER AC97, INCLUYE BOSINA INTERNA, GABINETE TIPO MINITORRE, MOUSE ÓPTICO TIPO USB. TECLADO EN ESPÑOL CON CONECTOR MINIDIN, MOTHER BOARD, MONITOR, TECLADO Y MOUSE DELA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, MANUALES DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PRO ESPAÑOL.	42,780
124-1-3-162	IMPRESORA EPSON FX-890 360 CARACTERERS POR SEGUNDO 10"	4,500
124-1-3-163	PLOTTER DE INYECCIÓN DE TINTA CON RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 2400 X 1200 DPI, MEMORIA RAM INSTALADA DE 90 MB AMPLIABLE A 196 MB, DISCO DURO DE 6GB, PRECISIÓN DE LÍNEA +-0,2% AL MENOS ,38MM A 23 GRADOS C, INTERFASE: PARALELO Y US. TARJETA DE RED: FAST ETHERNET 10/100 PARA CONEXIÓN EN RED. INCLUIR: DRIVERS PARA WIN 98SE, WIN ME, WIN 2000, 2000 SERVER, WIN XP Y AUTOCAD VER 13, 14, 2000 Y VERSIONES MÁS RECIENTES. MANUALES Y MEDIOS DE INSTALACIÓN ONCLUIDOS. ACEPTE ARCHIVOS: TIFF, JPG ENTRE OTROS. DIMENSIONES: 67 X 27 X 48. PESO: 45 KG. ACEPTE HOJAS DE 8,3 A 42 PULGADAS, ROLLO DE 24, 36 Y 42 PULGADAS. MANEJO DE HOJAS SUELTAS, ALIMENTADOR DE ROLLO, CORTADOR AUTOMÁTICO, SOPORTE DE IMPRESORA Y BANDEJA DE SOPORTE DE IMPRESIÓN INCLUIDAS. GARANTÍA DE 1 AÑO MÍNIMO EN TODOS LOS COMPONENTES OFRECIDA POR ESCRITO POR PARTE DEL OFERTANTE.	95,335

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-164	SERVIDOR DE RED PARA INTERNET. NO. DE SERIE DEL SERVIDOR: D350LH71H012, NO. DE SERIE DE LOS DISCOS D UROS: 8H3ALR9170XE, 8H3ALR9180VA, NO. DE SERIE DEL MONITOR: MX350WB903, NO. DE SERI DE LA TARJETA SMART: 9MN8LMPK1P, NO. DE SERIE DE WINDOWS: 99994503502263. CON CAPACIDAD PARA GUARDAR CUENTAS DE CORREO Y PÁGINAS WEB PARA INTERNET CON LAS SIGUEINTES CARACTERÍSTICAS: 2 PROCESADORES INTEL XEON A 3,06 GHZ. INSTALADOS, CACHE I2 DE 512 KB A TODA LA VELOCIDAD DEL PROCESADOR, ARQUITECTURA PCI LOCAL Y USB CONJUNTO DE CHIPS SERVERWORKS GC-SI TECNOLOGÍA PLUG & PLAY Y DMI PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO BUS FRONTAL DE 533 MHZ. MEMORIA RAM DE 2 GBDDR SDRAM EXPANDIBLE A 4 GB SIN NECESIDAD DE REPLAZO DE MÓDULOS. 2 DISCOS DUROS UNO DE 73 GB Y OTRO DE 40 GB ULTRA 320 DE SCSI DE 1" A 10,000 RPM TARJETA CONTROLADORA PARA SOPORTE NIVEL RAID 0,1 Y 5. UNIDAD OPTICACR-ROM DE 48X. FLOPPY DRIVE-UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE 3,5" DE 1,44 MB STOTS DE EXPANSIÓN PCI ANTES DE CONFIGURAR 2 X 64 - BIT/100 MHZ PCI-X, 2 X 64 - BIT/66 MHZ PCI, 2X 32-BIT/33 MHZ. MODEM INTERNO PCI, V.92 DE 56K ADAPTADOR DE RED UN PUERTO, ETHERNET INTEGRADO A LA MOTHERBOARD 10/100/1000 MBPS DE 32 BITS CON CONECTOR RJ-45. 2 PUERTOS USB, UN PUERTO PS/2 MINIDIN PARA MOUSE, UN PUERTO PS/2 MINIDIN PARA TECLADO. MONITOR A COLOR DE 15" DE 13,8" VISIBLE RESOLUCIÓN 1024X768. CHASISMOTHERBOARD, MONITOR, TECLADO Y MOUSE DE LA MISMA MARCA MOTHERBOARD PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL FABRICANTE, QUE NO PRESETNE TECLADO EN ESPAÑOL DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, MOUSE DE DOS BOTONES DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE. SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER ENTERPRISE 2003 CON LICENCIA PARA 25 USUARIOS SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DMI DESARROLLADO Y DISEÑADO POR EL FABRICANTE Y ACCESIBLE VIA WEB EN SU PÁGINA (NO INTRANET).	109,250
124-1-3-165	2 SWICH 3 COM 4400 24 PTOS + 2 SLOTS	40,906
124-1-3-166	EQUIPO RECEPTOR P/INTERNET SATELITAL E INSTALACIÓN	48,499
124-1-3-167	3 IMPRESORA LASER JET 1300 19/20PPM SERIES: CNCB999508, CNCB999503, CNCB999516	20,524
124-1-3-168	MICROSR 2000 VA SERIE: E-04-F-1154B	4,782
124-1-3-169	IMPRESORA STYLUS PHOTO 2200 2280DPI USB 13" 7 COLORRES 8X10 SERIE: EBJY128794 Y CABLE USB-A-B	10,195
124-1-3-170	9 COMPUTADORA PERSONAL HP D530, P-A 3,0 GHZ, HT, 512 MB, 80GB CD-RW, 17", TECLADO Y MOUSE	150,075
124-1-3-171	CENTRINO 1,5/256/60/15/DVD/CD-RW SERIE NO. S74031033H	23,974
124-1-3-172	CENTRINO 1,5/256/60/15/DVD/CD-RW SERIE NO. S74044818H	23,974
124-1-3-173	QUEMADOR DVD WRITER/EXTERNO INTERFASE USB SERIE NO. FGBE190658	3,126
124-1-3-174	2 IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR MARCA HP BUSINESS INKJET 1200D VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN BORRADOR HASTA 28PPM EN NEGRO Y HASTA 24PPM A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE CALIDAD HASTA 4PPM EN NEGRO Y 4PPM EN COLOR. RESOLUCIÓN EN BLANCO Y NEGRO DE 1200 X 1200 DPI. CON UNA RESOLUCIÓN A COLOR DE HASTA 4800 X 1200 DPI OPTIMIZADOS, BANDEJA DE 400 HOJAS DE CAPACIDAD, DUPLEXOR ESTÁNDAR PARA IMPRIMIR EN AMBAS CARAS DE LA PÁGINA. MÁXIMA CAPACIDAD DE SALIDA HASTA 80 HOJAS, TAMAÑO DE IMPRESIÓN: COPIA, BOND, RECICLADO, MULTIPORPÓSITO, PREMIUM NKJET, TRANSPARENCIA Y FOTOGRÁFICO, FOLLETOS, TARJETAS Y SOBRES. PAPEL: 7,6 X 12,7 A 21,6 X 35,6 CM	7,112
124-1-3-175	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 QUE INCLUYE: PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 DE 3,0 GHZ, MOTHER BOARD IO/FDC/AUDIO/VIDEO/RED, MEMORIA RAM DE 512 EXP. A 2 GB, UNIDAD DE DISCO DURO DE 80 GB IDE FAST ATA 7200 RPM, UNIDAD DE CD-CRW Y DRIVE DE 3,5" (UNIDADES NEGRAS), GABINETE MINI-TORRE C/FUENTE DE 350 WATTS/COLOR NEGRO, TECLADO MULTIMEDIA Y MOUSE ÓPTICO (COLOR NEGRO), MONITOR SAMSUNG NGR/PLT LCD 15", IMPRESORA HP DESKJET 3940	9,700
124-1-3-176	20 COMPUTADORAS HP DC5100 SFF,P4,3,06 HZ, 512MB,40GB, DVD/CDR,MON LCD17" LI	264,489
124-1-3-177	IMPRESORA TÉRMICA EPSON TMU-220 PD+303 3,00" MATRIZ P=P	4,680

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-178	28 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA ACER, MODELO VERITON 6900, (NÚMEROS DE SERIE EN ANEXO), DESKTOP CON GABINETE TORRE CON SISTEMAS OPERATIVO MICROSOFT, WINDOWS XP PROFESSIONAL-SERVICE PACK2, GARANTÍA 3 AÑOS EN PARTES Y 3 AÑOS EN MANO DE OBRA, PROCESADOR INTEL PENTIMUM 4,519K (3,06 GHZ FRONT SIDE BUS DE 533 MHZ, IMB CACHE L2) MEMORIA CACHÉ 1MB DE MEMORIA CACHÉ INTEGRADA L2, BUS DE SISTEMA 533 MHZ, MEMORIA 1 GB (2 X 512) PC3200 DDR2 DUAL CHANNEL, EXPANDIBLE A (2 X 1024) 2 GB Y HASTA 4GB TOTALES. RANURAS DE MEMORIA TOTALES 4 DIMMS (RANURAS) DE MEMORIA EN TOTAL. DISCO DURO 160 GB 7200 RPM SERIAL ATA. DISCO ÓPTICO COMBO DVD/CD-RW. GRÁFICAS TARJETA DE VIDEO INTEGRADA INTEL GMA 950 DE HASTA 128MB DE MEMORIA COMPARTIDA. MONITOR MARCA ACER MODELO AL 1708 FLAT PANEL TECNOLOGÍA LCD DE 17 PULGADAS TARJETA DE RED 10/100/1000 INTEGRADA. AUDIO INTEGRADO. MODEM INTEGRADO DE 56 K ITU V.92 INTERFACE 4 USB2 2.0.2 PS/2, 1VGA, 1 PARALELO, 1 RJ45, 1RJ11, MEDIANTE TARJETA PCI.1 IEEE1394 MEDIANTE TARJETA PCI, CONTROL REMOTO PARA SISTEMA INCLUIDO EN PLACA SINTONIZADORA DE T.V. Y FM INCLUIDA MEDIANTE TARJETA PCI MARCA PINNACLE MODELO PCTV PRO, ENTRADA DE AUDIO/VIDEO COMPUESTO, ENTRADA DE S-VIDEO, ENTRADA/SALIDA DE AUDIO. INTERFACES FRONTALES 4 USB, 0 ENTRADA DE MICRÓFONO, CONECTOR PARA AUDIFONOS, RANURAS DE EXPANSIÓN 4 RANURAS DE EXPANSIÓN TOTALES (1 PCI-ESPRESS X 16, 1 PCI EXPRESS X1 Y 2 PC). TECLADO MARCA ACER MULTIMEDIA ALÁMBRICO. CPU DEL TIPO TORRE, CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, TARJETA MADRE Y BIOS SON DELA MISMA MARCA ACER. LA EQUIVALENCIA DE LAS DIMENSIONES DE LOS E1QUIPOS EN EL SISTEMA METRICO DECIMAL ES DEL GABINETE TIPO TORRE MINI 37 CM DE ALTO, 18,3 CM DE ANCHO, 45 CM DE FONDO.	362,186
124-1-3-179	COMPUTADORAS LAP TOP MARCA ACER INTEL CELERON M520 MEMORIA DE 512 MB, DISCO DURO DE 80 GB, SATA, VIDEO INTEL GRAPHICS 950, UNIDAD ÓPTICA, DVD-CD ROM, (COMBO), FAX MODEM DE 56 KBPS,RED FAST ETHERMET 10/100 MBPS, TARJETA DE RED 10/100 IEEE, PANTALLA DE 14.1 PULGADAS, RESOLUCIÓN 1280 X 800	24,249
124-1-3-180	COMPUTADORA LAP TOP HP PAVILION DV2425LA CORE2 DUO T5300 A 1,73GHZ, 16 CON OFFICE 2003 Y ANTIVIRUS	20,972
124-1-3-181	5 EQUIPAMIENTO PARA AULA INTERACTIVA, COMPUESTO POR: PIZARRÓN ELECTRÓNICO CON SUPERFICIE DE ESCRITURA 1,20 X 1,80 MTS. CON SUS ACCESORIOS, COMPUTADORA MARCA HP, MODELO COMPAQ DC 5700 BUSINESS DESKTOP PC, PROCESADOR CORE 2 DUO E6300 1,86 GHZ, BUS DEL SISTEMA. MEMORIA CACHÉ: 2 X 2MB DE MEMORIA INTEGRADA L2. CHIPSER: INTEL Q963 EXPRESS. MEMORIA RAM: 1 GB DDR2 667MHZ PC2-5300 (2x512). SIOTS PARA MEMORIA: 4 SIOT DE EXPANSIÓN TOTAL. DISCO DURO: 80GB SERIAL ATA, 7200 RPM, 3GB/SEC. TECLADO MOUSE Y MONITOR HP DE 17" LCD, INCLUYE TARJETA DE PROTECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN, MUEBLE PARA COMPUTADORA COMPLETAMENTE CERRADO, MEDIDAS 60 X 60 X130 CMS. DE ALTURA, VIDEOPROYECTOR DE 2500 ANSI LLÚMENES DE POTENCIA CON SOPORTE FIJO PARA TECHO E INSTALACIÓN.	299,575
124-1-3-182	SERVIDOR MARCA HP CPN DOS PROCESADORES NO. DE SERIE: USM751A5PT	93,997
124-1-3-183	3 SERVIDOR MARCA HP CON UN SOLO PROCESADOR, NO. DE SERIE: USM751A5RC, USM751A5NY, USM751A5R8	229,488
124-1-3-184	3 UPS INTERACTIVO 1500 VA SERIAL Y USB, 8 TOMAS, PANTALLAS PANT LCD	14,387
124-1-3-185	SWITCH MUX KVM 8,1 PS2 VIEW 19" RACK. NO. DE SERIE: NAOI77IH00184	7,198
124-1-3-186	MONITOR LCD DE 17" MARCA LG NO. DE SERIE: L17185-BN	3,898
124-1-3-187	11 SWICH INTELIGENTE GB 10/100/1000 MARCA INTELLINET MODELO 523127US. NO. DE SERIE: 77074500658. 77474500657, 7074500656, 77074500655, 77074000530	90,726
124-1-3-188	GABINETE 42 U 600 X 800 RAL 9005	12,499
124-1-3-189	5 ANTENAS SECTORIALES	20,139
124-1-3-190	10 SERVIDOR DE IMPRESIÓN 10/100 2 USB 3 PUERTOS. NO. DE SERIE: GP-307U78C1500017, GP-307U78C1500002, GP-307U78C1500012, GP-307U78C1500015, GP-307U78C1500006, GP-307U78C1500016,	29,682
124-1-3-191	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO 2600N. NO. DE SERIE: CNCHC7CCOH9	5,762
124-1-3-192	12 VIDEOPROYECTOR PORTÁTIL MARCA SONY MODELO VPLES4.NO. DE SERIE: S017030582B, S0170307003, S017034878N, S017034942F, S0170364039, S017036405B, S017036577L, S017036583I, S017036620A, S017036629J, S017037080B, S017037086H	187,956
124-1-3-193	7 ACCES POINT MARCA 3COM. NO. DE SERIE: BG/9TZ491L912C00, BG/9TZ491L913000, BG/9TZ491L914500, BG/9TZ491L913340, BG/9TZ491L912FC0, BG/9TZ491L91L913BC0, BG/9TZ491L91L912E00,	45,483
124-1-3-194	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP MODELO COMPAQ 6710bDT7250 SP, NO. DE SERIE: CNU7452W8K	35,980
124-1-3-195	IMPRESORA LÁSER HP 92015 27PPM	5,200

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-196	17 AULAS INTERACTIVAS QU INCLUYE: PIZARÓN ELECTRÓNICO INTERACTIVO, MUEBLE PARA COMPUTADORA, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROYECTOR, SOPORTE PARA PROYECTOR, CABLEADO E INSTALACIÓN (DETALLE ANEXO)	889,779
124-1-3-197	9 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER, MODELO VERITON M460 CON: PROCESADOR INTEL PENTIUM DUO E4500 (2.20GHZ, 2MB L2 CACHE, 800FSB) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PROFESSIONAL ORIGINAL-ESPAÑOL, MEMORIA SDRAM 1GB DE DDR2 DE DOS CANALES A 667MHz-2DIMM, UNIDAD DE DISCO DURO SERIAL ATA DE 120 GB (7200 RPM) UNIDAD DE BAHÍA DOBLE, QUEMADOR COMBO 16X (CD,DVD+/-RW)TARJETA DE VIDEO, 256MB NVIDIA GEFORCE 8500GS, TARJETA DE RED RJ45, MONITOR: ANÁLOGO DE PANEL PLANO DE 17" WIDESCREEN MARCA ACER MODELO V173B, MOUSE ÓPTICO, TECLADO CON CONEXIÓN USB, UNIDADES DE LECTORES FRONTALES USB, SD, MMC. SOFTWARE: LICENCIA DE OFFICE PROFESSIONAL 2007, ANTIVIRUS KASPERSKY WORK SPACE SECURITY	120,681
124-1-3-198	WORKSTATION MARCA HP MODELO XW 9400 CON: PROCESADOR AMD OPTERON, 250 GB 7200 RPM SERIAL ATA/300 NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING) 2GB DDR2 ECC 667 MHz (2 X1) CON DOS RANURAS DE EXPANSIÓN PC1 EXPRESS X 16 Y PROCESADOR AMD OPTERON DE DOBLE NÚCLEO, LA HP XW9400, DOS PUERTOS PCIE 16X NVIDIA SLI, PANTALLA PLANA 17" MARCA HP MODELO L1710, TECLADO CONEXIÓN USB,MOUSE CONEXIÓN USB, CON CONEXIONES USB, CON PUERTOS DE CONEXIÓN DE AUDIO, VIDEO SONIDO, SOFTWARE: LICENCIA DE OFFICE PROFESSIONAL 2007 ADEDÉMICO. ANTIVIRUS KASPERSKY WORK SPACE SECURITY	49,171
124-1-3-199	PLOTTER DESINGJET MARCA HP MODELO DESINGJET 70 PARA IMPRESIÓN A TAMAÑO DOBLE CARTA. TAMAÑOS HASTA A2+/C+(10 A 45 CM DE ANCHO, 15 M DE ALTURA) MODELO RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ÓPTIMO, COLOR: HASTA 1200 X 600 DPI, COLORES CMYK. ANCHO MÁXIMO DEL MEDIO DE IMPRESIÓN: 458 MM. FLEXIBILIDAD AL TRABAJAR DOCUMENTOS DE 4 A 18 PULGADAS DE ANCHO, PANCARTAS, PÓSTERS Y CARTELES.	7,935
124-1-3-200	VIDEOPROYECTOR MARCA VIEW SONIC MODELO PJ7590 CON: RESOLUCIÓN: XGA (1024 X 768) BRIGHTNESS: 2600 ANSI LUMENS. CONTRAST RATIO: 500: 1 4:3 (NATIVE) 16:9, UNIFORMITY: 85%, TECHNOLOGY: DLP (0.55" XGA DDR DMD), VIDEO SIGNALS: NTSCA.43, HDTV (480P, 576P,720P, 1080I) NTSC3.58 INPUTS: RS-232, AUDIO IN, S-VIDEO, COMPOSITE VIDEO, DUAL D-SUB 15-PIN OUTPUTS: AUDIO OUT, D-SUB 15 PIN, LENS: F=2,35-2,47, F=21.83-23.81 MM, ZOOM: MANUAL MANUAL FOCUS, IMAGEN SIZE: 34.67 TO 305 INCHES DIAGONAL, KEKYTONE CORRECTION: 16 VERTICAL, POWERSUPPLY: 100V-240DV, 50/60 HZ	14,215
124-1-3-201	IMPRESORA LÁSER MARCA HP MODELO P3005. CARACTERÍSTICAS: FUNCIONES: IMPRESIÓN B/N, MODO NORMAL, NEGRO, CARTA, HASTA 35 PPM, CAPAPCIDAD DE E NTRADA MÁXIMA: HASTA 850 HOJAS, CICLO DE TRABAJO: HASTA 65000 PÁGINAS, LISTO PARA RERD: OPCIONAL. CONECTIVIDAD: USB 1.1 COPATIBLE CON 2,0 CARTUCHO DE ARRANQUE, 1,000 IMPRESIONES	4,253
124-1-3-202	COPIADORA POTÁTIL MARCA CANON PC 170. COPIADO, EN TAMAÑO CARTA U OFICIO. COPIA HASTA TAMAÑO LEGAL, SISTEMA DE CARTUCHO, 4 PÁGINAS POR MINUTO TRE EN UNO, CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO, CERO TIEMPO DE ENTREGA.	2,884
124-1-3-203	VIDEOCÁMARA DVD MARCA CANON MODELO DC310. FORMATO DE GRABACIÓN DVD-R/-RW-R DL ZOOM ÓPTICO DE 37 X / ZOOM DIGITAL 2000 X SENSOR CCD DE 1,07MP. RANURA PARA TARJETA MINISD, MODO DE INICIO RÁPIDO (QUICK START), TECNOLOGÍA DE DOBLE DISPARO: GRABA VISEO Y TOMA FOTOS AL MISMO TIEMPO, CONTROL DE ZOOM SUAVE DE 3 VELOCIDADES, ESTABILIZADOR DE IMAGEN, PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV II, FORMATO DE PANTALLA ANCHA, VIDEOCÁMARA DVD CANON DC 310. FORMATO DE GRABACIÓN DVD-R/ -RW/-R DL ZOOM ÓPTICO DE 35 X /ZOOM DIGITAL 1000 X , SENSOR CCD DE 1,07MP, RANURA DE TARJETA MINISD, MODO DE INICIO RÁPIIDO (QUICK START), TECNOLOGÍA DE DOBLE DISPARO: GRAVBA VIDEO Y TOMA FOTOS AL MISMO TIEMPO. CONTRO DE ZOOM SUAVE DE 3 VELOCIDADES, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN, PRCESADOR DE IMÇAGEN DIGIC DV II, FORMATO DE PANTALLA ANCH 16:9 PANTALLA LCD DE 2,7" CON FORMATO DE PANTALLA ANCHA	5,204
124-1-3-204	CÁMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-W170 10 MEGAPIXELES 5X ZOOM LCD WIDE SENSIBLE AL TACTO DE 3,5 PULGADAS SUPER STEADY SHOT FACE DETECTION SMILE SHUTTER 15MB DE MEMORIA INTERNA 4 GB EN MEMORIA FLASH SECURE DIGITAL SD	4,002
124-1-3-205	IMPRESORA A COLOR MARCA SAMSUNG FUNCIONES: IMPRESIÓN A COLOR, MODO NORMAL, COLOR, CARTA, HASTA 20 PPM, CICLO DE TRABAJO: HASTA 65000 PÁGINAS, LISTO PARA RED, ESTÁNDAR, CARTUCHO DE ARRANQUE CON 2,000 IMPRESIONES APROX.	6,411
124-1-3-206	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP , COPIA, ESCANEA, IMPRIME Y FAX. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 34 PPM, TAMAÑO CARTA HASTA 33 PPM, RESOLUCIÓN DE 4800 X 1200 CAPACIDAD DE 150 HOJAS DE SALIDA DE 50 HOJAS TAMAÑO, MÁXIMO ESCANEADO 209 X 298 MM INTERFAZ USB.	4,157
124-1-3-207	IMPRESORA MARCA HP LASERJET MODELO P2035 30PPM CE461A NO. DE SERIE: CNB9G10097	5,992

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-208	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1505 USB 2,0 2MB 24PPM 8000 CICLO NORMAL. NO. DE SERIE: VND3G05327	3,218
124-1-3-209	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1515N NO. DE PARTE CC377A, NO. DE SERIE: CNAC85X04K	4,909
124-1-3-210	ESCANER HP SCANJET G3110, 8 BITS EN ESCALA DE GRIS/1 BIT MONOCROMO, RESOLUCIÓN DE ESCANEADO 4800X9600 DPI HARDWARE/4800 DPI OPTICOS, PLATAFORMA DE APOYO: PC MAT. TIPO DE SOPORTE: PAPEL INKJET, PAPEL NORMAL, OBJETOS 3-D, DIAPOSITIVAS DE 35MM, NEGATIVO 35MM, PUERTO: 1X USB 2,0, DIMENSIONES: 2,76" ALTO X 17,91" ANCHO X 12,01" DE PROFUNDIDAD, PESO: 2,89845 KG.	2,650
124-1-3-211	IMPRESORA EPSON FX890 10" 9 AGUJAS 564 NO. DE PARTE: C11C524001 NO. DE SERIE: E8BY378227	6,893
124-1-3-212	TARJETA SANGOMA A101, PARA E1, HASTA 30 CANALES DIGITALES, CANCELACIÓN DE ECO BASADA EN SOFTWARE	15,180
124-1-3-213	TELEVISOR SUM FIT 29" DE PANTALLA 29" (VISIBLE 27") ASPECT RATIO 4:3 SALIDA DE SONIDO (RMS) MARCA SAMSUNG NO. DE PARTE: GL29Z40MQT	7,153
124-1-3-214	MULTIFUNCIONAL HP M1522N VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 24PPM, RESOLUCIÓN 600X600PI, MEMORIA 64MB, NO. DE PARTE: CC372 NO. DE SERIE: SONF9916805	9,089
124-1-3-215	2 LAPTOP HP PAVILION DV5-1137 AMD TURION X2 DUAL-CORE MOBILE RM-722, 1 GHZ, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 320 GB, PANTALLA 15,4", UNIDAD LIGHTSCRIBE DVD+RW, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA HOME PREMIUM NO. DE PARTE: FW932LA, NO. DE SERIE: SONF8471SK2	36,970
124-1-3-216	CYBERSHOT DSC-T77 10,1 MPX, PROCESADOR BIONZ, ZOOM OPTICO 4X, ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL APROX. BX TAMAÑO EN PANTALLA 3", MEMORIA INTERNA 15MB, DETECCIÓN FACIAL, DISPARADOR DE SONRISAS MARCA SONY NO. DE PARTE: DSC-T77	7,877
124-1-3-217	IMPRESORA HP LASERJET P1505N IMPRIME 23PPM, MEMORIA 32MB, CALIDAD DE IMPRESIÓN 600X600GPI, CICLO DE TRABAJO MENSUAL 8000 PÁGINAS, CONECTIVIDAD, PUERTO USB Y EN RED VELOCIDAD DEL PROCESADOR 266MHZ MARCA HEWLETT-PACKARD NO. DE PARTE: CB413A	4,900
124-1-3-218	IMPRESORA HP PFFICEJET PRO 8500 WIRELESS NO. DE PARTE CB023A	7,213
124-1-3-219	COMPUTADORA HP ÁVILION S5500LA PROCESADOR INTEL PENTIUM E5400, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 HOME BASIC DISCO DURO 500 GB, MEMORIA 4GB, MARCA HEWLETT-PACKARD No. DE PARTE VT697A Y MONITOR HP 2009M	12,337
124-1-3-220	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132 MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 18PPM, PROCESADOR 400MHZ, CONEXIÓN USB 2,0 MARCA HEWLETT-PACKARD No. DE PARTE CE847A	6,650
124-1-3-221	5 PROYECTOR DIGITAL DLP, MARCA BENQ, MODELO MP515, ACCESORIOS INCLUIDOS: GUÍA RÁPIDA DE INICIO, MANUELA DE CD, CONTROL REMOTO, CABLE VGAQ, CABEL DE CORRIENTE, BATERIAS PARA CONTROL REMOTO. SERIES: PDM5A01275000, PDH5A02283000, PDHA903388000, PD47A01719000, PDH5A02271000	29,290
124-1-3-222	6 PANTALLA LCD 42 INCLUYE: INSTALACIÓN EN CADA EDIFICIO Y ADEMÁS DE CONECTAR A UNA COMPUTADORA	113,670
124-1-3-223	ACCESS POINT CON SOPORTE WDS	2,607
124-1-3-224	2 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON MX 300+	9,336
124-1-3-225	10 AULAS INTERACTIVAS COMPLETAS (PIZARRÓN, CPU, PROYECTOR)	528,093
124-1-3-226	SERVIDOR PARA VISUALIZACIÓN	115,510
124-1-3-227	5 LAPTOP	70,330
124-1-3-228	5 MESAS DE CÓMPUTO	17,274
124-2-1-44	RETROPROYECTOR 3M-2000 PORTÁTIL	4,666
124-2-1-45	CÁMARA DIGITAL MAVICA FD-73 SERIE: 1321859	6,439
124-2-1-46	4 RETROPROYECTOR 3M9085	15,076
124-2-1-47	2 TELEVISOR SAMSUNG 29"	6,598
124-2-1-48	VIDEO PROYECTOR INFOCUS MOD. LP340 SVGA 1300 LUMENES RES. 800 X 600 PESO 3 KG.	26,500
124-2-1-49	TELEVISOR SAMSUNG 29" CON DVD	6,799
124-2-1-50	VIDEOCÁMARA TRV17	12,999
124-2-1-51	RETROPROYECTOR INFOCUS F-339 (ES DONACIÓN????) INVESTIGAR	35,254
124-2-1-52	VIDEOPROYECTOR MARCA LUMINUS MODELO 2100 NÚMERO DE SERIE: A2200V3P8S2A2C11007	26,263
124-2-1-53	TELEVISIÓN	7,460

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-2-1-54	PROYECTOR DIGITAL INFOCUS LP530, COMPATIBLE CON COMPUTADORAS SXGA, XGA, SVGA, VGA Y MACINTOSH, DISTANCIA MÍNIMA DE PROYECCIÓN DE 1.5 MTS. LÁMPARA CON DURACIÓN DE 2000 HORAS O SUPERIOR, MODO DE PROYECCIÓN DELANTE/ATRÁS, TECHO/ESCRITORIO, RESOLUCIÓN 1024 X 768 MÍNIMO, PESO 2.59 KG. CONEXIÓN INTEGRADA PARA LA COMPUTADORA, VIDEO Y AUDIO. AUDIO ESTÉREO INTEGRADO, BRILLO DE 1600 LM ANSI , AHORRO DE ENERGÍA, 2000 LM ANSI, COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT WINDOWS 98, 2000 ME, XP, MAC SO 9.1, CABLES PARA CONEXIÓN INCLUIDOS, DISCOS DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES DE INSTALACIÓN INCLUIDOS. NO. DE SERIE:AFUW25300016	39,089
124-2-1-55	MÓDULO DE RECEPCIÓN PARA BIBLIOTECA	26,048
124-2-1-56	5 RADIO GRABADORA MARCA SONY MODELO CFD-S250 CON CONTROL REMOTO	5,463
124-2-1-57	CARPA DESMONTABLE DE 60 X 10 MTS. CON 50 CUBÍCULOS O STAND DE MADERA	140,000
124-2-1-58	CARPA DESMONTABLE ( NO SE ENCONTRÓ FACTURA)	25,933
124-2-1-59	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWER LITE S1, 1200 LUMENES, N/S 8FCHG37B849F, CONTROL REMOTO Y AOPUNTADOR, INCLUYE MALETÍN, 6 MESES DE GARANTÍA EN EL PROYECTOR.	14,900
124-2-1-60	4 PANTALLA PORTÁTIL PARA PROYECCIÓN DE 2.44 X 2.44 MTS. MARCA DA-LITE	20,010
124-2-1-61	2 CÁMARA DE VIDEO MARCA SONY MINIDV MODELO DCR-HC30 Nos. DE SERIE: S01-0885222-B, S01-0872838-M	19,550
124-2-1-62	CÁMARA FOTROGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-P41 NO. DE SERIE: S01-8414833-H	3,738
124-2-1-63	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-P41 NO. DE SERIE: S-018414931-G	3,738
124-2-1-64	7 PROYECTOR ACETATOS MARCA APOLLO MODELO CONCEPT 2210 PORTÁTIL NOS. DE SERIE: 030604256, 030604261, 030604276, 030604260, 030604271, 030604252, 030604253	30,993
124-2-1-65	2 VIDEOPROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO X2 1600 LÚMENES RESOLUCIÓN SVGA 800 X 600 PESO 3,1 KG. CONECTIVIDAD MAC, PC Y VIDEO CONTRO REMOTO. LÁMPARA 200 VATIOS/4000 HORAS. MEDIDAS 24,9 CM (ANCHO) X 32,7 CM (LARGO) X 10,6 CM (ALTO)	37,584
124-2-1-66	TELEVISOR PREPARADO PARA KARAOKE MARCA SONY MODELO KUV-21FK120	3,910
124-2-1-67	19 LOCKER METÁLICO MARCA OFIDISA MOD. E-3845-4 DE CUATRO PUERTAS CON CHAPA O PORTA CANDADO; CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: FRENTE: 4,40, FONDO: 4,47, ALTO: 1,82 MTS. VOLÚMEN: 0,34 MTS (3), CON REJILLA DE VENTILACIÓN Y PORTA ETIQUETA.	54,188
124-2-1-68	LIBRERO SAUDER 120755 DE PISO DE 3 NIVELES. CUBIERTA DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA. MEDIDAS: FRENTE 0,84, FONDO 0,34, ALTO 1,22 MTS. COLOR CAOBA.	3,370
124-2-1-69	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 3050, IMPRESORA/COPIADORA/FAX 19PPM, 1200PI, INTERFASE USB. CON FUNCIONES DE IMPRESIÓN, FAX, ESCANEADO Y COPIADO A UN DISPOSITIVO COMPACTO. CON 2 MB DE MEMORIA Y 33,6 KBPS PARA ALMACENAR HASTA 110 PÁGINAS, IMPRESIÓN LASER NÍTIDACON UNA RESULUCIÓN DE 1.200 PPP. NO. DE SERIE: SCNRK483739	4,807
124-2-1-70	MÁQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA, RESISTENTE, RECUBIERTO CON PLÁSTICO DE ALTA DENSIDAD QUE INCLUYE REFRIGERADOR LATERAL Y CONGELADOR PEQUEÑO, CON PUERTA DE CIERRE MAGNÉTICO. MEDIDAS FRENTE 0.65, ALTO 0.96, FONDO 0.38 MTS. COLOR BLANCO.	4,945
124-2-1-71	SALA MODULAR D'STYLO 2002, TIPO "L" FORRADA EN LONETA DE ALGODÓN QUE INCLUYE MESA DE CENTRO	6,337
124-3-1-13	JUEGO DE CONSULTORIO DE 5 PZAS: A) MESA DE EXPLORACIÓN C/PIERNERAS, B)VITRINA PARA MEDICAMENTOS, C) GABINETE, D)BANCO PAPELERO, E) BANCO GIRATORIO	3,985
124-3-1-14	BÁSCULA CON ESTADÍMETRO	2,277
124-4-1-5	UN CAMIÓN NUEVO MARCA NISSAN NACIONAL TIPO DOBLE CABINA TÍPICA, TRANSMISIÓN MANUAL, D/H, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD 1158 KG. COLOR PLATA, MODELO 2003. NO. DEMOTOR: KA24108394A, NO. DE SERIE: 3N6CD13S23K047738. PESO BRUTO VEHICULAR: 2577 KG.	139,100
124-4-1-6	VEHÍCULO NUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2003, TIPO SENTRA XE T/M R-15 COLOR PLATA GLACIAL, NO. DE SERI: 3N1CB51SX3K230570, NO. DE MOTOR: QG18-608581R	133,600
124-4-1-7	AUTOBUS MERCEDEZ BENZ NO. DE SERIE: 5OHAA4CS53ML07872, NO. DE MOTOR: , MARCA : MARCO POLO-ANDARE, 42 ASIENTOS E INSTALACIÓN DE BAÑO.	1,349,000
124-4-1-8	VEHÍCULO NUEVO, COLOR DE LA UNIDAD: NEGRO, ASTRA 5 PTAS., CHEVROLET, MODELO: 2007. NO. DE SERIE: W0LAH643575022513, HECHO EN BÉLGICA, RINES DE ALUMINIO 15", RADIO AM/FM CD MP3	146,000
124-4-1-9	UN AUTOMÓVIL NUEVO ,ARCA MISSAM NACIONAL TIPO TSURU SEDAN GSI EDICIÓN ESPECIAL, 4 PUERTAS, TRANSMISIÓN MANUAL, 4 CILINDROS, CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS, COLOR AZUL MARINO, MODELO 2006. NO. DE MOTOR: GA16-840642V, NO. DE SERIE: 3N1EB31S36K351121	94,000

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-4-1-10	CAMIONETA DONADA POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. MARCA FORD, SERIE F-250-117" TIPO PICK UP, NO. DE MOTOR: V-2618, NO. DE SERIE: 3FTEF25N4VM-A13116, DISTANCIA ENTRE EJES 2,967 MM. (116,8"), MODELO 1997. AUSTERA, COLOR: BLANCO O GRIS ÓPALO, PESO BRUTO VEHICULAR 2,996 KG. (6,600, LBS.), EQUIPADA CON MOTOR DE 8 CILINDROS EN "v" A GASOLINA, DESPLAZAMIENTO 4,949 C.C. (302".3), POTENCIA NETA 182 H.P. @ 4,200 R.P.M. (5.0 LTS), PAR MOTOR NETO 273 LB/PIE 64 2,600 r.p.m: (5.0 lts), INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUERTO, ENCENDIDO ELECTRÓNICO, ALTERNADOR 95 AMP, BATERIA 72 AH, AMORTIGUADORES PRESURIZADOS PARA TRABAJO PESADO, EJE DELANTERO (BARRAS GEMELAS) 1,542 KG. (3,400 LBS), EJE TRASERO 1,727 KG. (3,800 LBS) TANQUE DE COMBUSTIBLE 94,0 LTS (MAGNA SIN), SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE (EJES GEMELOS) 2,800 LB., SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES DE HOPJA 3,800 LLBS. SISTEMA DE FRENO DE PODER, FRENOS DELANTEROS DE DISCO, FRENOS TRASEROS DE TAMBOR, RUEDAS TIPO ACERO DE 15" X 7", LLANTAS P225/75 RX15 BSW, TRANSMISIÓN ESTÁNDAR DE 5 VELOCIDADES, CINTURONES DE SEGURIDAD, CABLES PASA CORRIENTE, EXTINGUIDOR DE FUEGO, JUEGO DE HERRAMIENTA CON GATO, SEÑALES REFLEJANTES DE EMERGENCIA, 1,2 TNS. CATÁLOGO: J25,	81,920
124-4-1-11	UNIDAD TIPO TSURU 11 SEDÁN 4 PTS. AUT. DE LUJO COLOR BLANCO NISSAN, 1987, R.F.A. 8305433, NO. DE SERIE: 7LB11-14507, MOTOR: E16-073471M (DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)	1
124-4-1-12	UN AUTOMÓVIL COMBI 231, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 1987, COLOR AZUL POLAR, NO. DE MOTOR: AF 948391, NO. DE CHASIS: 23H00455737, CERTIFICADO DE REG.: 8098076, TRES PUERTAS CON MOTOR DE CUATRO CILINDROS 1700 C.C., DOS VICERAS ACOJINADAS, DOS CENICEROS, TRES AGARRADERAS, TRES ESPEJOS RETROSCÓPICOS, SISTEMA DE LAVAPARABRISAS, LIMPIADORES ELÉCTRICOS DE DOS VELOCIDADES, INSTALACIÓN DE TUBOS DE AIRE CALIENTE, ESTUCHE DE HERRAMIENTA, GATO MECÁNICO Y MANUAL DE PROPIETARIO.( DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO).	1
124-4-1-13	VEHÍCULO NUEVO MARCA TOYOTA, MODELO 2008, TIPO HIACE PANEL 13 PASAJEROS AC, COLOR BLANCO, NO. DE SERIE: JTFRX13P088008220, NO. DE MOTOR: 2TR-8097352.	272,500
124-4-1-14	SENTRA NUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2008, TIPO SENTRA CUSTOM 2.0 T/M, COLOR BALNCO POLAR, SERIE DEL CHASIS: 3N1AB61D78L750998, NO.DE MOTOR: MR20-28049AH	169,600
124-4-1-15	VEHÍCULO NUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2009, TIPO TSURU GSII T/M EQP., COLOR BLANCO, NO. DE CHASIS: 3N1EB31S59K333174, BO. DE MOTOR: GA16-857124W	116,914
124-4-1-16	VEHÍCULO NUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2009, TIPO TSURU GSII T/M EQP., COLOR BLANCO, NO. DE CHASIS: 3N1EB31549K333201, BO. DE MOTOR: GA16-85894W	116,914
124-6-2-101	PODADORA MOTOR 5MP 21" C/BOLSA RECOLECTORA TRASERA	3,995
124-6-2-102	INCUBADORA DE ACERO INOXIDABLE DE 32X35X32 CM, TEMP. 70 GRADOSC MCA. FELISA	18,379
124-6-2-103	REFRACTÓMETRO DE 28FRUTAS Y CONSERVAS	2,461
124-6-2-104	2 VERNIER METÁLICO DE 12" MCA. MITUTOYO	5,506
124-6-2-105	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPLETO MCA. KONUS	11,040
124-6-2-106	3 MESA CENTRAL DE LABORATORIO	7,575
124-6-2-107	MESA DE LAVADO CON TARJA	3,198
124-6-2-108	2 BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD 220, SERIES: R 82768 Y R 82770, MARCA PRECISA FAB SUIZA, INTEGRACIÓN 30% G. LECTURA MÍNIMA DE 0.1 MG. VARIACIÓN DE 0.2 MG DIÁMETRO DE PLATILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 80 MM, OPERA A 115 VAC 50/60 HZ. DIMENSIONES DE 210 ANCHO X 340 ALTO X 345 PROFUNDIDAD, CON ELIMINADOR Y MANUAL DE OPERACIÓN, AUTOCALIBRACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA INCORPORADA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA CADA 24 HORAS O EN CAMBIOS DE TEMPERATURAS DE 2 GRADOS C Y LO PROTOCOLIZAN SEGÚN BAJO LAS NORMAS GLP, ISO9001, INDICADOR DE CRISTAL LIQUIDO CON MENU DE ESTADITICA SOBRE CANTIDADES % Y DIFERENTES PESAJES DE IMPRESIÓN DEL PESO TOTAL BRUTO Y NETO ASI COMO INDICACIÓN DE LA CANTIDAD DE PESAJE S REALIZADO, CON MENÚ DE UNIDADES DE MEDIDA EN KG, MG, GRAIN, DWT, OZT, LB, CT,C.M, TLM, TIT, MOMME. Y CUATRO UNIDADES DE PROGRAMACIÓN LIBRES CON CALCULADOR DEL PROGRAMA DE CAMBIOS SEGÚN FACTORES DE CAMBIOS DESEADOS.	45,885
124-6-2-109	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES TIPO CONVENCIONAL O VOLUMEN CONSTANTE, PARA LIMITAR LA PÉRDIDA DE CONTENCIÓN A MENOS DE 0.1 PPM, CON UNA VELOCIDAD DE CARA INICIAL DE 100 PIES POR MINUTO. DE GRAN RESISTENCIA QUÍMICA AL FUEGO Y EXPLOSIONES. INCLUIR LÁMPARA, MEDIDAS 177.8 X 63.5 X 134.6 CM.A 115 VAC, 60 HZ, DE 3/4 HP, INCLUYE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA AIRE Y GAS, 3 DUCTOS Y 2 CODOS DE 90 GRADOS MARCA GID.	82,800

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-6-2-110	GABINETE PARA EXTRACTOR DE GASES RESISTENTE A LOS ÁCIDOS Y CORROSIÓN, CON DOS PUERTAS Y ENTREPAÑOS DE ACERO PARA ALMACENAMIENTO DE ÁCIDOS Y LÍQUIDOS ALTAMENTE CORROSIVOS, CUBIERTA O SUPERFICIE DE TRABAJO CONTRA DERRAMES DE ÁCIDOS. DIMENSIONES 17.3 X 94 X 56 CM. MAARCA GID.	9,286
124-6-2-111	2 BALANZA MARCA A&D CAT. AD4714A PARA DETERMINAR HUMEDAD POR RADIACIÓN INFRAROJO CON RESOLUCIÓN DE 0.1% PANTALLA (LCD) QUE MUESTRA EL VALOR DE LA TEMPERATURA, EL TIEMPO DE SECADO Y EL PESO O EL PORCENTAJE DE HUMEDAD CONTENIDA, RELOJ INTEGRADO DE 99 MINUTOS DE CONTROL MANUAL, PLATO DE 95 MM. DE DIÁMETRO FUNCIÓN DE AUTOCALIBRACIÓN EQUIPADA CON UNA VENTANA POR MEDIO DE LA CUAL SE PUEDE OBSERVAR LA MUESTRA DURANTE EL PROCESO DE SECADO. MEMORIA NO VOLÁTIL QUE GUARDA LOS PARÁMETROS DE TEMPERATURA Y TIEMPO CUANDO SE ENCUENTRA PAGADA, SONIDO DE ALARMA UNA VEZ QUE EL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN HA TERMINADO, RANGO DE PESADA: 5 A 7 G, SENSIBILIDAD: 1.01 G, TEMPERATURA DE SECADO: 50 A 180 GRADOS C, MÉTODO DE CALENTAMIENTO: POR LÁMPARA DE INFRAROJO DE 185 WATTS, PESO DELA BALANZA: 3 KG, DIMENSIONES (210W X 320D X 318H) MM.	84,783
124-6-2-112	3 TERMOAGITADORES CON INDICADORES DÍGITALES PARA TEMPERATURA, AGITACIÓN Y TIEMPO PLACA DE CERÁMICA VIDRIADA RESISTENTE A LOS DERRAMES Y QUÍMICOS PROGRAMABLE CONTROLADO POR MICROPROC, PLATO 20 X20 CM. R. DET. DE AMBIENTE HASTA 400 GRADOS C, R. DE AGIT. DE 60 A 2000 R/ML. EXACTITUD TEMPERATURA DE +/- 2 GRADOS C A 400 GRADOS C 120 VOLTS 50/60 CICLOS INCLUYE SENSOR DE TEMPERATURA VWR 14217-604	41,897
124-6-2-113	2 CUENTA COLONIAS SISTEMA VERSÁTIL COMPUESTO DE: UN CONTADOR TIPO PLUMA MODELO F-37863-0000, UN ILUMINADOR COMPACTO DE SUPERFICIE FLOURESCENTE (TAMBIÉN PUEDE SER UTILIZADO CON PORTA-OBJETOS, PLACAS DE MAZZINI, GELES O LÁMINAS DE RAYOS X), SE SUMINISTRA CON UN CUADRANTE PARA CONTAR, OPERA CON 4 BATERIAS TIPO C NO INCLUIDAS, MEDIDAS: 158.8 X136.5X44.5 MM, UNLENTE DE AUMENTO PARA DIFERENTES FUNCIONES POR SER INDEPENDIENTE DEL SISTEMA (SE UTILIZARÁ INCLUSO PARA LECTURA), CON 1.75 X DE AUMENTO MEDIDAS: 104.8X142.9 ALTURA DEL SOPORTE 171.8 MM, MARCA BEL-ART, CAT VWR 54848-310	10,635
124-6-2-114	EQUIPO DE APARATO DE ENSAYO FLEXIÓN Y TORSIÓN, MARCA GUNT, MODELO WP 100 NO. DE SERIE: 183457, ESPECIFICACIÓN:1) EQUIPO DE MESA PARA INVESTIGACIÓN Y MEDICIÓN TÉCNICA DE LA DEFORMACIÓN CON FLEXIÓN Y TORSIÓN, 2) BASTIDOR BÁSICO DE ACERO CON ROSCAS DE MONTAJE, 3) COPORTE CORREDIZO, ATORNILLABLE, 4) VARAS DE ACERRO, LATÓN, ALUMINIOY COBRE, %) RANGO DE LONGITUDES 60...640MM, 6)RANGO DE DIÁMETROS 5...12 MM /) SUPERFICIE DE SECIÓN TRNASVERSAL 20 X 3 ... 20 X 10 MMM. DIMENSIONES Y PESOS: LXANXAL: 1000X250X200 MM, PESO APROX. 18 KG. VOLÚMEN DE SUMINISTRO: A1 APARATO DE ENSAYO COMPLETO, 17 VARILLAS DE FLEXIÓN, 24 VARILLAS DE TORSIÓN, I INSTRUCTIVO DE ENSAYO.	86,886
124-6-2-115	3 MICRÓMETRO DE ROSCAS MECÁNICO, PUNTA INTERCAMBIABLE GRADUACIÓN 0.0 RANGO 0-25 MM METÁLICO. NO INCLUYE LAS PUNTAS	10,484
124-6-2-116	ESCUADRA DE PRECISION BISELADA METÁLICA 200 MM 8"	2,947
124-6-2-117	2 ESCUADRA DE PRECISION BISELADA METÁLICA 200 X 130 MM	5,894
124-6-2-118	3 MICRÓMETRO PARA INTERIORES MECÁNICOS VARILLAS DE EXTENSIÓN RANGO 50-300 MM, GRADUACIONES 0.01 MM	10,099
124-6-2-119	3 MICRÓMETRO PARA INTERIORES MECÁNICOS VARILLAS DE EXTENSIÓN RANGO 50-500 MM, GRADUACIONES 0.01 MM	11,742
124-6-2-120	EQUIPO WATTMETRO MONOFÁSICO MARCA: GW-INSTEK MODELO GPM-8212	12,715
124-6-2-121	3 EQUIPO VOLTAMPERÍMETRO 31/2 DÍGITOS MARCA B&K MODELO 369B	10,305
124-6-2-122	EQUIPO VOLTAMPERÍMETRO 31/2 DÍGITOS MARCA B&K PRECISIÓN MODELO 369B	3,435
124-6-2-123	MEDIDOR RLC MARCA B&K PRECISIÓN, MODELO 878	4,546
124-6-2-124	2 EQUIPO DE BALANZA TRIPLE BRAZO CIAL-O-GRAMO CON PLATO FIJO DE ACERO INOXIDABLE 15,2 DE DIÁMETRO CAPACIDAD 2610G Y SENSIBILIDAD DE 01G TARA DE 225G BARRA CENTRAL 500 X 100G BARRA TRASERA 100X 10G. DIAL 10 X 0,1G INCLUYE: JUEGO DE PESAS FAB. U.S.A. MARCA CHAUS CAT. 1650-SW	5,957
124-6-2-125	AUTOCLAVE VERTICAL SEMIAUTOMÁTICO, CAPACIDAD 40 LITROS. ELÉTRICO DÍGITAL CON CÁMARA DE 30 X 60 CM. RÁPIDA Y SEGURA PARA ESTERILIZAR CUALQUIER MATERIAL CON ÓPTIMAS CONDICIONES , LA TEMPERATURA SE CONTROLA DIRECTAMENTE CON ALTA PRECISIÓN DE 100 A 130 GRADOS C POR UN CONTROL DÍGITAL PROGRAMABLE DE ESTADO SÓLIDO CON SENSOR DE PLATINO PT-100. TIMER DE 0 A 60MIN. TANQUE INTERIOR Y CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE, TIPO 304 VÁLVULA DE SEGURIDAD, PUERTA DE FÁCIL OPERACIÓN, MANÓMETRO DE CARÁTULA, VÁLVULA DE DRENADO, PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 1,7 KG/CM2. OPERA A 120 O 220 V.FAB NAL. CAT. FE-399	44,073

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-6-2-126	2 MICROSCOPIO METALOGRAFICO MANUAL CON LENTES INTERCAMBIABLES DE 5X, 10X, 100X, CON ACULAR DE 10X. TAMAÑO DE PLATINA 125 X 135 MM. PARA LA OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MATERIALES DE ALIMENTACIÓN DE 120 VAC CON LÁMPARA DE 12 VOLTS A 50 V.	127,604
124-6-2-127	MUFLA DE LABORATORIO CON RANGO DE TEMPERATURA DE 100 A 1093 GRADOS C, MEDIDAS DE LA CÁMARA: 36X36X36X CM. MEDIDAS EXTERIORES: 54,6 X 74,9 X 64,7 CM. RANGOS DE TEMPERATURAS: 100-1093 GRADOS C. UNIFORMIDAD A 1000 GRADOS C: +2 GRADOS C. CONTRO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA TIPPO B, OPERACIÓN A 208 V, 26,4 AMP, 5500 WATTS CON ABERTURA DE ESCAPE DE CONTAMINANTES Y HUMEDAD DE UNA PULGADA CUADRADA EN LA PARTE SUPERIOR	23,379
124-6-2-128	3 MICROSCOPIO ÓPTICO BINOCULAR CON INCLINACIÓN DE 30 GRADOS, ESTÁNDAR, CABEZA ROTABLE A 360 GRADOS, CON AJUSTE DE DIOPTRIAS DE -5 A +5 Y DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55-75 MM., PROVISTOS DE MANDOS COAXIALES, OCULARES DIN 10X, REVOLVER CUÁDRUPLE CON OBJETIVOS ACROMÁTICOS DIN 4X (0,65 NA). 10X, 40XR Y 100XR. PLATINA MECÁNICA CON COCNROLES COAXIALES DE BAJA POSICIÓN. PLATINA DE 125 X 135 MM. CON MOVIMIENTOS X-Y. CONDENSADOR ABBE 1,25 NA CENTRALIZABLE CON DIAFRAGMA DE IRIS CON ENFOQUE DE CREMALLERA Y PIÑÓN. SISTEMA DE ENFOQUE ACCIONADO POR ENGRANAJE. LÁMPARA DE ALÓGENO DE 6V. 20W CON INTENSIDAD VARIABLE. LENTE CONDENSADORA DE LUZ QUE CONTENGA REOSTADO DE DISCO ROTATORIO PARA AJUSTAR ILUMINACIÓN. CUERPO DE METAL FUNDICO Y MOLDEADO, ERGONÓMICO CON UN ACABADO ESMALTADO: QUE INCLUYA FILTRO AZUL. ANEXAR MANUAL DE APERACIÓN.	19,339
124-6-2-129	AUTOCLAVE VERTICAL SEMIAUTOMÁTICO, CAPACIDAD 40 LITROS.TEMPERATURA CONTROLADA DIRECTAMENTE DE 100 A 130 GRADOS C. CON LECTURA DE PANTALLA DIGITAL, RELOR (TIMER) DE 0-60 MIN. TANQUE INTERIOR Y DOS CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE 304, MANÓMETRO Y VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y DRENADO, PRESIÓN 1,7 KG/CM2, INTERIORERS= 30 X60 CM EXTERIORES= 100X 65,5 CM CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	33,698
124-6-2-130	HORNO DE SECADO Y ESTERILIZACIÓN DIGITAL CON PROGRAMADOR INDICADOR, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 220 GRADOS C, SENSIBILIDAD DE +-2,0 GRADOS C, OPERACIÓN A 120 V. GABINETE INTERIOR Y ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE, EXTERIOR DE ACERO ESMALTADO, MEDIDAS INTERIORES: 60 X 50 X 45 CM, EXTERIORES 75X70X85 CM. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA	16,636
124-6-2-131	MICRÓMETROS	17,403
124-6-2-132	ESCUADRA 50*40	2,493
124-6-2-133	ESCUADRA 100*75	3,471
124-6-2-134	REFRACTÓMETRO DE MANO DE ALTA CONCENTRACIÓN DE 0 A 90 GRADOS BRUX, ESCALA MÍNIMA DE 0,2% DE FÁCIL OPERACIÓN, PARA CONTROLAR LA CONCENTRACIÓN DE SUCROSA, Y OTROS LÍQUIDOS, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 40X4X20 CM. THOMAS, CAT. 8045F64, FAB. TAIWAN.	4,750
124-6-2-135	2 EQUIPO MCA. DENVER, CAT. COLE PARMER U-59501-10, MEDIDOR DE PH, CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA, TEMPERATURA Y IONES ESPECÍFICOS, CONTROL POR MOCROPROCESADOR AVANZADO, PARA CUBRIR LOS REQUIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN GLP (BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO), CALIBRACIÓN AUTOMÁTICO DE 5 PUNTOS CON REDONOCIMIENTO DE BUFFERS, RANGO DE PH DE -2 A 20, RESOLUCIÓN DE ,0/0,01/0,001 GRADUCACIÓN DE +- 0,002 MV: RANGO DE +-1800, RESOLUCIÓN DE 1/01, PRESICIÓN +0.1 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: RANGO DE 0,01 A 3X105US/CM, RESOLUCIÓN DE 1,2 A3 SIS. DIGITOS, PRESICIÓN DE 0,5% MEDICIÓN IONICA DE 1X10-9 A 9,99X109, RESOLUCIÓN DE 1,2,0 3 SIG. DÍGITOS, PRESICIÓN DE 0,17N% RESISTIVIDAD DE 30 OHM/CM A 20 MEGOHM/CM, COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA DE -5 105 GRADOS C, INCLUYE ELECTÓDO 3 EN UNO PH SELECTIVO, ELIMINADOR, MANUAL DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN.	57,914
124-6-2-136	LABORATORIO DE MANUFACTURA	3,589,380
124-6-2-137	RADIO BASE MARCA MOTOROLA MODELO PRO3100, CON 45 WATTS DE POTENCIA, 4 CANALES PROGRAMABLES EN LA BANDA VHF, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN, MICRÓFONO, PORTAMICRÓFONO Y BRACKET, NÚMERO DE SERIE: 103TDCF383	5,321
124-6-2-138	ANTENA ALTA GANANCIA MODELO G7-150	2,985
124-6-2-139	2 RADIO MÓVIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO3100., CON 45 WATTS DE POTENCIA, 4 CANALES PROGRAMABLES EN LA BANDA VHF, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN, MICRÓFONO, PORTAMICRÓFONO Y BRACKET. SERIES: 103TDCJ378 Y 103TDC8516	10,642
124-6-2-140	5 RADIO MÓVIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO3100., CON 45 WATTS DE POTENCIA, 4 CANALES PROGRAMABLES EN LA BANDA VHF, CON BATERIA RECARGABLE. CARGADOR RÁPIDO E INTELIGENTE, ANTENA Y CLIP REFORZADO SERIES NOS. 422YDC0570, 422YDC4571, 422YDC0439, 422YDC0902, 422YDC4401.	21,850
124-6-2-141	SISTEMA DE PARA RAYOS	10,937

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**

**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-6-2-142	MONITOR DE 20" MODELO HM2012A A BLANCO Y NEGRO, 900 LÍNEAS DE RESOLUCIÓN, 2 ENTRADAS DE VIDEO, 2 SALIDAS DE VIDEO, 1 CANAL DE AUDIO (ENTRADA/SALIDA) GABINETE FABRICADO TOTALMENTE EN METAL, CONECTORES BNC Y RCA	6,523
124-6-2-143	VIDEOGRABADORA MODELO ERV60N, GRABACIÓN DE ALTA DENSIDAD HASTA 960 HRS. ENTRADA DE AUDIO, GRABACIÓN DE TIEMPO REAL HASTA 24 HORAS, ALTA VELOCIDAD DE REBOBINADO, RESTABLECIMIENTO EN FALLA DE ENERGÍA.	6,043
124-6-2-144	CABLE MODELO HCA90 (RG59U-SIS) 1500 MTS.	17,216
124-6-2-145	MULTIPLEXOR MODELO HX16BT, 16 ENTRADAS DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS EN FORMA VECTORIAL	17,073
124-6-2-146	CABLE PARA ALARMA 4 HILOS (1000 MTS)	9,349
124-6-2-147	INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO Y ALARMA	2,820
124-6-5-51	MICRÓFONO INALÁMBRICO MARCA: AUDIO-TECHNICA SERIE: 1460516	2,615
124-6-5-52	SIST. INALÁMBRICO C/MICRO T602 DINAM ARCA: AUDIO TECHNICA SERIE: 1397024	2,500
124-6-5-53	CONSOLA AMPLIFICADA MARCA: YAMAHA SERIE: JH01237	7,082
124-6-5-54	4 BOCINA PA MARCA: YANAHA SERIE: 10157692/7634/6271	9,860
124-6-5-55	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 150 MTS. FIBRA ÓPTICA, CON MULTIMODO DE 4 HILOS ARMADA PARA EXTERIORES DE 50/125 MICRAS MARCA AMP NO. DE PARTE 2-1664161-4 DE PUNTA A PUNTA. INCLUYE 2 DISTRIBUIDORES ÓPTICOS, 2 ORGANIZADORES, 2 JUNPERS DE FIBRE ÓPTICA, 8 CONECTORES PARA FIBREA ÓPTICA ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE LA CANALIZACIÓN EN PRADO, ADOQUÍN Y MUROS	100,680
124-6-5-56	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA RED. 50 CANALETAS COLOR HUESO/BLANCO PARA METER 3 CABLES MARCA THORSMAN MODELO TMK 1720 (CANALETA PARA CABLEADO TELEFÓNICO, CHICA O EN SU CASO). 45 CANALETAS COLOR HUESO/BLANCO PARA METER HASTA 30 CABLES MARCA THORSMAN TEK 100, 45 TAPAS PARA EXTREMOS DELA CNALETA PARA METER 3 CABLES MARCA THORSMAN MODELO TMK 1720, 5 TERMINADOR PARA CANALETA EN LOS EXTREMOS (CANALETA PARA 30 CABLES) MARCA THORSMAN MODELO TEK 100, 10 ACOPLAMIENTOS (EMPALMAR) PARA CANALETA (CANALETA PARA 3 CABLES), 20 ACOPLAMIENTO (EMPALME) PARA CANALETA (CANALETA PARA 30 CABLES), 600 CONECTOR PLUG RJ45 OAT, 5E MARCA AMP NO. DE PARTE 5558530-2, 30 TAPA/PLACA (FACE PLATE) ACOPLABLE A LAS CAJASS 1 SALIDA MARCA AMP NO. DE PARTE 557505-3, 20 TAPA (PLACE FACE PLATE) ACOPLABLE A LAS CAJAS 2 SALIDAS MARCA AMP NO. DE PARTE 557505-3, 5 5 TAPA/PLACA (FACE /PLATE) ACAPLABLE A LAS CAJAS 4 SALIDAS MARCA AMP NO. DE PARTE 558088-3, 18 BOBINAS (305 MTS) DE CABLE UTP CAT, 5E MARCA AMP NO. DE PARTE 57826-4, 15 CODOS EXTERNO PARA CANALETA (CANALETA PARA 3 CABLES) MARCA THORSMAN MODELO TMK 1720, 8 CODO EXTERNO PARA CANALETA (CANALETA PARA 30 CABLES) MARCA THORSMAN MODELO TEK 100, 30 CAJAS PARA MONTAR EN CANALETA MARCA THORSMAN MODELO TMK	65,232
124-1-3-229	EQUIPO DE SUMINISTROS DE POWER PACK MARCA EXAQT MODELO QF RF	28,509
124-1-3-230	EQUIPO DE CÓMPUTO ATA PARA NBX MARCA: 3COM, No. DE SERIE: TOW731716B5A1	5,074
124-1-3-231	TERMINAL LECTORA DE MARCAS ÓPTICAS SCANTRON, CON UNA CABEZA DE LECTURA PARA LEER TINTA Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO. NO. DE PEDIMENTO: 47 3869-4001849 DE AGT 5 DE 2004, NO. DE SERIE: EB03876. INCLUYE: CYDATA BÁSICO LIMITADO; GENERADOR DE ARCHIVOS, EXPOPRTA A EXCEL, DBF Y TXT. NO. DE SERIE: CBI-5098	85,451
124-1-3-232	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA ALIMENTARIAS ( NO SE ENCONTRÓ FACTURA) SO/02/05/11	33,758
124-1-3-233	IMPRESORA HP LASER JET MONOCROMÁTICA, MOD. 2015, RESOLUCIÓN DE 1200 X 1200DPI, 32MB DE MEMORIA, 27 PAG X MINUTO, PUERTO USB, PROCESADOR DE 400 MHZ, CICLO DE IMPRESIÓN 15,000 PAG. AL MES	4,997
124-1-3-234	NO BREAK TRIPP-LITTE SMART 2200RML2U UPS, INTELIGENTE INTERACTIVO, MONTABLE EN RACK	16,083
124-1-3-235	2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIO SR5417 LA DESK TOP PC CON PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL-CORE E2180 DE 2,0 GHZ 1MB DE MEMORIA CACHE INTEGRADA L2. BUS DE SISTEMA 800 MHZ, MEMORIA 2 GB, 800 MHZ PC 2-6400 DDR 2, EXPANDIBLE A 4 GB, 2 DIMMS DE MEMORIA EN TOTAL, 320 GB, UNIDAD GRABADORA Y LECTORA DE CD Y DVD SUPERMULTI CON TECNOLOGÍA LIGHTSCRIBE. TARJETA DE RED 10/100 INTEGRADA, INTERFASE FRONTAL 2 USB 2,0, ENTRADA DE MICRÓFONO Y AUDIFONOS, INTEFASE TRASERA 4USB, 2 PS/2, CON ACCIÓN VGA Y PARA RED, ENTRADA Y SALIDA DE LÍNEA, ENTRADA PARA MICROFONO, TECLADO MULTIMEDIA COMPAQ, MOUSE ÓPTICO, MONITOR PRESARIO EF 1907 FLAT PANEL DE 19"	21,735

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-3-236	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA HP P2005, INCLUYE 2 CARTUCHOS DE IMPRESIÓN NEGRO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 35 PPM RESOLUCIÓN 1200 X 1200 DPI, DUPLEX, MANUAL, MANEJO DE PAPEL 260 HOJAS CON CAPACIDAD DE SALIDA HASTA 150 HOJAS, TAMAÑO DE PAPEL: 7,6 X 12,7 A 21,6 A 35,6 CM. 1 PUERTO PARALELO, 1 USB DE 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 EJE, 1 RANURA DE EXPANSIÓN EJE ABIERTO, 8MB DE MEMORIA, PROCESADO 20 KC MIPS CAPACIDAD DE 80 TIPOS DE LETRA, COMPATIBLE CON WINDOWS 98, ME, MAC, MED. 42 X 40 X 26 CM, PESO 16.3 KG. INCLUIR CLABES DE CONEXIÓN Y MANUAL DE INSTALACIÓN.	4,589
124-1-3-237	MONITOR DE PANTALLA PLANA HPTFTLP2065 A 20" RESOLUCIÓN ULTRA DEFINIDA DE 1600 X 1200 P CON CAPAS ANTI-ESTÁTICAS Y ANTI-REFLEJOS, BASE COMPLETAMENTE DESMONTABLE PARA FACILIDAD DE USO Y TRASLADO DISEÑO DELGADO Y LIVIANO, CON ENTRADAS DE VIDEO AVANZADAS, BRILLO 250 MTS. ENTRADA DOS CONECTORES, DOBLE DVI-I, CON PLUG AND PLAY, ERGONOMIA -5 A +25 INCLINACIÓN VERTICAL, +-35 GIRO HORIZONTAL, AJUSTE DE ALTURA, MEDIDAS CON BASE 40.13 X 51.82 X 17,78 CM., CON BASE DESMONTABLE, ANEXAR CABLES, MANUALES Y DISCOS DE INSTALACIÓN.	4,853
124-1-3-238	2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILLON PC TV a6400la DD 320 GB EN RAM EXPANDIBLE 4GB, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E 2180 DE 2.0 GHZ, QUEMADOR DE CD Y DVD S GHTSCRIBE, PUERTOS USB TECLADO MULTIMEDIA HP, MOUSE ÓPTICO NO. DE SERIE: MXX8310FB5	22,080
124-1-3-239	IMPRESORA HP DESKJET 8600, A COLOR, 6 TINTAS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 28 PPM NEGRO Y 18 EN COLOR. PUERTO USB, IMPRESIÓN HASTA DOBLE CARTA. NO DE SERIE: TH87722ODY	5,429
124-1-3-240	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA SAMSUNG ML-3051N, 1220 DPI, 30PPM, PARALELO Y USB, BANDEJA MULTIFORMATO.	4,517
124-1-3-241	IMPRESORA COLOR CON ROTULADOR DE CDS EPSON STYLUS `HOTO R290, RESOLUCIÓN 5760 X 1440 DPI, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 38 PPM, PUERTO USB	5,429
124-2-1-72	4 MICRÓFONO SGURE CONDEN MODELO: MX393/C	11,400
124-2-1-73	VIDEOGRABADORA MODELO ERV60N GRABACIÓN DE ALTA DENSIDAD ENTRADA DE AUDIO, ALTA VELOCIDAD DE REBOBINADO, RESTABLECIMIENTO EN FALLA ELÉCTRICA.	6,043
124-2-1-74	VIDEO PROYECTOR EPSON EMPS1+1400 LUMENES SERIE: V11H16020	17,013
124-2-1-75	REPRODUCTOR DE CD Y CASSETTE MARCA TEAC MODELO: AD600	3,745
124-2-1-76	TELEVISIÓN LG 21 MOD. 21FJ5AB, COLOR 21" ENTRADA DE VIDEO RCAM 5-VIDEO Y COMPONENTE NO. DE SERIE: 808RMDZ100210	4,157
124-2-1-77	MEZCLADORA DE AUDIO 8 CANALES DE ENTRADA MARCA MAQUI ONIX 1222, ANALÓGICA DE 12 CANALES, 4 PREVIOS DE MICRO ONYS, EQ DE 3 BANDAS CON MEDIOS DE BARRIDOS EN CANALES DE MICRO/LINES, TARJETA FIREWIREDE 96 KHZ DE 14 CANALES INDEPENDIENTES, 2 CANALES DE MONITORIZACIÓN, 2 ENVÍOS AUXILIARES CON INTERRUPTORES PRE/POST, 4 ENTRADAS STEREO, SECCIÓN DE LÍNEA INTERIOR PARA MICRO EXTERIOR O INTERNO. BYPASS DE EQ REAL, SALIDAS DIRECTAS BALANCEADAS EN CADA CANAL CON CONEXIONES DB-25. ENTRADA DE INSTRUMENTOS SECCIONABLES EN DOS CANALES-NO REQUIERE DI	10,810
124-2-1-78	2 MICRÓFONO BEHRINGER MODELO B2PRO. PATRON POLAR CARDIOIDE, CAPA DE ORO, DE MASA BAJA, DIAGRAMA MYLAR, CONECTORES BAÑO DE ORO Y PLATA, FILTROS SUBSÓNICOS, PAD DE 15 DBS SWITCHABLES PARA SPL, FILTRO DE BAJAS FRECUENCIAS C/SWICH 3P, POPER STOPER. NO. DE SERIE: 7190 Y 3190	4,623
124-2-1-79	4 PROYECTOR MP512ST SVGA 800X600 2200 ANSILUMENES No. DE PARTE 9HY1877.Q4A, No. DE SERIE: PD88802319SU0, PD88802575SU0,,PD88802579SU0,PD88802580SU0,	56,143
124-2-1-80	MINICOMPONENTE CON 2600 W CHARALO PARA 3 CD, SAMSUNG /MAX-G55	3,538
124-2-3-3	CÁMARA DE GRABACIÓN DE VIDEO PANASONIC MOD. AG-DVC209-340.000 PÍXELES, 1400 LUX FORMATO MINI-DV, AUDIO DE 16 BIT/48 KTHZ/2CH, PUERTO IEEE 1394 4 PIN X 1, SALIDA RCA Y S-VIDEO, ENTRADA P/MICRÓFONO, SALIDA PARA AUDIO. NO. DE SERIE: C8HKK00473	15,427
124-2-3-4	CÁMARA DE GRABACIÓN DE VIDEO HANDYCAM SONY SR45, GRABACIÓN DE DISCO DURO DE 30 GB, AUDIO DOLBY DIGITAL, CONTROL REMOTO, PERMITE TOMA FOTOGRAFÍA. NO. DE SERIE: S010853173D	10,350
124-2-3-5	CÁMARA FOTOGRÁFICA SONY CYBERSHOT DSC-W170. RESOLUCIÓN DE 10 MEGAPIXELES O MAYOR, PANTALLA LCD, BATERIA RECARGABLE, MEMORIA INTERNA DE 32 MB O MAYOR, FORMATO DE TARJETA SD, ESTABILIZADOR DIGITAL DE IMAGEN. NO DE SERIE: 8265272	5,419
124-2-9-86	4 BANCA PARA JARDÍN PARA TRES PERSONAS A BASE DE TUBO DE 1 1/2" CED. 40 DE CODERAS, RESPALDO Y ASIENTO DE PERFIL TUBULAR R-225 CAL. 18 Y METAL DESPLEGADO. ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA DE ESMALTE DE COLOR NEGRO (NO INCLUYE ANCLAJE DEL PRODUCTO)	11,500
124-2-9-87	6 BANCAS PARA JARDÍN PARA TRES PERSONAS A BASE DE TUBO DE 1 1/1" CED. 40 EN CODERAS, RESPALDO Y ASIENTO DE PERFIL TUBULAR R-225 CAL. 18 Y METAL DESPLEGADO. ACABADO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y UNA MANO DE PINTURA DE ESMALTE DE COLOR VERDE (NO INCLUYE ANCLAJE DEL PRODUCTO)	19,200

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-2-9-88	2 MESA DE ACERO INOXIDABLE	23,460
124-2-9-89	4 MESA CENTRAL PARA LABORATORIO: CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 2,4 MTS. DE LARGO, 1,0 MTS. DE ANCHO Y 0,90 MTS. DE ALTO Y ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE: 2 ESCUDILLAS DE ACERO INOXIDABLE, 2 LLAVES COMBINADAS CUELLO DE GANCO CON SUS DOS VÁLVULAS PARA GAS Y DOS CONTACTOS.	43,608
124-2-9-90	2 MESA PARA BALANZA ANALÍTICA, DIMENSIONES FRENTE 90 CM. FONDO 64 CM. Y ALTURA TOTAL DE 90 CM. EQUIPADA CON SISTEMA ANTIVIBRATORIA QUE INCLUYA MEDIA ESFERA DE MADERA. TRIÁNGULO DE LÁMINA Y PELOTAS DE GOLF. LA PLACA DE MÁRMOL CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 40 X 50 CM. CON SOPORTES DE PLÁSTICO AGLOMERADO, EL RESTO DE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18, ESTRUCTURA DE SOPORTE FEBRICADA EN ÁNGULO DE 1 1/4 X 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR. ENTREGAR ARMADA Y CON SISTEMA DE NIVELACIÓN AL PISO.	14,283
124-3-2-11	3 MEDIDOR PARA ISE/PH/ORP/TEMPERATURA THERMO ORION PROCED USA SERIE: 077680, 077737, 077669	35,811
124-3-2-12	PARRILLA SOXHLET ELÉCTRICO DE SEIS VARIOS ARTÍCULOS. NACIONAL	22,834
124-3-2-13	3 MICROSCÓPIO ÓPTICO BINOCULAR ZEIGEN	13,298
124-3-2-14	2 BOMBA DE VACIO DE 75 LTS/MIN, PRESIÓN FABRICANTES FELIGNEO, S.A DE C.V. PROCEDENCIA NACIONAL. SERIES: 0403021 Y 0403020	8,682
124-3-2-15	ESPECTROFACTÓMETRO DE UV-VIS. RANGO DE LONGITUD DE 190 A 1100 MM, RESOLUCIÓN DE 0,1 MM, PRESICIÓN +- 1MM, ABSORBENCIA: RANGO: -3 A 3,000A, RESOLUCIÓN DE 0,001A. TRANSMITANCIA: RANGO: -300 A 999, RESOLUCIÓN 0,001/0,01/1,1/1. PÉRDIDAS DE LUZ <0,05%T LÁMPARA DE TUGSTENO HÁLOGENO (VIS) Y DUTERIUM (UV). EQUIPADA CON CELDA RECEPTORA DE 8 POSICIONES. CARÁ TULA LCD PARA MOSTRAR EN FORMA GRÁFICA LOS RESULTADOS. ALIMENTACIÓN A 117 VAC INCLUIR ACCESORIOS: PORTA TUBO UNIVERSAL DE 16 MM DE DIÁMETRO, UN PAQUETE DE 100 PIEZAS DE CELDAS PARA VIS Y UV DE 1,8 ML, IMPRESOR INTERNO DE COLUMNAS LIBRE ABORDO EN NUESTRAS INSTALACIONES. SERVICIO PUESTA EN MARCHA Y 8 HORAS DE CAPACITACIÓN. CATÁLOGO DAIGGER NX 3222 ISO 9000 NO. DE SERIE: 2319	75,613
124-3-2-16	3 BAÑO SECO DIGITAL 3 BLOQUES 34X31X12	18,697
124-3-2-17	3 AGITADOR MAGNÉTICO (PARRILLA CALENTAMIENTO)	12,727
124-3-2-18	AUTOCLAVE SEMI-AUTOMÁTICO	38,098
124-3-2-19	HOMIGENEIZADOR DE MUESTRAS	60,989
124-3-2-20	HORNOS DE SECADO	15,065
124-3-2-21	INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA	22,779
124-3-2-22	TANQUE DE CONSERVACIÓN	36,349
124-3-2-23	3 PARRILLAS DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN	12,727
124-3-2-24	INCUBADORA	15,708
124-3-2-25	4 CONTADOR DE COLONIAS	26,464
124-3-2-26	3 AGITADOR ORBITAL PORTÁTIL	71,236
124-3-2-27	5 BALANZA GRANATARIA	12,368
124-3-2-28	APARATO PARA DETERMINACIÓN DE FEBRA	50,456
124-3-2-29	EQUIPO GOLFSISH	56,287
124-3-2-30	3 POTENCIOMETRO DIGITAL	39,371
124-3-2-31	2 BOMBA DE VACIO DE 75 LTS/MIN, PRESIÓN FABRICANTES FELIGNEO, S.A DE C.V. PROCEDENCIA NACIONAL. SERIES: 0403021 Y 0403020	10,382
124-3-2-32	3 DENSÍMETRO DÍGITAL	139,173
124-3-2-33	2 VISCOCÍMETRO DÍGITAL TIPO BROCKFIEL	94,850
124-3-2-34	KEJELDAHL AUTOMÁTICO	409,293
124-3-2-35	4 OSCILOSCOPIOS DE 60 MHZ. INCLUYE: 2 PUNTAS 92200, CABLE TOMA CORRIENTE. MANUAL DE USUARIO, MANUAL DE PUNTAS Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	49,997
124-3-2-36	ACCESORIOS PARA BLOQUES PATRÓN CUADRADOS MARCA MITUTOYO, JGO. CON 25 PIEZAS DE ACERO (EN MILIMETROS DETALLE EN FACT. ANEXA)	10,615
124-3-2-37	ACCESORIOS PARA BLOQUES PATRÓN CUADRADOS MARCA MITUTOYO, JGO. CON 25 PIEZAS DE ACERO (EN PULGADAS DETALLE EN FACT. ANEXA)	10,615
124-3-2-38	MICRÓMETRO INDICATIVO MARCA MITUTOYO TOPE RECTÁCTIL CON INDICADOR PARA MEDICIÓN DE PASO EN TORNILLOS CON EXACTITUD POR EL MÉTODO DE TRES ALAMBRES, MEDICIONES DE REDONDEZ Y PARALELISMO. INTERVALO 0-1"	7,257
124-3-2-39	MICRÓMETRO INDICATIVO MARCA MITUTOYO TOPE RECTÁCTIL CON INDICADOR PARA MEDICIÓN DE PASO EN TORNILLOS CON EXACTITUD POR EL MÉTODO DE TRES ALAMBRES, MEDICIONES DE REDONDEZ Y PARALELISMO. INTERVALO 1-2"	7,832
124-3-2-40	MICRÓMETRO DIGITAL MARCA MITUTOYO PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7,5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRES DE ERRORES INTEVALO: 2-3.2"	6,624

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Pesos)

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-3-2-41	MICRÓMETRO PARA PROFUNDIDADES MERCA MITUTOYO DIMENSIONES DE LA CARA DE REFERENCIA 4" X 0,63" CON 12 VARILLAS. VARILLAS INTERCAMBIABLES DE 4MM INTERVALO 0-12"	6,521
124-3-2-42	MICRÓMETRO DIGITAL MARCO MITUTOYO PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7,5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURA LIBRE DE ERRORES. INTERVALO 1-2.2"	6,337
124-3-2-43	MICRÓMETRO DE INTERIORES ELECTRO DIGITAL MARCA MITUTOYO LAS PUNTAS DE MEDICIÓN TIPO CALIBRADOR ESTÁN HECHAS DE ACERO DE ALTO GRADO. ACABADO CROMO-SATINADO. INTEVALO: 1-2"	6,535
124-3-2-44	MICRÓMETRO DE PUNTAS ELECTRO DIGITAL MARCA MITUTOYO PUNTA DE 30. HUSILLO Y TOPE PARA MEDICIÓN DE ESPESOR DE BROCAS, PEQUEÑAS RANURAS, CUÑEROS, OTRAS DIMENSIONES DIFÍCILES DE LOGRAR, LAS PUNTAS DE MEDICIÓN DE CARBURO TIENEN UN RADIO DE 0,3 MM O 12" INTERVALO 1-2" RESOLUCIÓN 0,00005"/0,001 MM, ERROR INSTRUMENTAL (+/-) 0,0001"	4,945
124-3-2-45	MICRÓMETRO DE PUNTAS DE ELECTRO DIGITAL MARCA MITUTOYO PUNTA DE 15" HUSILLOS Y TOPE PARA MEDICIÓN DEL ESPESOR DE BROCAS, PEQUEÑAS RANURAS, CUÑEROS, OTRAS DIMENSIONES DIFÍCILES DE LOGRAR. LAS PUNTAS DE MEDICIÓN DE CARBURO TIENEN UN RADIO DE 0,3 MM O 0,12" RESOLUCIÓN 0,00005"/0,001MM. ERROR INSTRUMENTAL (+/-)0,0001"	4,945
124-3-2-46	MICRÓMETRO DIGITAL MARCA MITUTOYO PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7,5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRES DE ERRORES HUSILLO SIN ROTACIÓN Y NUEVO TAMBOR CON TRINQUETES DE FRICCIÓN. CON ESCALA LINEAL ABSOLUTA CON SALIDA DE DATOS SPC. CON UNA BARRA PARA AJUSTAR EL PUNTO DE ORIGEN CON INTEVALO MAYOR A 30 MM. VIDA DE LA PILA 1.2 AÑOS. FUERZA DE MEDICIÓN 5-10NW. SUPERFICIE DE MEDICIÓN DE CARBURO. CON ALARMA PARA BAJO VOLTAJE DE LA PILA, ESCALA SUCIA. PUNTAS DE MEDICIÓN DE METAL DURO MICROLAPEADAS. AVANCE GIRATORIO DE 10 MM POR VUELTA. NIVELDE PROTECCIÓN CONTRA POLVO/AGUA CON IP-54 PESO 0,61 LB. INTERVALO 0-1.2" RESOLUCIÓN 0,00005"/0,001 MM. ERROR INSTRUMENTAL (+/-) 0,00008"	4,623
124-3-2-47	MICRÓMETRO PARA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES, ELECTRO DIGITAL MARCA MITUTOYO MEDE LA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES. CON TRINQUETE QUE MANTIENE LA FUERZA CONSTANTE. INCLUYE SALIDA PARA SPC. CON HUSILLOS DE PUNTA Y TOPE DE CUCHILLA. INTERVALO 0-8" RESOLUCIÓN 0,00005"/0,0001 MM ERROR INSTRUMENTAL (+/-) 0,00015"	4,543
124-3-2-48	JUEGO DE BLOQUES PATRÓN CUADRADO EN PULGADAS. JUEGO CON 81 PIEZAS DE ACERO EN PULGADAS (516-403-16)	21,252
124-3-2-49	3 ACCESORIOS PARA BLOQUES PATRÓN CUADRADOS. JUEGO CON 25 PIEZAS DE ACERO (516-611)	35,028
124-3-2-50	3 ACCESORIOS PARA BLOQUES PATRÓN CUADRADOS. JUEGO CON 25 PIEZAS DE ACERO (516-612)	35,028
124-3-2-51	3 MICRÓMETRO INDICATIVO. TOPE RETRÁCTIL CON INDICADOR PARA MEDICIÓN DE PASO EN TORNILLOS CON EXACTITUD POR EL MÉTODO DE LOS TRES ALAMBRES, MEDICIONES DE REDONDEZ Y PARALELISMO. (510-131)	23,946
124-3-2-52	3 MICRÓMETRO INDICATIVO. TOPE RETRÁCTIL CON INDICADOR PARA MEDICIÓN DE PASO EN TORNILLOS CON EXACTITUD POR EL MÉTODO DE LOS TRES ALAMBRES, MEDICIONES DE REDONDEZ Y PARALELISMO. (510-132)	25,844
124-3-2-53	3 MICRÓMETRO DÍGITAL CON PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7.5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRE DE ERRORES (293-678)	21,859
124-3-2-54	3 MICRÓMETRO PARA PROFUNDIDAD DIMENSIONES DE LA CARA DE REFERENCIA 4" X 0,63" CON 12 VARILLAS (329-351)	21,518
124-3-2-55	3 MICRÓMETRO DÍGITAL CON PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7.5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRE DE ERRORES (293-677)	20,910
124-3-2-56	3 MICRÓMETRO DE INTERIORES. LAS PUNTAS DE MEDICIÓN TIPO CALIBRADOR ESTÁN HECHAS DE ACERO DE ALTO GRADO (345-351)	18,747
124-3-2-57	3 MICRÓMETRO DE INTERIORES. LAS PUNTAS DE MEDICIÓN TIPO CALIBRADOR ESTÁN HECHAS DE ACERO DE ALTO GRADO (345-350)	17,495
124-3-2-58	3 MICRÓMETRO DE PUNTA, PUNTA DE 15 GRADOS HUSILLO Y TOPE PARA MEDICIÓN DEL ESPESOR DE BROCAS, PEQUEÑAS RANURAS, CUÑEROS, OTRAS DIMENSIONES DIFÍCILES DE LOGRAR (342-352)	16,319
124-3-2-59	3 MICRÓMETRO DE PUNTA, PUNTA DE 30 GRADOS HUSILLO Y TOPE PARA MEDICIÓN DEL ESPESOR DE BROCAS, PEQUEÑAS RANURAS, CUÑEROS, OTRAS DIMENSIONES DIFÍCILES DE LOGRAR (342-362)	16,319
124-3-2-60	3 MICRÓMETRO DÍGITAL CON PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7.5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRES DE ERRORES (393-676)	15,256
124-3-2-61	3 MICRÓMETRO PARA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES MIDE LA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES (342-371)	14,990
124-2-1-81	ESTUCHE RÍGIDO PARA MEZCLADORA YAMAHA C01V96 PCA 01V96 CASE	6,276
124-1-1-203	2 CILINDRO DE COLOR MOD. DP-21L	31,050
124-2-9-91	MESA OCTAGONAL ROTATORIA MCA. CRODE MOD 04	199,740
124-1-1-204	100 MESAS BINARIA MOD. SECUNDARIA EN PANEL ART	71,711

**INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
**(Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
124-1-1-205	200 SILLAS MOD. SECUNDARIA EN CONCHA DE POLIPROPILENO	67,280
124-1-1-206	14 SILLAS SECRETARIALES	10,085
124-1-1-207	7 SILLAS PARA VISITA EN TELA COLOR NEGRO ESTRUCTURA METÁLICA MOSD. ISO MARCA MOBILESCO	3,167
124-1-1-208	SILLÓN GERENCIAL	1,999
124-1-3-242	LAP TOP HARDWARE INTEL CORE i5 DUAL CORE DE 1.4 GHz	20,428
124-1-3-243	6 PACH PANEL CON 24 PUERTOS CATEGORÍA MARCA LEVITON MOD. 69586-u24	9,702
124-1-3-244	14 DIADEMAS TELEFÓNICAS DE USO RUDO MARCA PLANTRONICS MODELO SP12	9,712
124-1-3-245	40 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL MOD. OPTIPLEX9020	595,618
124-1-3-246	UPS-1346	115,367
124-2-1-82	10 VIDEOPROYECTORES BENQ MOD. MS504	58,332
124-1-3-247	8 TABLETAS IPAD MINI	33,111
124-1-3-248	20 SWICT TP-LINK	35,339
124-1-3-249	ACONDICIONADOR DE POTENCIA	28,564
124-1-3-250	6 MONITORES DEL	29,105
124-1-3-251	SISTEMA MULTIFUNCIONAL MODELO SHARP	24,592
124-1-3-252	3 IMPRESORAS LASER JET HP	10,738
124-1-3-253	5 RACK DE ALUMINIO DE 7" X 19" LIGERO	5,698
124-1-3-254	6 BARRAS DE MULTICONTACTO	2,562
124-1-3-255	2 SERVIDORES MARCA DELL MODELO POWER EDGE R 520	152,902
124-1-3-256	3 CISCO 2901 W/2 GE4	33,411
124-1-3-257	3 CATALYST 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN BASE IMAGE	21,687
124-1-3-258	3 2-PORT SERIAL WAN INTERFACE CARD	11,724
124-1-3-259	3 V-35 CABLE DCEFEMALE TO SMART SERIAL 10 FEET	1,841
124-1-3-260	3 V-35 CABLE DTE MALE TO SMART SERIAL 10 FEET	1,841
124-1-3-261	3 CONSOLE CABLE 6FT WITH RJ45 AND D89F	536
124-1-3-262	3 CONSOLE CABLE 6FT WITH USB TYPE A AND MINI-B	536
124-1-3-263	8 LA TOP MARCA DELL VOSTRO 5470 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 P	116,575
124-1-3-264	2 MINISPLIT MARCA LG SP242CN 2T CAPACIDAD 2 TONELADAS CAPAC	33,962
124-2-9-92	23 PIZARRONES RECTANGULARES DE 2400 MM. DE LONGITUD Y 1200 MM. DE ANCHO	25,346
124-6-7-26	3 DESBROZADORAS A GASOLINA 52 CC	14,625
124-1-1-209	3 MODULOS DE LIBRERO DE MADERA CAOBA ESTUFADO	20,700

C.P. Jorge Antonio Betancourt Gómez  
Subdirector de Servicios Administrativos

Mtra. Alicia Asunción Grande Olguín  
Directora General