Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Cuenta Pública 2018

(Pesos)

Ente Público: INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DEL OCCIDENTE DEL ESTADO DE HIDALGO

TOTAL VALOR EN LIBROS $44,346,894.87

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110001	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO EN CEDRO	9,200
5110002	MÓDULO PARA LIBRERO EN CEDRO Y CAOBA	5,750
5110003	MÓDULO PARA COMPUTADORA EN CEDRO	5,750
5110004	14 LIBRERO 180CM C/2 PTAS ABAT NOGAL CLARO	64,078
5110005	ARCHIVERO HORIZONTAL METÁLICO 4 GAVETAS CORREDERAS DE EXTENSIÓN CERRADURAS, INCLUYEN RIELES PARA DFOLDERES COLGANTES. DIMENSIONES: ALTO 133 CM, ANCHO 75 CM. Y PROFUNDIDAD 48 CM.	3,933
5110006	7 GABINETE MCA. AFISA, DOS PUERTAS, CAJÓN Y ENTREPAÑOS DE 120 X 60 CM. AL FRENTE Y 86 CM. DE ALTO. FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL, CALIBRE 20 Y ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EPÓXICA-POLYESTER ESMALTADO A FUEGO, ZOCLO REMETIDO 4 CM. PINTADO EN COLOR NEGRO DE 10 CM. DE ALTURA, FRENTES TIPO TAMBOR CON JALADORAS EMBUTIDAS Y FABRICADAS EN PLÁSTICO LAMINADO. PINTURA TANTO EN MUEBLES COMO EN FRENTES USANDO UN RECUBRIMIENTO ELECTROSTÁTICO EN POLVO A BSE DE RESINA EPÓXICA-POLYESTER EN COLOR BLANCO, CON LOS FRENTES DE LOS CAJONES EN COLOR VERDE JADE, CIERRE DE PUERTAS POR MEDIO DE IMÁN, PARA ELIMINAR EL MANTENIMIENTO TOPES DE HULE PARA EVITAR RUIDO AL CERRAR. BISAGRAS METÁLICAS EN ACABADO TROPICALIZADO TIPO EXTENSIÓN QUE PERMITE UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA DE HASTA 180 GRADOS Y PUNTEADAS A LOS FRENTES. EN LOS CAJONES UTILIZAR CORREDERAS DE LA MÁS ALTA CALIDAD. ENTREGAR ARMADO Y CON SISTEMA DE NIVELACIÓN EN PISO.	23,989
5110007	2 GABINETES RINCONEROS DE 60X60 CM. AL FRENTE Y 86 CM. DE ALTO, CON UNA PUERTA Y ENTREPAÑO, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL, CALIBRE 20 Y ACABADOS CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EPOXY-POLYESTER ESMALTADO A FUEGO, ZOCLO REMETIDO 4 CM. PINTADO EN COLOR NEGRO DE 10 CM. DE ALTURA, FRENTES TIPO TAMBOR CON JALADORAS EMBUTIDAS FABRICADO EN PLÁSTICO LAMINADO, PINTURA TANTO EN MUEBLE COMO EN FRENTES USANDO UN RECUBRIMIENTO ELETROSTÇATICO EN POLVO A BASE DE RESINA EPÒXICA POLYESTER EN COLOR BLANCO, CIERRE DE PUERTAS POR MEDIO DE IMÁN, PARA ELIMINAR MANTENIMIENTO, TOPES DE HULE PARA EVITAR RUIDO AL CERRAR, BISAGRAS METÁLICAS EN ACABADO TROPICALIZADO TIPO EXTENSIÓN QUE PERMITE UN ABATIMIENTO DE LA PUERTA DE HASTA 180 GRADOS Y PUNTEADAS A LOS FRENTES. ENTREGAR ARMADOS Y CON SISTEMA DE NIVELACIÓN EN PISO.	4,922
5110008	10 ESTANTE CUBIERTO MOD. 16EC, FTE.1 FDO. 0,60 ALT. 2,13 M MCA. PM-STILLE	38,553
5110009	5 GABINETE UNIVERSAL CON 4 ENTREPAÑOS DOS PUERTAS MED. 0,90 X 0,45 X 1,80 M MCA. PM-STILLE	23,863
5110010	ARCHIVERO HORIZONTAL DE 4 GAVETAS C/CERRADURA MED. ALT. 1,33M, ANCHO 0,75 Y FDO. 0,48M. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA MCA. PM-STILLE	6,118
5110011	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS C/CERRADURA MED. ALT. 1,32M, ANCHO 0,47M Y FDO. 0,65M. ESTRUCTURA METÁLICA REFORZADA MCA. PM-STILLE	3,968
5110012	17 ESTANTE METÁLICO DOBLE DE 2,10 MTS. DE ALTURA CON 12 ENTREPAÑOS Y DOS SOPORTA LIBROS (BIBLIOTECA)	72,301
5110013	6 ESTANTE METÁLICO SENCILLO DE 2,10 MTS. DE ALTURA CON 6 ENTREPAÑOS Y UN POLVERO (BIBLIOTECA)	16,144
5110014	4 MESA RECTANGULAR DE LECTURA DE 1,50 X .90 X ,75 MTS. (BIBLIOTECA)	15,871
5110015	2 MESA PARA CATÁLOGO EN LÍNEA (BIBLIOTECA)	8,680
5110016	7 MODULO DE ESTUDIO INDIVIDUAL CON PORTA TECLADO Y PORTA CPU (BIBLIOTECA)	30,378
5190001	MODULO DE RECEPCIÓN O ATENCIÓN USUARIOS (BIBLIOTECA)	37,694

5190002	MODULO DE RECEPCIÓN OFIDISA B FORMADO CON MAMPARAS METÁLICAS PREPARADAS CON ZOCLO DE ELECTRIFICACIÓN, MAMPARAS TAPIZADAS EN TELA COLOR AZUL, INCLUYENDO TERMINACIONES Y PPOSTES, PARA ÀREA DE TRABAJO DE 4,05 MTS 2 (3 MTS DE ANCHO X 1 MT. DISEÑO TIPO L) CON CAPACIDAD PARA CUATRO PERSONAS, CON CINCO MAMPARAS METÁLICAS FRONTALES DE 90 CMS DE LARGO X 1.07 MTS. DE ALTO, UNA MAMPARA FRONTAL DE 40 CM DE ALTO X 1,07 MTS DE ALTO Y 3 MAMPARAS TRANSVERSALES DE 60 CMS DE FONFO X 1,07 MTS. DE ALTO CON REPISA DE MADERA NATURAL CON ACABADOS COLOR CEDRO 1,80 CMS DE LARGO Y OTRA REPISA DE 1,30 CM ANCHO DE REPISA 50 X 60 CMT. CUBIERTA DE 2,70 CMS DE LARGO X 60 DE FONDO CON 3 CAJONERAS DE PEDESTAL DE 3 CAJONES, EN EL INTERIOR DEL MODULO DEBE TENER UNA BASE DISPONIBLE O CUBIERTA ANTES ESPECIFICADA PARA COLOCACIÓN DE COMPUTADORAS PERSONALES INCLUYENDO LAS CAJONERAS.	63,020
5110017	MESA DE REUNIÓN OFTEK MOD 118 CON REGATONES PARA AJUSTE DE ALTURA CAPACIDAD PARA 6 PERSONAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA ME. FRENTE 1,55 FONDO 1,04 ALTO ,17 VOLÚMEN ,27 MTS CÚBICOS, ACABADOS DE PRIMERA CALIDAD, CUBIERTA DE 28 MM DE ESPESOR EN MELANINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, PESO 34,06 KGS.	3,680
5190003	120 BUTACA PARA AUDITORIO	345,170
5110018	10 ESCRITORIO PENINSULAR EN I CON DOS CAJONES LATERALES PARA ARCHIVO, FABRICADO EN MELANINA, AMBAS CARAS RESISTENTES A RAYADURAS O QUEMADURAS LEVES, BASE METÁLICA ACABADO EN PINTURA EPÓXICA COLOR NEGRO, INCLY¡UYE PORTA TECLADO Y PORTA CPU, MEDIDAS 1,70 X 1,36 X 0,75 COLOR CAOBA	33,350
512001	SALA VENETTO 321 BYCASS CARAMELO (PARA DIRECCIÓN GENERAL)	14,990
5110019	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO CON UN PEDESTAL EN PANELART.- ESC-1,80 1C	2,800
5110020	26 ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS.- ARM-04-M	83,694
5110021	CONJUNTO DIRECTIVO DE 1,80 X 2,20 X 1,10 MOD FLIO-TOP180 EN PANELART.- FLIP-TOP18	11,011
5110022	CONJUNTO DIRECTIVO MOD. FLIPTOP DE 1,80 X 2,20 X 1,10 EN PANELART CAOBA	12,550
5110023	MODULO L SECRETARIAL CON PEDESTAL DE DOS CAJONES PORTATECLADO ELABORADO EN PANELART CAOBA	4,502
5110024	6 ESCRITORIO EJECUTIVO DE 1,80 X ,80 X ,75 EN PANELART CAOBA	18,825
5110025	2 ESCRITORIO CON PEDESTAL 2 GAVETAS (1 ARCHIVO Y 1 PAPELERA) EN MELAMINA DE 28 MM, COLOR BODEAUX 150 X 65 X 75	8,816
5110026	3 ESCRITORIO CON PEDESTAL 2 GAVETAS (1 ARCHIVO Y 1 PAPELERA) EN MELAMINA DE 28 MM, COLOR BODEAUX 120 X 60 X 75	12,180
5110027	2 ESCRITORIO TIPO BALA CON ARCHIVERO EN PANELART	5,870
5150001	SCANNER HP 5590 2400 X 2400 DPI 48 BITS USB	7,853
5150002	3 SCANNER HP G3110 4800 X 9600 DPI 48 BITS USB	10,927
5150003	IMPRESORA HP LASERJET P2035N IMPRIME 30PPM CONEXIÓN EN RED	9,198
5150004	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CM1415FNW No. DE PARTE CE862A	9,888
5660001	FUENTE DE PODER DC SENCILLA, SALIDA DE 0-35V,0-360 WATTS +-0.7% MODELO BK PRECISIÓN 1745A	26,981
5660002	2 NO BREAK SMART LCD 2200 VA 1200W C/REGULADOR USB DISPLAY Y DINÁMICO 8 TOMAS RESPALDO 70MIN VOLTAJE NOMINAL IN:127V-+/-10% FRECUENCIA IN/OUT HZ TIEMPO DE RESPUESTA : 3 A 4 MSEG INTEVÁLO VOLTAJE ENTRADA: 85 A 148 V- SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAJE: 400V, 4500 A 768j CONSUMO DE NERGÍA: 4A (MÁXIMO) TIEMPO DE REAPALDO DE 70 A 80 MINUTOS	12,899
5660003	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE (PLC) SIEMENS: CPU 226 AC/DC/RELAY	19,800
5660004	5 NO BREAKE S2200, CAPACIDAD DE ENTRADA: CAPACIDAD VOLTS-AMPERES: 2200VA, CAPACIDAD EN WATTS: 1200W, VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA: 127 v, CAPACIDA55D DE SALIDA: VOLTAJE EN MODO BATERÍA: 120V, FRECUENCIA DE SALIDA: 60 HZ +- 2%, PROTECCIÓN: INTERRUPTOR TÉRMICO DE CA, INDICADORES VISUALES: PANTALLA LCD. MARCA: VICA DIGITAL POWER, NO. DE PARTE S2200	31,025
5150005	¡MAC 27" INTEL CORE ¡5 QUAD-CORE DE 2.7 Ghz, RESOLUCIÓN DE 2560 X 1440 PIXELES, 8 GB DE MEMORIA, DISCO DURO DE 1 TB1, AMD RADEON HD 6770M CON 512 MB, FINAL CUT PRO X, SOFTWARE DE EDICIÓN PROFESIONAL DE VIDEO	42,038

5150006	WORKCENTRE 3210: COPIA, IMPRESIÓN, ESCANEO EN COLOR, ENVIO DE FAX, WORKCENTRE 3220, VELOCIDAD HASTA 24/30 PPM TIEMPO RÁPIDO DE SALIDA DE LA PRIMERA PÁGINA DE 8.5 SEGUNDOS	9,048
5660005	NO BREAK EATON, VA 1550, WATTS 1100, PESO KG. 16.5, FORMATO TORRE, TIEMPO DE RESPALDO MEDIA CARGA 14, PLENA CARGA 4 CONEXIÓN DE ENTRADA 5-15P, CONTACTOS (4) 5.15R PRONCIPALES APLICACIONES SERVIDORES, EQUIPO TELECOM, ALMACENAMIENTO	8,912
5150007	2 SERVIDOR DELL POWER EDGE T410, 1 PROCESADOR INTEL XEON X5650, 2.66Ghz 6 NÚCLEOS, 8GB RAM 1333 MHz, DISCO DURO 500GB, TECLADO, MOUSE DVD SATA INTERNO	109,514
5150008	2 SERVIDOR DELL PWER EDGE R310, DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A PROPUESTA TÉCNICA DE INVITACIÓN: IA-913046997-13-2012	99,773
5150009	MULTIFUNCIONAL OFFICEJET PRO HP 8600, DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A PROPUESTA TÉCNICA DE INVITACIÓN: IA913046997-13-2012	8,414
5150010	IMPRESORA PORTÁTIL MARCA BRADY IDXPERT, DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A PROPUESTA TÉCNICA DE INVITACIÓN: IA-913046997-13-2012	6,405
5150011	45 HP PRO 1005 E-450, DESCRIPCIÓN DE ACUERDO A PROPUESTA TÉCNICA DE INVITACIÓN: IA-913046997-13-2012	402,485
5150012	2 NEW IPAD 3 DE 32GB WIFI+4G	21,498
5150013	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CM1415FN No. DE SERIE CNH8D1LOZR	6,824
5150014	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CM1415FN No. DE SERIE CNH8D1LOZ4	6,824
5150015	IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO CP1025NW 16PPM NEGRO Y 4 PPM COLOR No. DE SERIE CNBGQ05288	4,806
5150016	MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO CM1415FN	6,824
5150017	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO EPSON FX890 EDG NEGRO No. DE SERIE NZBY057685	6,362
5150018	2 DELL VOSTRO 3460 PROCESADOR INTEL CORE 50 A 3.1 GHZ WINDOWS 7 PROFESIONAL, MRAM 4GB O SUPERIOR DISCO DURO DE 500 GB	32,708
5150019	2 LAPTOP DELL PROCESADOR INTEL CORRE 13-3217U, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 500 GB, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8	29,606
5150020	IMPRESORA HP PFFICEJET K8600	6,000
5150021	IMPRESORA HP COLOR PRO 100 M175NW	7,840
5150022	IMPRESORA HP COLOR PRO 100 M175NW	7,840
5290001	KITS. 276-2728 VEX TOSS UP FIELD & GAME OBJECTS. ESTE KIT CONTIENE TODOS LOS ELEMENTOS DEL CAMPO Y OBJETOS DEL JUEGO OFICIAL VEX TOSS UP. (10) BUCKYBALLS ROJAS, (10) BUCKYBALLS AZULES, (5) LARGE BALL ROJAS, (5) LARGE BALLS AZULES, (1) JUEGO DE ENSAMBLE DEL BUMP (TOPE), (1) JUEGO DE ENSAMBLE DE LA BARRERA, (2) JUEGOS DE ENSAMBLE PARA LOS OBJETIVOS DEL CAMPO, (2) JUEGOS DE ENSAMBLE PARA LAS BARRAS DE SUSPENSIÓN DE LOS ROBOTS, (1) ROLLO DE CINTA AZUL 2" DE ANCHO, (1) ROLLO DE CIENTA RONA 2" DE ANCHO, (1) ROLLO DE CINTA BLANCA 3/4" DE A NCHO, (20) BANDERAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ROBOT ROJAS, (20) BANDERAS PARA IDENTIFICACIÓN DE ROBOT AZULES. TODO EL HARDWARE NECESARIO PARA SU ENSAMBLE.	9,380
5150023	COMPUTADORA MARCA APPLE MODELO IMAC 21,5" PROCESADOR	20,685
5150024	IMPRESORA MARCA HP	68,579
5150025	2 IMPRESORA MARCA HP MODELO LASERJET	8,468
5150026	IMPRESORA MARCA BROTHER MODELO MFC	2,782
5150027	IMPRESORA MARCA HP MODELO OFFICEJET	2,804
5150028	4 LAP TOP DELL VOSTRO 5470 ULTRA PORTÁTIL	49,430
5650001	3 TELEFONO IP CISCO SPA 303g1	6,996
5190004	6 TERMINAL VF600, RELOJ CHECADOR CON DETECCIÓN DE CARA. CON EL ALGORITMO DE ROSTRO MÁS RECIENTE EN IDENTIFICACIÓN Y CON LA TECNOLOGÍA OPTIMIZADA, QUE PUEDE ALBERGAR 400 PLANTILLAS (CARAS) VIRIFICACIÓN COMPLETA EN MENOS DE 1 SEGUNDO, INCLUYE SOFTWARE DE ASISTENCIA ZK.	35,593
5150029	3 EQUIPO BUNLE CONA-CONA BASIC CORE: CONSOLA CABLE 6FT WITH RJ45 AND D89F, CONSOLA CABLE 6FT WITH USB TYPE A AND MINI-B, V35 CABLE DCE REMASE, TO SM3ART SERIAL 10 FEET, V35 CABLE DTE MALE TO SMART SERIAL 10 FEET, CISCO 1941 W/2 GE 2 EHWIC SLOTS 256MB CF 512MB DRAM IP BASE, 2 PORT SERIAL WAN INTERFACE CARD, CATALYST 29640 24 10/100 + 2 10008T LAN BASE IMAGE. SERVICE ADD ON, SMBS 8X5XNBD CATALYST 2962 24 10/100 + 2 10008T LAN, SMARTNET 8X5XNBD CISCO 1941 W/2 GE 2	77,424
5150030	DUPLICADOR DIGITAL MARCA DUPLO MODELO DP21L SERIE NO. 020861145	67,500

5150031	FOTOCOPIADORA FDIGITAL MARCA RICOH MODELO AFICIO 450 (REMANUFACTURADO) SERIE NO. A7708900538	57,500
5150032	KIT DE CREDENCIALIZACIÓN INCLUYE: TRIPIE MOD. 700 P/CÁMARA, IMPRESORA P720 USB PAR 100/220V NO. DE SERIE: P720002050, CINTA COLOR 6 PANEL YMCKCK 170 IMÁGENES, SOFTWARE ID CARD DESING NO. DE SERIE: 16072126, PAD DE FIRMA MOD. TT 1500 KIT POS COM NO. DE SERIE: S40A65C98Y, CÁMARA DIG. A75 POWER SHOT CANAN NO. DE SERIE: 8322044299	128,102
5150033	COPIADORA STUDIO 161 DIGITAL NUEVA. ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE ORIGINALES PARA 40 HOJAS NUEVO	20,700
5290002	FLEXO STAND TIPO ARAÑA EN MEDIDAS DE 2,25 X 2,35 MTS. COLOR VERDE	17,940
5290003	2 FRIGOBAR SANYO COLOR NEGRO. PUERTA FRONTAL FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE 116 CM DE ALTO, 50 CM DE ANCHO, 55 CM DE FONDO, MODELO 4.4.CU,FT	5,474
5190005	4 SOPORTE PARA PANTALLA PLANA O LCD AJUSTABLE QUE SSE ADAPTA A ESCRITORIO MÁXIMA EXTENSIÓN DE 50 CM. QUE SOPORTE UN PESO MÁXIMO DE 18 KG. OPCIONES DE AJUSTE Y FLEXIBILIDAD, QUE AJUSTE PARA PANTALLA PLANA DE 13 A 30 PULGADAS, DOBLE ROTACIÓN DE 180 GRADOS, INCLINACIÓN 0 A 20 GRADOS.	12,512
5190006	SISTEMA DE RELOG CHECADOR ON THE MINUTE, CON 2 TERMINALES B3 DE HUELLA DIGITAL Y RED, LICENCIA PARA 300 EMPLEADOS	14,964
5150034	DUPLICADOR MARCA DUPLO MODELO DP-A 120	36,829
5150035	COPIADORA XEROX WC M1181-11181D_W	41,562
5190007	FRIGOBAR GRAFITO 4	3,056
5190008	CAFETERA 100 TAZAS	2,416
5190009	FRIGOBAR GRAFITO 4	3,056
5190010	SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA STARKER KIT DE 4 CANALES EPKIT4N, CONSTA DE: I VIDEO GRABADOR DIGITAL EPCOM DE 4 CANALES MOD.-EV1004, 1 DISCO DURO HDD DE 1000GB (1TB), 4 CAMARAS DE VIDEO TIPO BALA DIA/NOCHE PARA INTERIOR/EXTERIOR MOD.-EPB5500IR, 1 MONITOR HD LCD DE 18.5" MOD.-519A0300N, 1 FUENTE REGULADA DE 12v, 8 TRANCEPTORES PASIVOS DE VIDEO, 1 DISTRIBUIDOR DE PODER MOD.-JRF52	20,880
5150036	VIDEO PROYECTOR MW512 TECNOLOGIA DE EXHIBICIÓN DIP TECNOLOGÍA DE TEXAS INSTRUMENTS RESOLUCIÓN NATIVA WXGA (1280 X 800) BRILLO 2800 ANSI LUMENES CONTRASTE 4000:1 COLORES 16.7 MILLONES DE COLORES LENTE F=2.55 A 3.06, F=21-25.6 MM RELACIÓN DE ASPECTO 16:10 NATIVO, 5 SELECCIONABLE ÍNDICE DE PROYECCIÓN 1.49-1.79 (64-75 @2M) TAMAÑO DE IMÁGEN 32 A 300 ZOOM ZOOM MANUAL 1.20:1 LÁMPARA 190W, 4500/6000 HORAS (NORMAL/ECONÓMICO)	14,548
5210001	PANTALLA ELÉCTRICA DE 100" EN FORMA 16:9 CON GANANCIA 1.1 CONTROL REMOTO, TRIGGER 5-12V Y GABINETE COLOR NEGRO	11,188
5210002	SISTEMAS DE AUDIO PROFESIONAL PARA SALAS MARCA BOSE LIFESTYLE V25, SISTEMA BOSE UNIFY, HASTA 5 FUENTES DE AUDIO Y VIDEO HD, 5 BOCINAS	58,258
5150037	BLUE RAY DVD LG BD690 3D HDD 250 GB	5,916
5210003	SISTEMA INALAMBRICO SHURE CON INTEGRACIÓN A EQUIPO TANDBERG	16,588
5210004	2 BAFLE YAMAHA SM15V MONITOR DE SUELO DE 2 VÍAS DE 15", WOOFER CON RESISTENTE MARCO FUNDIDO	22,553
5210005	2 SUBWOOFER YAMAHA SW115V CONTROLADOR CON MARCO FUNDIDO DE 15" RECORRIDO LARGO PARA BAJOS	26,868
5210006	4 BOCINA COMBINADA YAMAHA BR12M	24,710
5210007	2 AMPLIFICADOR CROWN XLS 1500 20 DUAL (PER CHANNEL) 775W, 4O DUAL (PER CHANNEL) 525W, 80 DUAL (PER CHANNEL) 300 W, 80 BRIDGE 1,050W, 40 BRIDGE 1,550	22,357
5210008	CONSOLA MEZCLADORA YAMAHA CMG166C	19,546
5210009	SISTEMA DE ECUALIZACIÓN Y CONTROL COMPLETO CROSSOVER DBX 223XS	5,295
5210010	2 SISTEMA INHALÁMBRICO SENNHEISER FP35-C	13,382
5150038	8 PROYECTOR BENQ MS502 2700LUMENES CONTRASTE 13000:1 SVGA LAMP 6:500 HRS	59,850
5150039	10 PROYECTOR MARCA BENQ	56,585
5230001	CÁMARA W570	2,699
5230002	CÁMARA CANNON REFLEX EQS REBEL T3 18 MEGAPIXELES	12,999

5290004	GARMIN GPSMAP 60 CSX COLOR, SIRF STAR 111, CHIPSET DE ALTA SENSIBILIDAD QUE SOPORTA WAAS/EGNOS, ANTENA INTEGRADA DE GRAN CAPACIDAD, TIPO CUADRIFILAR, HELICOIDAL, CON OPCIÓN DE ANTENA EXTERNA TIPO MCX, CON ALTÍMETRO BAROMÉTRICO Y COMPÁS ELECTRÓNICO, DISEÑO DE GRAN ROBUSTEZ (CUMPLE LA NORMA DE ESTANQUEIDAD IPX7) GRAN DISPLAY DE COLOR TFT DE 256 COLORES (160X240 PIXELES) PRESENTAN GRÁFICOS DE DESNIVEL EN PANTALLA, ALTITUD/TIEMPO, ALTITUD/DISTANCIA MARCA GRMIN No. DE PARTE 60CSX	12,069
5290005	5 TEODOLITO ELECTRÓNICO MARCA: GEO ECO, MODELO: ET-05, No,. DE SERIE: 117977 INCLUYE TRIPIÉ Y CINTA	66,783
5660006	FLUKE 80, SONDA DE AIRE TERMOPAR DE TIPO K RANGO DE MEDIDA -40 A 816 C	2,972
5660007	FLUKE 80PK-22 SONDA DE INMERSIÓN, TERMOPAR TIPO K RANGO DE MEDIDA DE -40 A 1090C	2,728
5660008	ESTRECH 407910 MANÓMETRO SERIE HEAVY DUTY, 8 UNID	6,958
5660009	HIOKI 3663-20 FUENTE DE LUZ LASER (1310MM), SALIDA DE LUZ CONTINUA O MODULADA	25,443
5660010	FLUKE NETWORKS SF MULTIMODERSOURCE FUENTE DE LUZ MULTIMODO SIMPLIFIBER PRO	23,660
5660011	MULTIMETRO DIGITAL PORTÁTIL Y TERMÓMETRO FLUKE 179+61 KIT CON ESTUCHE RIGIDO FLUKE C800, REPRESENTACIÓN DIGITAL A 6000 CUENTAS	10,530
5660012	2 GENERADOR DE VAN DE GRAFF PARA ALTAS TENSIONES, MÁQUINA ELETROSTÁTICA , AUTOEXITANTE PARA GENERAR UNA TENSIÓN CONTINUA MUY ELEVADA	16,982
5290006	MESA GRADUADA 0 A 360 C 4 BLOQUES DE PESAS	3,424
5290007	PLANO INCLINADO PARA EL ESTUDIO DE FUERZA	2,032
5290008	FLUKE 80PK-27, SONDA INDUSTRIAL DE SUPERFICIE, TERMOPAR DE TIPO K RANGO DE MEDIDA-127 A 600 C	7,705
5410001	AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN MANUAL, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, COMBUSTIBLE GASOLINA, MOTOR 1.6 LTS, COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. NEGRO MODELO 2013 CLAVE VEHI: 0040239 MOTOR No. GA16883246Y SERIE No. 3N1EB31S7DK302081	126,126
5410002	AUTOMÓVIL NUEVO MARCA NISSAN TIPO TSURU GSI T/M ED MILLON Y MEDIO 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, TRANSMISIÓN MANUAL, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, COMBUSTIBLE GASOLINA, MOTOR 1.6 LTS, COLOR EXT. BLANCO COLOR INT. NEGRO MODELO 2013 CLAVE VEHI: 0040239 MOTOR No. GA16883643Y SERIE No. 3N1EB31S1DK302514	126,126
5410003	CAMIÓN NUEVO MARCA TOYOTA MODELO 2012 TIPO HILUX 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD 5 PASAJEROS, COMBUSTIBLE GASOLINA, MODELO 2012, BASE CON VIDRIOS ELECTRICOS COLOR PLATA PEDIMENTO 125137882000147 FECHA DEL PEDIMENTO 11/02/2012 LÁZARO CÁRDENAS. CLAVE VEHI: 1520603 MOTOR: 2TR-7188827, No. DE SERIE: MR0EX32G6C0002968	270,600
5410004	AUTOBUS 8300, MARCA VOLVO, MODELO 8300. AÑO 2013, PAÍS DE ORIGEN MÉXICO, No. MOTOR: 188483, No. SERIE: 3CES5M122D5157877, 45 PASAJEROS	3,198,466
5620001	RASTRA DE 20 DISCOS, CON 10 DISCOS LISOSY 10 DISCOS DENTADOS DE 24 X 932 ANCHO DE CORTE 2,29 MTS- TIPO 1 MARCA KELLY	21,050
5620002	ASPERSORA DE AGUILONES, MODELO 890,009 , MARCA SWISSMEX, NO. DE SERIE: 324351035 CON TANQUE DE 600 LTS. TANQUE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CON INHIBIDOR DE TRAYOS UV, TAPAS ROSCA Y COLADERA EN LA BOCA DE LLENADO, AFORO CON MARCA EN LITROS Y GALONES, AGITADOR HIDRAÚLICO TIPO VENTURA FILTRO DE ADMISIÓN CON CHECK INTREGRADO, PORTA BOQUILLA CON ANTIGOTEO INTEGRADO, FILTRO DE 50 MALLAS Y TUERCA DE ACOPLE RÁPIDO TIPO BAYONETA, AGUILÓN EN FORMA DE CRUZ BOMBA KAPA 40 DE DIAFRAGMA CAUDAL DE 32,2 LTS. DE 16 BOQUILLAS DE ANCHO DE TRABAJO DE 8 MTS.PESO 141 KGS. INCLUYE 20 BOQUILLAS DE PLÁSTICO DE ABANICO TIPO 1102,02 ASIMISMO BOQUILLAS CÓNICAS TIPO 1102,02	22,050

5620003	DESVARADORA ROTATIVA ACOPLE ALTRACTOR DE 3 PUNTOS, ANCHO DEL CORTE 1.5 M=4.5 PIES. VELOCIDAD DE LA TOMA DE FUERZA 54DRPM, CAJA DE ENGRANES 35 HP RELACIÓN 1-1,5. EJE CARDÁN EQUIPADO CON CLUCH DE RESORTES, INCLUYENDO UNA RUEDA LIBRE PROTECCIÓN FRONTAL CORTINAS BOLIDAS, NAVAJAS CON 4 DE ACERO DE DOBLE FILO, REVERSIBLE DE GIRO LIBRE, ALTURA DE CORTE AJUSTABLE A DIVERSAS POSICIONES, RUEDA DE REVESTIMIENTO DE HULE SÓLIDO (DE TACONES), VELOCIDAD DE TRABAJO DE LA 4 A 10 KG/H, POTENCIA REQUERIDA DE 35 HP RPM DE LAS CUCHILLAS 864 (A 540 RPM DE LA TOMA DE FUERZA DEL TRACTOR), PESO 280 KG. DE TRANSMISIÓN REFORZADA MARCA SWISSMES	19,050
5610001	TRACTOR NEW HOLLAND MOD. TT75 FWD R30 NO. DE SERIE: T43850-MOTOR 715-040046 DOBLE TRACCIÓN, MOTOR DE CUATRO CILINDROS, DIRECC. HIDRSTÁTICA, TOMA DE FZA. IND. DE 540 RPM. EQUIPADO CON ROLL BAR, CAJA DE VÁLVULAS, SOPORTE DE CONTRAP. DEL 6, CONTRAP. DEL 6 CONTRA AP. TRASEROS, RODADO TRAS 16,9X30. RODADO DEL 11,2X24	321,000
5620004	MARMITA DE VOLTEO DE DOBLE FONDO PARA CALENTAMIENTO CON VAPOR. CAPACIDAD DE 110 LTS. ÚTILES APRÓXIMADAMENTE CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE T-304, MONTADA SOGRE UNA RÍGIDA ESTRUCTURA CON BASES TUBULARES CON BRIDAS PARA ANCLARSE AL PISO. INCLUYE: CANASTILLA PERFORADA (TAMIZ INTERIOR) TAMBIÉN EN ACERO INOXIDABLE T-304, VÁLVULAS DE SEGURIDAD, TRAMPA DE VAPOR, DOS VÁLVULAS DE GLOBO, UNA VÁLVULA DE PASO, UNA VÁLVULA DE PURGA Y UN MONOVACUÓMETRO, UN JUEGO DE ACCESORIOS ADICIONALES PARA LÍNEA DE VAPOR DE ALIMENTACIÓN A MARMITA CUANDO LA PRESIÓN DE VAPOR DE LÍNEAS ES MAYOR A 2,1 KGS/CM2 QUE SONSISTE EN 1 VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN, 1 COLADOR ROSCADO, I MONOVACUÓMETRO	61,956
5620005	TINA DE CUAJADO MARCA "JERSA" MODELO "L" CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE T-304 CON DOBLE PARED PARA AGUA FRIA Y VAPOR, FONDO CON PENDIENTE ADECUADA PARA SU TOTAL DRENADO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO, CON FERRULA DE ROSCA Y VÁLVULA DE PASO, EQUIPADA CON AGITADOR TIPO PROPELA	71,974
5620006	BANDA TRASPORTADORA MARCA "JERSA" DE 30" X 21,02 M DE DESARROLLO TOTAL BANDA GM/3 5-2 DE 3 CAPAS PIW, CON RESISTENCIA A LOS ACEITES MEDIOS Y SLEOGINOSOS.	17,193
5620007	POLEA MOTRIZ MARCA "JERSA" DE 12,750 (12-3/4) DE DIAÁMETRO X 33,000" (33") DE ANCHO, FLECHA DE 2,437" (27/16) DE DIÇA,ETRO X 50" DE LARGO CONSTRUIDA EN ACERO AL CARBÓN CON ACABADOS GALVANIZADO, BUJES INTERCAMBIABLES Y CUBIERTA DE HULE DE NEOPRENO NEGRO DE 60" SHORE "A" DE 1/2" CON CHUMACERAS	15,238
5620008	POLEA DE COLA MARCA "JERSA" DE 12,000" (12") DI DIÁMETRO X 33,000 (33") DE ANCHO, FLECHA DE 1,937" (1 15/16" DE DIÁMETRO X 50" DE LARGO), CONSTRUIDA EN ACERO AL CARBÓN CON ACABADOS GALVANIZADOS, BUJES INTERCAMBIABLES Y CUBIERTA DE HULE DE NEOPRENO NEGRO DE 60" SHORE "A" DE 1/2" CON CHUMACERAS Y TENSORES DE TORNILLO	14,818
5610002	BOTES LECHEROS	6,038
5610003	HORNOS DE SECADO	20,214
5610004	DESCREMADOR DE LECHE	73,761
5610005	MÁQUINA UNIVERSAL	851,000
5610006	5 EVAPORADOR ROTATORIO	166,750
5610007	CALDERA DE VAPOR	532,060
5660013	MÓDULO DE ELECTROMÉCANICA	317,468
5620009	MÓDULO DE NEUMÁTICA	273,432
5620010	MÓDULO DE HIDAÚLICA	769,281
5620011	MOTOR EJE 2 PARA ALMACÉN ASRS-36	23,312
5620012	HORNO DE AHUMADO	632,270
5620013	SECADOR DE ASPERSIÓN	437,000
5620014	PASTEURIZADOR CON INTERCAMBIADOR DE CALOR	605,707
5620015	EMBUTIDOR	97,066
5620016	REDUCTORA DE PARTÍCULA (CUTTER)	230,000
5620017	MASAJEADOR DE CARNE	148,120
5620018	MIXER MEZCLADORA DE CARNE	68,402
5620019	6 LAVABO DE PEDAL	50,508
5620020	INYECTOR DE SALMUERA	218,155
5620021	2 CARRO MÓVIL PARA TRANSPORTAR BOTE LECHERO	30,519
5620022	MODULO DE CENTRO DE MAQUINADO CON COOLER UNIT FOR MACHINERY MOD. CO-4PT6, N/S:0006472, TANQUE DE 20 LTS	1,473,495
5620023	GRIPPER NEUMÁTICO	9,370
5620024	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL MOD. LI-5	6,948

5620025	LICUADORA INDUSTRIAL MARCA INTERNACIONAL MOD. LI-5	6,836
5640001	SUMINISTRO E INSTALACION MECANICA HASTA 5 MTS. DE MINI SPLIT AUSTERO DE 2 TR SOLO FRÍO (AIRE ACONDICIONADO)	15,504
5640002	SISTEMA AIRE ACOND/CALEF. Y REFRI. IND. COME	2,490
5650002	3 RADIOS PORTATILES MOTOROLAMODELO EP450 EN VHF, 5 WATTS DE POTENCIA 16 CANALES CON BATERIA RECARGABLE, CARGADOR RÁPIDO, ANTENA Y CLIP REFORZADO CON MÚM. DE SERIE: 018TDY6668, 018TDY6669, 018TDY7121	13,110
5650003	REPETIDOR KENWOOD MODELO TKR-750K EN VHF, 50 WATTS DE POTENCIA, 16 CANALES, SCAN PRIORITARIO, 6 TECLAS PROGRAMABLES ILUMINADAS, Y LED`s INDICADORES DE ENCENDIDO, TRANSMISION Y CANAL OCUPADO.	20,823
5650004	SISTEMA DE TELEFONIA EN REDES NBX 100 CUENTA CON LAS SIGUEINTES CARACTERÍSTICAS: A) 4 TRONCALES ANALÓGICAS, B) 15 TERMINALES TELEFÒNICAS PARA RED BÁSICA NBX 2101 BASIC PHONE, C) 3 TERMINALES TELEFÓNICAS PARA RED EJECUTIVA NBX 2102 BUSINESS PHONE, D) 1 TERMINAL TELEFÓNICA ETHERNET MEDIANTE SOFTWARE CON LICENCIA DE USO INCLUIDA PCXSET, E) CAPACIDAD DE BUZÓN DE VOZ, F) 4 ACCESOS SIMULTÁNEOS DE OPERADORA AUTOMÁTICA Ó AL CORREO DE VOZ. G) CAPACIDAD DE OPERAR EN AMBIENTES DE CAPAS 2 MAC ADDRESS Y 3 IP DEL MODELO OSI,. H) CONEXIÓN PARA 1 DISPOSIITIVO ANALÓGICO A LA RED DE DATOS, ANALOD ADAPTER	154,714
5650005	TORRETAS MODELO PVLTE4012 COMPLETA	14,276
5650006	FIBRA ÓPTICA Y SUMINISTROS	618,930
5150040	3 SWITCH SMC 802412 ETHERNET 24PU 10/100/1	19,268
5650007	TORRE DE RADIOCOMUNICACIÓN DE 15 MTS. INCLUYE: 5 TRAMOS DE TORRE DE 3 MTS. C/U, I TRAMO DE COPETE, 1 BASE, 1 ANCLA PARA BASE DE TORRE, 3 ANCLAS DE PARES, 155 MTS. DE CABLE DE RETENIDA DE 1/8, 1 JGO. DE BRIDAS DE 3 PZAS. 36 NUDOS PARA CABLE DE 3/16", 2 GALONES DE PINTURA	23,306
5150041	2 CISCO MODULAR ROUTER W/2XFE, 2WAN SIOTS, 32 FL/128 DR	23,060
5150042	4 SG 200-26P 26-PORT GIGABIT POE SMART SWITCH	37,680
5150043	5 SWITCH 24 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, PARA RACK METAL	13,501
5150044	ROUTER CISCO 2921/K9 3 PUERTAS, RANURA DE ESPANSIÓN HWIC, MEMORI FLASH 256, MOMORIA ESTANDAR 512MB	48,749
5650008	TELEFONO IP 3 LÌNEAS DISPLAY	2,426
5650009	TELEFONO IP 3 LÌNEAS DISPLAY	2,426
5650010	TELEFONO IP 3 LÌNEAS DISPLAY	2,426
5150045	2 PATCH PANEL MARCA	5,099
5150046	ROUTER	14,595
5150047	2 SWITCH ADMINSTRABLE MARCACISCO MODELO	24,047
5660014	FUENTE REGULADORA DE 20 AMP. CON CARGADOR DE BATERIAS MODELO RS20ASBB	3,417
5660015	5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC DE 24V	22,943
5660016	4 MÓDULO DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA	124,200
5660017	MÓDULO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS	506,000
5660018	MÓDULO DE TRANSFORMADORES MONOFÁSICOS	4,287
5660019	MÓDULO E ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA	26,333
5660020	5 UPS OMNIVS 1500 UPS EN TORRE, INTERACTIVO DE 1500VA/1.5KVA, SALIDA NOMINAL DE 120V SOBRE UN RANGO DE ENTRADA DE 75V A 147V, ENTRADA: NEMA 5-15P (120V 15A)/SALIDA: 8 NEMA 5-15R (120V) (5 TOMACORRIENTES UPS, 3 TOMACORRIENTES DE SOBRETENSIÓN UNICAMENTE), AUTONOMÍA CON MEDIA CARGA (MINUTOS) 8.5 MIN, (470W), MARCA: TRIPPLITE, NO. DE PARTE OMNIVS1500	24,020
5660021	REGULADOR DE VOTAJE KOBLENZ 2550 W ER-2550	9,660
5660022	UPS DE 5V PARA TERMINAL ZK	2,900
5660023	REGULADOR DE VOLTAJE COMPLET MOD. 7500 NO BREAKE, 1 HORA DE SOPORTE, NO. DE SERIE: 08AD300407	3,233
5620026	PLANTA DIESEL ELÉCTRICA MANUAL 30KW, MOTOR DIESEL CUMMMINNS (BHP) X3 3G2 (56), CAPACIDAD "STANDBY" EN KW (KVA) 32 (40), CAPACIDAD "PRIME" EN KW (KVA) 28 (35), GENERADOR ELÉCTRICO STAMFORD NEWAGE	170,200
5670001	EQUIPO DE TRACTOR PODADOR MARCA MURRAY MODELO LT38	22,713
5640003	EQUIPO DE COMPRESOR DE AIRE MARCA FINI MODELO FIPI DE 5 HP 500 L	20,643
5610008	RECOLECTOR Y ACCESORIOS PARA LA PODADORA DEL TRACTOR, MODELO 885015X-50A, MARCA MURRAY	7,763
5620027	COMPRESOR CON TANQUE DE 22 LTS. MOTOR 1/0 H.P., CON MANÓMETRO COMPRESOR DE 22 LTS.	5,337
5670002	PODADORA (NO SE ENCONTRÓ FACTURA)	3,450
5670003	PODADORA DE PASTO DE GASOLINA	5,599
5670004	TRACTOR YARD MACHINES 20-21 HP 42" CORTE, 502 CC C/MOTOR BRS	29,300

5620028	TIRFOR CON CABLE CAP. DE 1 TONS.	9,496
5190011	ESCALERA DE EXTENSIÓN 19 MTS.	3,498
5620029	MOTOBOMBA S/N	2,548
5620030	5 SISTEMA DE CONTENEDORES ROUND BRUTE INCLUYE: A)TAPA TIPO EMBUDO ROUND BRUTE, B) TAPAS DOMO, C) TAPAS PLANAS, D) BASES ROUND BRUTE, E) BOLSA PARA CARRITO BRUTE, F) CARRETILLA CON RUEDITAS BRUTE	22,320
5620031	RACK DESPACHADOR DE MANGUERA CON 3 MANGUERAS DE 100 X 1/2" R Y 1 MANGUERA DE 100 X 1/2" P	2,599
5670005	SIERRA CALADORA B&D MCA. DE WALT VEL VAR	2,760
5190012	NO SE ENCONTRÓ FACTURA	5,600
5670006	CORTAZETAS HS 45	9,673
5670007	DESORILLADORA SIK 38 TRIMMER CS-2	4,286
5670008	PODADORA POULAU PRO DE 6,5 HP CON MOTOR BRIGGS	7,344
5670009	BOMBA SUMERGIBLE SHURFLO 9300 (9325-043-101) 12 O 24 VDC	11,840
5190013	2 EXTINTOR NUEVO DE CO2 BIÓXIDO DE CARBONO CAP: 10.0 LBS. 4.5 KG. MARCA ANSUL SENTRY CON CERTIFICACIÓN "IMPORTADO"	7,004
5110028	ESCRITORIO DE MADERA DE 1,50	2,657
5110029	3 ARCHIVEROS DE CUATRO GAVETAS	7,245
5110030	PERFORADORA Y ENCUDERNADORA MANUAL KOMBO 500	3,528
5110031	4 UNIDADES EN LP CON CUBIERTA DE TRABAJO, LATERALES, CREDENZA, LIBREROS, PORTATECLADO Y CAJONERAS DOBLES	34,546
5620032	MÁQUINA DE CARRO GRANDE	2,996
5110032	2 SILLÒN EJEC. TAPIZADO EN PIEL/VINIPIEL MOD.7641	4,784
5110033	ARCHIVERO METÁLICO DE 4 GABETAS T/OF. COLOR ARENA	2,509
5640004	4 ENFR. Y CALENTADOR DE AGUA M. PUERESA, M.HC-500	11,247
512002	CAJA FUERTE C/T YP. INT. 105X57X57 280 KGS	6,762
512003	SALA 3 PZAS. MOD. VIOLETA EN VINIL NEGRO M. BONANZA	3,590
5190014	EQUIPO: RELOJ ELECTRÓNICO HANPUNCH 1000 ESTÁNDAR CAPACIDAD PARA 512 USUARIOS, TIEMPO DE VERIFICACIÓN DE 1 SEG. BUFFER PARA 1520 TRANSACCIONES TAMAÑO DE LA PLANTILLA DE 9 BYTES, FECHA Y HORA EN TIEMPO REAL HASTA 10 DÍGITOS EN CLAVE DE ACCESO COMUNICACIONES PUERTO RS232 CON OPCIONES DE COMBINAR RESTRICCIONES POR CLAVE DÍA Y HORARIO, GABINETE DELTA 12 PARA FIJAR EN PARED, FUENTE DE PODER DE 12 VOLTS, A AMP. BATERIA DE RESPALDO 12 VPLTS 4 AMP/H TARJETA Y SOFTWARE PUNTUAL LIGHT	25,000
5150048	3 COMPUTADORAS MOD. MS-27 PENTIUM III 550 MHZ, 128 ML, RAM, CD ROMM 52X, MB C/AUDIO, VID150, FAX MODEM 56K, MONITOR 14", TECLADO Y MOUSE.	29,670
5150049	2 IMPRESOREA HP LÁSER 1200 15PPM 1200 DPI 8MB NO. DE SERIE: USBB2448506, USBB248527	11,155
5150050	U/CD WRITER PLUS HP 8230E 4X4X6 USB SERIE: SG116253EX	2,500
5150051	MONITOR SOANPORT LCD 15 SERIE:	4,734
5150052	SVGA ALL-IN WONDER 32 MB SERIE:	2,497
5150053	PENTIUM 4 1,8 GHZ SIN MEMORIA SERIE:	3,207
5150054	SWITCH 16 PTO.10/100 BASEX. 3COM	3,619
5150055	PENTIUM 4 1,8 GHZ	2,812
5150056	SERVIDOR HP NETSERVER MODELO E800 CON PROCESADOR PIII A 1,0 GHZ , DISCO DURO SCSI 2 DE 9,1 GB, MEMORIA RAM DE 128 MB PC 133 SIIN SITEMA OPERATIVO	29,050
5150057	DD SCSI DE 18,2 GB A 10000 RPM	5,244
5150058	DD IDE DE 80,2 GB A 7200 RPM	3,306
5150059	ANTICIPO DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TOSHIBA SATÉLITE 1000 CTS, SERIES CON PROCESADOR PENTIUM CELERON A 1,13 GHZ, 256 MB DE MEMORIA RAM, DVD 8X, DISCO DURO DE 18,46 GB, PANTALLA DE 14,2" TTF, BATERIA ION LITIO, WINDOWS XP HOME PRECARGADO, ORIGINAL Y CON LICENCIA, ANTIVIRUS NORTON 2002.	10,350
5150060	LIQUIDACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL TOSHIBA SATÉLITE 1000 CTS, SERIES CON PROCESADOR PENTIUM CELERON A 1,13 GHZ, 256 MB DE MEMORIA RAM, DVD 8X, DISCO DURO DE 18,46 GB, PANTALLA DE 14,2" TTF, BATERIA ION LITIO, WINDOWS XP HOME PRECARGADO, ORIGINAL Y CON LICENCIA, ANTIVIRUS NORTON 2002.	5,770
5150061	2 IMPRESORAS LASSER JET	11,600
5660024	NO BREAKE C/REGUL 1600 VA MOD XR-21-162 NO. DE SERIE: E03A14504	3,553
5150062	4 SWITCH MARCA 3 COM MOD. SUPERSTACK 3 4400SE NUM. DE SERIES: 7Z5V2083EE300, 7Z5V208400100, 7Z5V2083EE7C0, 7Z5V2083EE9C0,	38,344
5150063	SERVIDOR MARCA COMPAQ MOD. PROLIANT ML 350 G3 CPU NUM. DE SERIE: 6J31KT41H01W, MONITOR SERIE: 250BM28SD721, WINDOWS 2000 SERVER Y LICENCIAMIENTO PARA 45 USUARIOS	39,664

5150064	COMPUTADORA SHELEG. CO. MITKADEM PIV 2.0 GHZ, 256 MB RAM INTEL PENTIUM	11,489
5150065	COMPUTADORA PORTATIL NEURON L2000, PROCESADOR INTEL MOBILE PENTIUM IV 1.8 GHZ, CON PROCESADOR INTEGRADO, 256 MB EXPANDIBLE A 1 GB, CON MÓDULOS DDR 266, UNIDAD DE DISCO DURO DE 20 GB, TECNOLOGÍA IDE, UNIDAD DE DVD 8X, UNIDAD DE DISQUETTE 3.5" 1.44 MB, PANTALLA A COLOR TFT 14.1, RESOLUCIÓN XGA DE 1024 X 768, MATRIZACTIVA TFT, VIDEO ATI M7-CSP 16 CON 16 MB DE MEMORIA DE VIDEO INDEPENDIENTE DE LA RAM, TECNOLOGÍA AGP/AX, 3D SALIDA PARA MONITOR EXTERNO Y TV, INTEGRADA A LA TARJETA MADRE, FAXMODEM DE 56 KBPS, CON PUERTO RJ-11 INTEGRADO, TARJETA DE RED 10/100 MBPS, CON PTO. RJ-45 ETHERNET, TECLADO DE 87 TECLAS EN ESPAÑOL TOUCH PAD, 1 PTO SERIAL DB9 CON CABLE DE ESTENSIÓN, 1 PTO. PARALELO DB 25, 1 PTO. INFRARROJO IRDA V 1.1, 2 PTOS USB, 2 PTOS. IEEE 1394, 1 PTO. PS/2 PARA TECLADO O MOUSE EXTERNO, 1 PTO. PARA VIDEO EXTERNO, BATERÍA RECARGABLE DE LI-ION, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PRO PREINSTALADO	19,826
5150066	18 COMPUTADORA LANIX INTEL CELERÓN 1.7 GHZ, MEMORIA CAC NIVEL: 128 KB TIPO, DISCO DURO DE 20 GB, TECNOLOGÍA IDE, CONTROLADOR DE VIDEO AGP/4X DE 64 BITS, CON 32 MB DE RAM CON ACELERADOR R DE VIDEO 3D, COMPARTIDO CON LA RAM, SDRAM DE 128 MB EXPANDIBLE A 2 GB CON MÓDULO DOS PUERTOS ULTRA DMA ATA 66/100 IDE BUS MASTER, P: POSITIVOS. CONTROLADORA PARA 2 FDD DE 1.44 M, RANURAS DIVISIÓN: 3PCI, FUENTE DE PODER 180 WATTS, PUERTO EXTERNO LELO BIDIRECCIONAL DB25 (EPP/ECP), 1 SEÑAL DE ALTA (AURT 16550) 1 PUERTO TIPO MINIDIN PARA TECLADO, I PUERTO MINIDIN PARA MOUSE, 1 PUERTO VGA, 4 PTOS. USB (2 POST 2 FRONTALES). LECTORA DE 3.5" PARA DISCO DE 1.44 MB CONTROLADOR DE RED ETHERNET 10/100 MBPS, CD-ROM DE 5.2X, TECNOLOGÍA IDE, DVD 16X, MOUSE 2 BOTONES CON SCROLL, CONECTOR MINIDIN, TECLADO MULTIMEDIA 115 TECLAS EN ESPAÑOL, MONITOR SVGA DE 15" COLOR, CON 0.28 MM, DOT PICH, RESOLUCIÓN 1024 X 768, INCLUYE CABLES DE INSTALACIÓN, MANUAL DE EQUIPO, LICENCIA Y CD DE RESTAURACIÓN.	122,958
5110034	3 LIBRERO CON ESTRUCTURA ESMALTADA, CON CUBIERTA DE MELAMINA, CON 3 ENTREPAÑOS Y PUERTAS DE CRISTAL CON MEDIDAS DE 1.20 X .37 X 1.00 MTS.	8,887
5110035	2 ESCRITORIO SECRETARIAL CON CUBIERTA DE MELAMINA ESTRUCTURA DE METAL ESMALTADO, CON PEDESTAL DERECHO DOS CAJONES, CON MEDIDAS 120 X .80X .65 MTS.	5,497
5150067	3 COMPUTADORA COMPAQ EVOD 510C, PROCESADOR PENTIUM 4 A 2.2 GHZ, CHIPSER 845G, CON VELOCIDAD DEL BUS FRONTAL DE 400 MHZ, Y CACHÉ DE TRANSFERENCIA DE DATOS AVANZADA DE 512 KB, MOTHER BOARD PROPIEDAD DEL FABRICANTE, TIPO SMART III ULTRA ATA/100 SOBRE BUS LOCAL. PCI INTEGRADOS ALA M BOARD MEMORIA INSTALADA DE 512 MB DDR PC 2100 266 MHZ, DIMM DDR RAM, CON UN CRECIMIENTO EN MEMORIA DE 2 GB A TRAVÉS DE DOS SOCKETS, DISCO DURO SAMART III ULTRA ATA/100 IDE 80 GB DE 7200 RPM. UNIDAD DE CD WRITE. UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE 3 1/2 DE 1.44 MB. CONTROILADOR DE VIDEO Y MONITOR , AGP 4X 2D 3D, MONITOR COMPAQ DE 15" SVGA 1024 X 768 A 256 COLORES CON DOT PICH 028 MM. SLOT DE EXPANSIÓN 1 AGP, 3 PCI, PTOS E/S: 4 PTOS USB 2.0, 2 PTOS SERIALES, 1 PTO PARALELO, INTEGRADOS ALA M BOARD, 1 PTO. MINIDIM (PS/2) PARA MOUSE, I PTO MINIDIM (PS/2) PARA TECLADO, TARJETA DE RED 10/100 BASE T AUTOSENSE, INTEGRADA CON MANEJO SNMP PLUG & PLAY WAKE UP LAN, TARJETA DE SONIDO INTEL. MOUSE CON 2 BOTONES SCROLL ROTATIVO Y CONECTOR MINIDIM (PS/2), TECLADO 105 TECLAS EN ESPAÑOL (PS/2). SOFTWARE: SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT, WINDOWS XP PROFESIONAL EN ESPAÑOL PRERECARGADO CON LICENCIA INCLUIDA, CD´S DE RECUPERACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN, PAQUETE DE SOFTWARE OFFICE XP PROFESIONAL ACADÉMIC, 2 LICENCIAS, GABINETE MINITORRE CONVERTIBLE CON 2 BAHÍAS.	46,851
5150068	2 IMPRESORA HP 1200N (C7048A), VELOCIDAD DE IMPRESION 15PPM, PROCESADOR 90 MHZ, TECNOLOGÍA LÁSER, CALIDAD DE IMPRESIÓN EN NEGRO 1200 X 1200 DPI, CAPACIDAD DE HOJAS MÁXIMA DE ENTRADA EN BANDEJA DE 250 HOJAS, CAPACIDAD DE HOJAS DE SALIDA 125, MEMORIA 16 MB, ESTÁNDAR MÁXIMA 72 MB. IMPRESIÓN DE LENGUAJES PCL8, PCL5E, POST CRIPT NIVEL 2, PTO. USB, PTO PARALELO BIDIRECCIONAL HOMOLOGADO IEEE-1284. CONECTIVIDAD EN RED A TRAVÉS DE IMPRESIÓN EXTERNO PARA FAST ETHERNET 10/100 COMPATIBLE CON MACINTOSH. CABLE PARA CONEXIÓN INCLUIDO.	14,835

5150069	50 COMPUTADORA COMPAQ EVO (470048-676) HARDWARE PROCESADOR PENTIUM 4 A 2.0 GHZ, CHIPSET 845G, CON VELOCIDAD DEL BUS FRONTAL A 400 MHZ, MOTHER BOARD PROPIETARIA DEL FABRICANTE Y ARQUITECTURA PCI, BIOS PROPITARIO Y DESARROLLADO POR COMPAQ, CONTROLADOR DE DISPOSITIVO: TIPO SMART III ULTRA ATA/100, MEMORIA RAM INSTALADA DE 256 MG DDR PC 2100 266 MHZ, EN UN SOLO DIMM DDR RAM CON CRECIMIENTO DE MEMORIA DE 2 GB RPM CD ROM 48X, DISCO FLEXIBLE DE 3 1/2 DE 1.44 MB, CONTROLADO DE VIDEO AGP 4X 2D Y 3D INTEGRADAS A LA M. BOARD, MONITOR DE 15" SVGA 1024 X 768 A 256 COLORES, CON DOT PICH 0.28 MM. SLOTS DE EXPANSIÓN: 1 AGP, 3 PCI 4 PTOS, USB 2.0, 1 SERIALES, 1 PTO. PARALELO, INTEGRADOS A LA M. BOARD, 1 PTO. PARA MOUSE CON CONECTOR MINIDIN (PS/2), 1 PTO. PARA TECLADO MINIDIN (PS/2), TARJETA DE RED 10/100 NASE TX, CON MANEJO SNMP, PLUG & PLAY Y DMI Y WAKE UP LAN, TARJETA DE SONIDO INTEGRADO AUDIO COMPATIBLE CON SOUND BLASTER, MOUSE CON 2 BOTONES CROLL ROTATORIO, TECLADO 105 TECLAS, GABINETE MINITORRE CONVERTIBLE DE 5 BAHÍAS DE EXPANSIÓN. SEGURIDAD: SETUP ON PASSWORD, MEMORY CHANGE ALERT, FUENTE DE PODER 220 WATTS. SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS XP PROFESIONAL PRECARGADO CON LICENCIA INCLUIDA Y CD´S DE RECUPERACIÓN, MS OFFICE XP PROFESIONAL WIN 32 EN ESPAÑOL PRECARGADO VERSIÓN ACADÉMICA: INCLUYE UN PAQUETE DE SOFTWARE OFFICE XP PROFESIONAL ACADÉMICO, CON MANUALES DE INSTALACIÓN, 48 LICENCIAS ACADÉMICAS TIPO MOLP OFFICE XP PROFESIONAL EN ESPAÑOL	570,573
5150070	IMPRESORA DE INYECIÓN DE TINTA (COLOR) MARCA EPSON MODELO STYLUS, RESOLUCIÓN 2880 X 720 DPI, CALIDAD FOTOGRÁFICA, VELOCIDAD PROMEDIO DE 48 SEGUNDOS EN UNA FOTO DE 3" X 5", PUERTO USB PARA MAC, PUERTO PARALELO PARA PC (6 COLORES), TAMAÑO DE LA P{AGINA (CARTA LEGAL)	1,432
5150071	ESCÁNER CAMA PLANA MARCA HEWLETT PACKARD MODELO SCAN JET CARACTERISTICAS: TIPO DE ESCANEO CAMA PLANA, VELOCIDAD DE ESCANEO EN VISTA PREVIA 7 SEGS., VELOCIDAD DE TAREA DE ESCANEO 48 SEGX¿S. DE TEXTO OCR TAMAÑO CARTA EN BLANCO Y NEGRO, RESOLUCIÓN DE ESCANEO 2400 S 2400 DPI Y 48 BITS EN COLOR, ESCANEA A COLOR, PANEL FRONTAL CON SIETE BOTONES Y PANTALLA DE DOS CARACTERES, FACILIDAD DE ESCANEO SIN SUPERVISIÓN POR MEDIO DE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE CONECTIVIDAD DE MÁXIMA VELOCIDAD USB 2.0 (INCLUIR CABLE), UN PUERTO USB, COMPATIBLE CON MAC, CONSUMO DE ENRGIA 36 WATTS, PESO 7.66 KG., DIMENSIONES 488 X340 X 160 MM., TAMAÑO DEL ESCANEO 21.6 X 27.9 CM. SISTAMA OPERATIVO COMPATIBLE WINDOMS 98, 2000, ME, XP, PRO, XP EDICI{ON HOGAR	4,514
5150072	2 COMPUTADORA AOPEN HQKF454-P4 PROCESADOR PENTIUM 4 A 2.4 GHZ, 256 MBB DDR 256 SDRAM, DISCO DURO 40 GB IDE, 7200 RPM, VIDEO SONIDO Y LAN INTEGRADO EN M.B. DRIVE DE 3.5" 1.44 MB, KIT MULTIMEDIA: CD ROM Y BOCINAS TECLADO MULTIMEDIA EN ESPAÑOL P/WIN PS2 MOUSE SCROLLING PS2 DE 2 BOTONES, BOSINAS AOPEN 691, MONITOR COLOR SVGA 15" AOPEN A50S WINDOWS XP PROFESIONAL OEM (CD Y LICENCIA ORIGINAL)	21,190
5150073	TALLER DE COMPUTACIÓN INTEGRADO POR 30 COMPUTADORAS, NOS. DE SERIE DE MONITOR SVGA 15" Y NOS. DE SERIE DE CPU´S ANEXOS A SALIDA SA-260-03 ,	763,405
5150074	2 COMPUTADORAS NOTEBOOK, MODELO NX7000, NO. DE SERIE: CND332057D Y CND33203HM. FABRICANTE HEWLETT PACKARD, PROCESADOR INTEL PENTIUM M DE 1.6 CON TECNOLOGÍA CENTRINO, CACHE 10244 KB L2, BUS DEL SISTEMA 400 MHZ, MEMORIA RAM 256 MB EXPANDIBLE A 2GB, DISCO DURO 40 GB, UNIDAD ÓPTICA DVD-ROM, RANURAS DE EXPANSIÓN I RANURA PARA TARJETA TIPO II CON SOPORTE PARA 32 Y 16 BITS, MODEM DE 56K V 92, TARJETA DE RED 10/100 INCLUIDA, PUERTOS 2 USB, 1 PARALELO, 1 VGA, 1RJ-11, 1 RJ-45, 1 IEEE-1394, GRAFICOS ATI MOBILITY RADEON 9200 CON 32 MB DE MEMORIA DOUBLE DATA RADE DDR SDRAM, PANTALLA WSXGA TIFT A COLOR DE 15.4" CON RESOLUCIÓN DE 1680 X 1050, CHASIS MOTHER BOARD PROPIETARIO Y DISEÑADO POR EL FABRICANTE, NO PRESENTA PARCHES NI PUENTES, TECLADO EN ESPAÑOL, BATERIA DE LI-ON 8 CELDAS, MOUSE INTEGRADO TIPO TOUCHPAD, SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT, WINDOWS XP PROFESSIONAL.	56,120
5150075	SWITCH 3 COM 4400 48 PTOS	30,904
5150076	COREL DRAW GRAPHICS SUITE	2,073
5150077	EQ. DE CÓMPUTO DE 256 MB (FACT ILEGIBLE)	8,280

5150078	3 COMPUTADORA PERSONAL DE ESCRITORIO, MODELO D325, MICROTORRE, FABRICANTE HEWLETT PACKARD, PROCESADOR AMD ATHLON XP DE 2.4 GHZ, NO. DE SERIE DE CPU: MXJ344049G, MXJ344048N, MXJ344048J, NOS. DE SERIE DE MONITORES: CN336XV684, CN337XB511, CN336XV681. MOTHER BOARD PROPIETARIA DEL FABRICANTE, Y CERTIFICADA, ARQUITECTURA PCI, MEMORIA 512 MB, EXPANDIBLE A 2 GB, DISCO DURO 40 GB 5400 RPM, MONITOR DE 15" MARCA HEWLETT PACKARD, UNIDAD ÓPTICA INTERNA DE 48X, UNIDAD FLOPY DE 1.44 MB PARA DISCOS DE 3.5" SLOTS DE ESPANSIÓN 3 PCI, 1 AGP, PUERTOS 4 USB INTEGRADOS EN LA MOTHER BOARD, I SERIAL, 1 PARALELO, 1 PS/2 PARA TECLADO, 1 PS/2 PARA MOUSE, TARJETA DE RED INTEGRADA FAST ETHERNET CON CONECTOR RJ-45, AUDIO INTEGRADO SOUN MASTER AC97, INCLUYE BOSINA INTERNA, GABINETE TIPO MINITORRE, MOUSE ÓPTICO TIPO USB. TECLADO EN ESPÑOL CON CONECTOR MINIDIN, MOTHER BOARD, MONITOR, TECLADO Y MOUSE DELA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, MANUALES DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP PRO ESPAÑOL.	42,780
5150079	IMPRESORA EPSON FX-890 360 CARACTERERS POR SEGUNDO 10"	4,500
5150080	PLOTTER DE INYECCION DE TINTA CON RESOLUCION MAXIMA DE 2400 X 1200 DPI, MEMORIA RAM INSTALADA DE 90 MB AMPLIABLE A 196 MB, DISCO DURO DE 6GB, PRECISIÓN DE LÍNEA +-0,2% AL MENOS ,38MM A 23 GRADOS C, INTERFASE: PARALELO Y US. TARJETA DE RED: FAST ETHERNET 10/100 PARA CONEXIÓN EN RED. INCLUIR: DRIVERS PARA WIN 98SE, WIN ME, WIN 2000, 2000 SERVER, WIN XP Y AUTOCAD VER 13, 14, 2000 Y VERSIONES MÁS RECIENTES. MANUALES Y MEDIOS DE INSTALACIÓN ONCLUIDOS. ACEPTE ARCHIVOS: TIFF, JPG ENTRE OTROS. DIMENSIONES: 67 X 27 X 48. PESO: 45 KG. ACEPTE HOJAS DE 8,3 A 42 PULGADAS, ROLLO DE 24, 36 Y 42 PULGADAS. MANEJO DE HOJAS SUELTAS, ALIMENTADOR DE ROLLO, CORTADOR AUTOMÁTICO, SOPORTE DE IMPRESORA Y BANDEJA DE SOPORTE DE IMPRESIÓN INCLUIDAS. GARANTÍA DE 1 AÑO MÍNIMO EN TODOS LOS COMPONENTES OFRECIDA POR ESCRITO POR PARTE DEL OFERTANTE.	95,335
5150081	SERVIDOR DE RED PARA INTERNET. NO. DE SERIE DEL SERVIDOR: D350LH71H012, NO. DE SERIE DE LOS DISCOS D UROS: 8H3ALR9170XE, 8H3ALR9180VA, NO. DE SERIE DEL MONITOR: MX350WB903, NO. DE SERI DE LA TARJETA SMART: 9MN8LMPK1P, NO. DE SERIE DE WINDOWS: 99994503502263. CON CAPACIDAD PARA GUARDAR CUENTAS DE CORREO Y PÁGINAS WEB PARA INTERNET CON LAS SIGUEINTES CARACTERÍSTICAS: 2 PROCESADORES INTEL XEON A 3,06 GHZ. INSTALADOS, CACHE I2 DE 512 KB A TODA LA VELOCIDAD DEL PROCESADOR, ARQUITECTURA PCI LOCAL Y USB CONJUNTO DE CHIPS SERVERWORKS GC-SI TECNOLOGÍA PLUG & PLAY Y DMI PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO BUS FRONTAL DE 533 MHZ. MEMORIA RAM DE 2 GBDDR SDRAM EXPANDIBLE A 4 GB SIN NECESIDAD DE REMPLAZO DE MÓDULOS. 2 DISCOS DUROS UNO DE 73 GB Y OTRO DE 40 GB ULTRA 320 DE SCSI DE 1" A 10,000 RPM TARJETA CONTROLADORA PARA SOPORTE NIVEL RAID 0,1 Y 5. UNIDAD OPTICACR-ROM DE 48X. FLOPPY DRIVE-UNIDAD DE DISCO FLEXIBLE DE 3,5" DE 1,44 MB STOTS DE EXPANSIÓN PCI ANTES DE CONFIGURAR 2 X 64 - BIT/100 MHZ PCI-X, 2 X 64 - BIT/66 MHZ PCI, 2X 32-BIT/33 MHZ. MODEM INTERNO PCI, V.92 DE 56K ADAPTADOR DE RED UN PUERTO, ETHERNET INTEGRADO A LA MOTHERBOARD 10/100/1000 MBPS DE 32 BITS CON CONECTOR RJ-45. 2 PUERTOS USB, UN PUERTO PS/2 MINIDIN PARA MOUSE, UN PUERTO PS/2 MINIDIN PARA TECLADO. MONITOR A COLOR DE 15" DE 13,8" VISIBLE RESOLUCIÓN 1024X768. CHASISMOTHERBOARD, MONITOR, TECLADO Y MOUSE DE LA MISMA MARCA MOTHERBOARD PROPIETARIO Y DESARROLLADO POR EL FABRICANTE, QUE NO PRESETNE TECLADO EN ESPAÑOL DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE, MOUSE DE DOS BOTONES DE LA MISMA MARCA DEL FABRICANTE. SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER ENTEREPRISE 2003 CON LICENCIA PARA 25 USUARIOS SOFTWARE PARA ADMINISTRACIÓN DMI DESARROLLADO Y DESEÑADO POR EL FABRICANTE Y ACCESIBLE VIA WEB EN SU PÁGINA (NO INTRANET).	109,250
5150082	2 SWICH 3 COM 4400 24 PTOS + 2 SLOTS	40,906
5150083	EQUIPO RECEPTOR P/INTERNET SATELITAL E INSTALACIÓN	48,499
5150084	3 IMPRESORA LASER JET 1300 19/20PPM SERIES: CNCB999508, CNCB999503, CNCB999516	20,524
5150085	MICROSR 2000 VA SERIE: E-04-F-1154B	4,782
5150086	IMPRESORA STYLUS PHOTO 2200 2280DPI USB 13" 7 COLORRES 8X10 SERIE: EBJY128794 Y CABLE USBA-B	10,195
5150087	9 COMPUTADORA PERSONAL HP D530, P-A 3,0 GHZ, HT, 512 MB, 80GB CD-RW, 17", TECLADO Y MOUSE	150,075
5150088	CENTRINO 1,5/256/60/15/DVD/CD-RW SERIE NO. S74031033H	23,974
5150089	CENTRINO 1,5/256/60/15/DVD/CD-RW SERIE NO. S74044818H	23,974

5150090	QUEMADOR DVD WRITER/EXTERNO INTERFASE USB SERIE NO. FGBE190658	3,126
5150091	2 IMPRESORA DE INYECCIÓN DE TINTA A COLOR MARCA HP BUSINESS INKJET 1200D VELOCIDAD DE IMPRESIÓN EN BORRADOR HASTA 28PPM EN NEGRO Y HASTA 24PPM A COLOR, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN DE CALIDAD HASTA 4PPM EN NEGRO Y 4PPM EN COLOR. RESOLUCIÓN EN BLANCO Y NEGRO DE 1200 X 1200 DPI. CON UNA R ESOLUCIÓN A COLOR DE HASTA 4800 X 1200 DPI OPTIMIZADOS, BANDEJA DE 400 HOJAS DE CAPACIDAD, DUPLEXOR ESTÁNDAR PARA IMPRIMIR EN AMBAS CARAS DE LA PÁGINA. MÁXIMA CAPACIDAD DE SALIDA HASTA 80 HOJAS, TAMAÑO DE IMPRESIÓN: COPIA, BOND, RECICLADO, MULTIPORPÓSITO, PREMIUM NKJET, T RANSPARENCIA Y FOTOGRÁFICO, FOLLETOS, TARJETAS Y SOBRES. PAPEL: 7,6 X 12,7 A 21,6 X 35,6 CM	7,112
5150092	COMPUTADORA INTEL PENTIUM 4 QUE INCLUYE: PROCESADOR INTEL PENTIUM 4 DE 3,0 GHZ, MOTHER BOARD IO/FDC/AUDIO/VIDEO/RED, MEMORIA RAM DE 512 EXP. A 2 GB, UNIDAD DE DISCO DURO DE 80 GB IDE FAST ATA 7200 RPM, UNIDAD DE CD-CRW Y DRIVE DE 3,5" (UNIDADES NEGRAS), GABINETE MINI-TORRE C/FUENTE DE 350 WATTS/COLOR NEGRO, TECLADO MULTIMEDIA Y MOUSE ÓPTICO (COLOR NEGRO), MONITOR SAMSUNG NGR/PLT LCD 15", IMPRESORA HP DESKJET 3940	9,700
5150093	20 COMPUTADORAS HP DC5100 SFF,P4,3,06 HZ, 512MB,40GB, DVD/CDR,MON LCD17" LI	264,489
5150094	IMPRESORA TÉRMICA EPSON TMU-220 PD+303 3,00" MATRIZ P=P	4,680
5150095	28 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA ACER, MODELO VERITON 6900, (NÚMEROS DE SERIE EN ANEXO), DESKTOP CON GABINETE TORRE CON SISTEMAS OPERATIVO MICROSOFT, WINDOWS XP PROFESSIONAL-SERVICE PACK2, GARANTÍA 3 AÑOS EN PARTES Y 3 AÑOS EN MANO DE OBRA, PROCESADOR INTEL PENTIMUM 4,519K (3,06 GHZ FRONT SIDE BUS DE 533 MHZ, IMB CACHE L2) MEMORIA CACHÉ 1MB DE MEMORIA CACHÉ INTEGRADA L2, BUS DE SISTEMA 533 MHZ, MEMORIA 1 GB (2 X 512) PC3200 DDR2 DUAL CHANNEL, EXPANDIBLE A (2 X 1024) 2 GB Y HASTA 4GB TOTALES. RANURAS DE MEMORIA TOTALES 4 DIMMS (RANURAS) DE MEMORIA EN TOTAL. DISCO DURO 160 GB 7200 RPM SERIAL ATA. DISCO ÓPTICO COMBO DVD/CD-RW. GRÁFICAS TARJETA DE VIDEO INTEGRADA INTEL GMA 950 DE HASTA 128MB DE MEMORIA COMPARTIDA. MONITOR MARCA ACER MODELO AL 1708 FLAT PANEL TECNOLOGÌA LCD DE 17 PULGADAS TARJETA DE RED 10/100/1000 INTEGRADA. AUDIO INTEGRADO. MODEM INTEGRADO DE 56 K ITU V.92 INTERFACE 4 USB2 2.0.2 PS/2, 1VGA, 1 PARALELO, 1 RJ45, 1RJ11, MEDIANTE TARJETA PCI,1 IEEE1394 MEDIANTE TARJETA PCI, CONTROL REMOTO PARA SISTEMA INCLUIDO EN PLACA SINTONIZADORA DE T.V. Y FM INCLUIDA MEDIANTE TARJETA PCI MARCA PINNACLE MODELO PCTV PRO, ENTRADA DE AUDIO/VIDEO COMPUESTO, ENTRADA DE S-VIDEO, ENTRADA/SALIDA DE AUDIO. INTERFACES FRONTALES 4 USB, 0 ENTRADA DE MICRÓFONO, CONECTOR PARA AUDIFONOS, RANURAS DE EXPANSIÓN 4 RANURAS DE EXPANSIÓN TOTALES (1 PCI-ESPRESS X 16, 1 PCI EXPRESS X1 Y 2 PC). TECLADO MARCA ACER MULTIMEDIA ALÁMBRICO. CPU DEL TIPO TORRE, CPU, MONITOR, TECLADO, MOUSE, TARJETA MADRE Y BIOS SON DELA MISMA MARCA ACER. LA EQUIVALENCIA DE LAS DIMENSIONES DE LOS E1QUIPOS EN EL SISTEMA METRICO DECIMAL ES DEL GABINETE TIPO TORRE MINI 37 CM DE ALTO, 18,3 CM DE ANCHO, 45 CM DE FONDO.	362,186
5150096	COMPUTADORAS LAP TOP MARCA ACER INTEL CELERON M520 MEMORIA DE 512 MB, DISCO DURO DE 80 GB, SATA, VIDEO INTEL GRAFHICS 950, UNIDAD ÒPTICA, DVD-CD ROM, (COMBO), FAX MODEM DE 56 KBPS,RED FAST ETHERMET 10/100 MBPS, TARJETA DE RED 10/100 IEEE, PANTALLA DE 14.1 PULGADAS, RESOLUCIÓN 1280 X 800	24,249
5150097	COMPUTADORA LAP TOP HP PAVILION DV2425LA CORE2 DUO T5300 A 1,73GHZ, 16 CON OFFICE 2003 Y ANTIVIRUS	20,972

5150098	5 EQUIPAMIENTO PARA AULA INTERACTIVA, COMPUESTO POR: PIZARRÓN ELECTRÓNICO CON SUPERFICIE DE ESCRITURA 1,20 X 1,80 MTS. CON SUS ACCESORIOS, COMPUTADORA MARCA HP, MODELO COMPAQ DC 5700 BUSINESS DESKTOP PC, PROCESADOR CORE 2 DUO E6300 1,86 GHZ, BUS DEL SISTEMA. MEMORIA CACHÉ: 2 X 2MB DE MEMORIA INTEGRADA L2. CHIPSER: INTEL Q963 EXPRESS. MEMORIA RAM: 1 GB DDR2 667MHZ PC2-5300 (2x512). SIOTS PARA MEMORIA: 4 SIOT DE EXPANSIÓN TOTAL. DISCO DURO: 80GB SERIAL ATA, 7200 RPM, 3GB/SEC. TECLADO MOUSE Y MONITOR HP DE 17" LCD, INCLUYE TARJETA DE PROTECCIÓN DE LA CONFIGURACIÓN, MUEBLE PARA COMPUTADORA COMPLETAMENTE CERRADO, MEDIDAS 60 X 60 X130 CMS. DE ALTURA, VIDEOPROYECTOR DE 2500 ANSI LLÚMENES DE POTENCIA CON SOPORTE FIJO PARA TECHO E INSTALACIÓN.	299,575
5150099	SERVIDOR MARCA HP CPN DOS PROCESADORES NO. DE SERIE: USM751A5PT	93,997
5150100	3 SERVIDOR MARCA HP CON UN SOLO PROCESADOR, NO. DE SERIE: USM751A5RC, USM751A5NY, USM751A5R8	229,488
5660025	3 UPS INTERACTIVO 1500 VA SERIAL Y USB, 8 TOMAS, PANTALLAS PANT LCD	14,387
5150101	SWITCH MUX KVM 8,1 PS2 VIEW 19" RACK. NO. DE SERIE: NAOI77IH00184	7,198
5150102	MONITOR LCD DE 17" MARCA LG NO. DE SERIE: L17185-BN	3,898
5150103	11 SWICH INTELIGENTE GB 10/100/1000 MARCA INTELLINET MODELO 523127US. NO. DE SERIE: 77074500658. 77474500657, 7074500656, 77074500655, 77074000530	90,726
5150104	GABINETE 42 U 600 X 800 RAL 9005	12,499
5150105	5 ANTENAS SECTORIALES	20,139
5150106	10 SERVIDOR DE IMPRESIÓN 10/100 2 USB 3 PUERTOS. NO. DE SERIE: GP-307U78C1500017, GP-307U78C1500002, GP-307U78C1500012, GP-307U78C1500015, GP-307U78C1500006, GP-307U78C1500016,	29,682
5150107	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP MODELO 2600N. NO. DE SERIE: CNCHC7CCOH9	5,762
5150108	12 VIDEOPROYECTOR PORTÁTIL MARCA SONY MODELO VPLES4.NO. DE SERIE: S017030582B, S0170307003, S017034878N, S017034942F, S0170364039, S017036405B, S017036577L, S017036583I, S017036620A, S017036629J, S017037080B, S017037086H	187,956
5150109	7 ACCES POINT MARCA 3COM. NO. DE SERIE: BG/9TZ491L912C00, BG/9TZ491L913000, BG/9TZ491L914500, BG/9TZ491L913340, BG/9TZ491L912FC0, BG/9TZ491L91L913BC0, BG/9TZ491L91L912E00,	45,483
5150110	COMPUTADORA PORTÁTIL MARCA HP MODELO COMPAQ 6710bDT7250 SP, NO. DE SERIE: CNU7452W8K	35,980
5150111	IMPRESORA LÁSER HP 92015 27PPM	5,200
5150112	17 AULAS INTERACTIVAS QU INCLUYE: PIZARÓN ELECTRÓNICO INTERACTIVO, MUEBLE PARA COMPUTADORA, COMPUTADORA DE ESCRITORIO, PROYECTOR, SOPORTE PARA PROYECTOR, CABLEADO E INSTALACIÓN (DETALLE ANEXO)	889,779
5150113	9 COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA HACER, MODELO VERITON M460 CON: PROCESADOR INTEL PENTIUM DUO E4500 (2.20GHZ, 2MB L2 CACHE, 800FSB) SISTEMA OPERTIVO WINDOWS XP PROFESSIONAL ORIGINAL-ESPAÑOL, MEMORIA SDRAM 1GB DE DDR2 DE DOS CANALES A 667MHz-2DIMM, UNIDAD DE DISCO DURO SERIAL ATA DE 120 GB (7200 RPM) UNIDAD DE BAHIA DOBLE, QUEMADOR COMBO 16X (CD,DVD+/-RW)TARJETA DE VIDEO, 256MB NVIDIA GEFORCE 8500GS, TARJETA DE RED RJ45, MONITOR: ANÁLOGO DE PANEL PLANO DE 17" WIDESCREEN MARCA ACER MODELO V173B, MOUSE ÓPTICO, TECLADO CON CONEXIÓN USB, UNIDADES DE LECTORES FRONTALES USB, SD, MMC. SOFTWARE: LICENCIA DE OFFICE PROFESSIONAL 2007, ANTIVIRUS KASPERSKY WORK SPACE SECURITY	120,681
5150114	WORKSTATION MARCA HP MODELO XW 9400 CON: PROCESADOR AMD OPTERON, 250 GB 7200 RPM SERIAL ATA/300 NCQ (NATIVE COMMAND QUEUING) 2GB DDR2 ECC 667 MHz (2 X1) CON DOS RANURAS DE EXPANSIÓN PC1 EXPRESS X 16 Y PROCESADOR AMD OPTERON DE DOBLE NÚCLEO, LA HP XW9400, DOS PUERTOS PCIE 16X NVIDIA SLI, PANTALLA PLANA 17" MARCA HP MODELO L1710, TECLADO CONEXIÓN USB,MOUSE CONEXIÓN USB, CON CONEXIONES USB, CON PUERTOS DE CONEXIÓN DE AUDIO, VIDEO SONIDO, SOFTWARE: LICENCIA DE OFFICE PROFESSIONAL 2007 ADEDÉMICO. ANTIVIRUS KASPERSKY WORK SPACE SECURITY	49,171

5150115	PLOTTER DESINGJET MARCA HP MODELO DESINGJET 70 PARA IMPRESIÓN A TAMAÑO DOBLE CARTA. TAMAÑOS HASTA A2+/C+(10 A 45 CM DE ANCHO, 15 M DE ALTURA) MODELO RESOLUCIÓN DE IMPRESIÓN ÓPTIMO, COLOR: HASTA 1200 X 600 DPI, COLORES CMYK. ANCHO MÁXIMO DEL MEDIO DE IMPRESIÓN: 458 MM. FLEXIBILIDAD AL TRABAJAR DOCUMENTOS DE 4 A 18 PULGADAS DE ANCHO, PANCARTAS, PÓSTERS Y CARTELES.	7,935
5150116	VIDEOPROYECTOR MARCA VIEW SONIC MODELO PJ7590 CON: RESOLUCIÓN: XGA (1024 X 768) BRIGHTNESS: 2600 ANSI LUMENS. CONTRAST RATIO: 500: 1 4:3 (NATIVE) 16:9, UNIFORMITY: 85%, TECHNOLOGY: DLP (0.55" XGA DDR DMD), VIDEO SIGNALS: NTSCA.43, HDTV (480P, 576P,720P, 1080I) NTSC3.58 INPUTS: RS-232, AUDIO IN, S-VIDEO, COMPOSITE VIDEO, DUAL D-SUB 15-PIN OUTPUTS: AUDIO OUT, D-SUB 15 PIN, LENS: F=2,35-2,47, F=21,83-23,81 MM, ZOOM: MANUAL MANUAL FOCUS, IMAGEN SIZE: 34.67 TO 305 INCHES DIAGONAL, KEKYTONE CORRECTION: 16 VERTICAL, POWERSUPPLY: 100V-240DV, 50/60 HZ	14,215
5150117	IMPRESORA LÁSER MARCA HP MODELO P3005. CARACTERISTICAS: FUNCIONES: IMPRESIÓN B/N, MODO NORMAL, NEGRO, CARTA, HASTA 35 PPM, CAPAPCIDAD DE E NTRADA MÁXIMA: HASTA 850 HOJAS, CICLO DE TRABAJO: HASTA 65000 PÁGHINAS, LISTO PARA RERD: OPCIONAL. CONECTIVIDAD: USB 1.1 COPATIBLE CON 2,0 CARTUCHO DE ARRANQUE, 1,000 IMPRESIONES	4,253
5150118	COPIADORA POTÁTIL MARCA CANON PC 170. COPIADO, EN TAMAÑO CARTA U OFICIO. COPIA HASTA TAMAÑO LEGAL, SISTEMA DE CARTUCHO, 4 PÁGINAS POR MINUTO TRE EN UNO, CALENTAMIENTO INSTANTÁNEO, CERO TIEMPO DE ENTREGA.	2,884
5230003	VIDEOCÁMARA DVD MARCA CANON MODELO DC310. FORMATO DE GRABACIÓN DVD-R/-RW-R DL ZOOM ÒPTICO DE 37 X / ZOOM DIGITAL 2000 X SENSOR CCD DE 1,07MP. RANURA PARA TARJETA MINISD, MODEO DE INICIO RÁPIDO (QUICK START), TECNOLOGÍA DE DOBLE DISPARO: GRABA VISEO Y TOMA FOTOS AL MISMO TIEMPO, CONTROL DE ZOOM SUAVE DE 3 VELOCIDADES, ESTABILIZADOR DE IMAGEN, PROCESADOR DE IMAGEN DIGIC DV II, FORMATO DE PANTALLA ANCHA, VIDEOCÁMARA DVD CANON DC 310. FORMATO DE GRABACIÓN DVD-R/ -RW/-R DL ZOOM ÒPTICO DE 35 X /ZOOM DIGITAL 1000 X , SENSOR CCD DE 1,07MP, RANURA DE TARJETA MINISD, MODEO DE INICIO RÁPIIDO (QUICK START), TECNOLOGÍA DE DOBLE DISPARO: GRAVBA VIDEO Y TOMA FOTOS AL MISMO TIEMPO. CONTRO DE ZOOM SUAVE DE 3 VELOCIDADES, ESTABILIZADOR DE IMÁGEN, PRCESADOR DE IMÇAGEN DIGIC DV II, FORMATO DE PANTALLA ANCH 16:9 PANTALLA LCD DE 2,7" CON FORMATO DE PANTALLA ANCHA	5,204
5230004	CÁMARA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-W170 10 MEGAPIXELES 5X ZOOM LCD WIDE SENSIBLE AL TACTO DE 3,5 PULGADAS SUPER STEADY SHOT FACE DETECTION SMILE SHUTTER 15MB DE MEMORIA INTERNA 4 GB EN MEMORIA FLASH SECURE DIGITAL SD	4,002
5150119	IMPRESORA A COLOR MARCA SAMSUNG FUNCIONES: IMPRESIÓN A COLOR, MODO NORMAL, COLOR, CARTA, HASTA 20 PPM, CICLO DE TRABAJO: HASTA 65000 PÁGINAS, LISTO PARA RED, ESTÁNDAR, CARTUCHO DE ARRANQUE CON 2,000 IMPRESIONES APROX.	6,411
5150120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP , COPIA, ESCANEA, IMPRIME Y FAX, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 34 PPM, TAMAÑO CARTA HASTA 33 PPM, RESOLUCIÓN DE 4800 X 1200 CAPACIDAD DE 150 HOJAS DE SALIDA DE 50 HOJAS TAMAÑO, MÀXIMO ESCANEADO 209 X 298 MM INTERFAZ USB.	4,157
5150121	IMPRESORA MARCA HP LASERJET MODELO P2035 30PPM CE461A NO. DE SERIE: CNB9G10097	5,992
5150122	IMPRESORA MARCA HP LASERJET P1505 USB 2,0 2MB 24PPM 8000 CICLO NORMAL. NO. DE SERIE: VND3G05327	3,218
5150123	IMPRESORA HP LASERJET COLOR CP1515N NO. DE PARTE CC377A, NO. DE SERIE: CNAC85X04K	4,909
5150124	ESCANER HP SCANJET G3110, 8 BITS EN ESCALA DE GRISES/1 BIT MONOCROMO, RESOLUCIÓN DE ESCANEO 4800X9600 DPI HARDWARE/4800 DPI OPTICOS, PLATAFORMA DE APOYO: PC MAT. TIPO DE SOPORTE: PAPEL INKJET, PAPEL NORMAL, OBJETOS 3-D, DIAPOSITIVAS DE 35MM, NEGATIVO 35MM, PUERTO: 1X USB 2,0, DIMENSIONES: 2,76" ALTO X 17,91" ANCHO X 12,01" DE PROFUNDIDAD, PESO: 2,89845 KG.	2,650
5150125	IMPRESORA EPSON FX890 10" 9 AGUJAS 564 NO. DE PARTE: C11C524001 NO. DE SERIE: E8BY378227	6,893
5150126	TARJETA SANGOMA A101, PARA E1, HASTA 30 CANALES DIGITALES, CANCELACIÓN DE ECO BASADA EN SOFTWARE	15,180
5150127	TELEVISOR SUM FIT 29" DE PANTALLA 29" (VISIBLE 27") ASPECT RATIO 4:3 SALIDA DE SONIDO (RMS) MARCA SAMSUNG NO. DE PARTE: GL29Z40MQT	7,153

5150128	MULTIFUNCIONAL HP M1522N VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 24PPM, RESOLUCIÓN 600X600PI, MEMORIA 64MB, NO, DE PARTE: CC372 NO. DE SERIE: SONF9916805	9,089
5150129	2 LAPTOP HP PAVILION DV5-1137 AMD TURION X2 DUAL-CORE MOBILE RM-722, 1 GHZ, MEMORIA 4GB, DISCO DURO 320 GB, PANTALLA 15,4", UNIDAD LIGHTSCRIBE DVD+-RW, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS VISTA HOME PREMIUM NO. DE PARTE: FW932LA, NO. DE SERIE: SONF8471SK2	36,970
5150130	CYBERSHOT DSC-T77 10,1 MPX, PROCESADOR BIONZ, ZOOM OPTICO 4X, ZOOM DE PRECISIÓN DIGITAL APROX. BX TAMAÑO EN PANTALLA 3", MEMORIA INTERNA 15MB, DETECCIÓN FACIAL, DISPARADOR DE SONRISAS MARCA SONY NO. DEPARTE: DSC-T77	7,877
5150131	IMPRESORA HP LASERJET P1505N IMPRIME 23PPM, MEMORIA 32MB, CALIDAD DE IMPRESIÓN 600X600GPI, CICLO DE TRABAJO MENSUAL 8000 PÁGINAS, CONECTIVIDAD, PUERTO USB Y EN RED VELOCIDAD DEL PROCESADOR 266MHZ MARCA HEWLETT-PACKARD NO. DE PARTE: CB413A	4,900
5150132	IMPRESORA HP PFFICEJET PRO 8500 WIRELESS NO. DE PARTE CB023A	7,213
5150133	COMPUTADORA HP ÁVILION S5500LA PROCESADOR INTEL PENTIUM E5400, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 HOME BASIC DISCO DURO 500 GB, MEMORIA 4GB, MARCA HEWLETT-PACKARD No. DE PARTE VT697A Y MONITOR HP 2009M	12,337
5150134	MULTIFUNCIONAL LASERJET HP M1132 MONOCROMATICA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 18PPM, PROCESADOR 400MHZ, CONEXIÓN USB 2,0 MARCA HEWLETT-PACKARD No. DE PARTE CE847A	6,650
5150135	5 PROYECTOR DIGITAL DLP, MARCA BENQ, MODELO MP515, ACCESORIOS INCLUIDOS:GUÌA RÁPIDA DE INICIO, MANUELA DE CD, CONTROL REMOTO, CABLE VGAQ, CABEL DE CORRIENTE, BATERIAS PARA CONTROL REMOTO. SERIES: PDM5A01275000, PDH5A02283000, PDHA903388000, PD47A01719000, PDH5A02271000	29,290
5150136	6 PANTALLA LCD 42 INCLUYE: INSTALACIÓN EN CADA EDIFICIO Y ADEMÁS DE CONECTAR A UNA COMPUTACDORA	113,670
5150137	ACCESS POIT CON SOPORTE WDS	2,607
5150138	2 IMPRESORA DE MATRIZ DE PUNTO EPSON MX 300+	9,336
5150139	10 AULAS INTERACTIVAS COMPLETAS (PIZARRÓN, CPU, PROYECTOR)	528,093
5150140	SERVIDOR PARA VISUALIZACIÓN	115,510
5150141	5 LAPTOP	70,330
5110036	5 MESAS DE CÓMPUTO	17,274
5150142	RETROPROYECTOR 3M-2000 PORTÁTIL	4,666
5230005	CÁMARA DIGITAL MAVICA FD-73 SERIE: 1321859	6,439
5150143	4 RETROPROYECTOR 3M9085	15,076
5210011	2 TELEVISOR SAMSUNG 29"	6,598
5150144	VIDEO PROYECTOR INFOCUS MOD. LP340 SVGA 1300 LUMENES RES. 800 X 600 PESO 3 KG.	26,500
5210012	TELEVISOR SAMSUNG 29" CON DVD	6,799
5230006	VIDEOCÁMARA TRV17	12,999
5150145	RETROPROYECTOR INFOCUS F-339 (ES DONACIÓM????) INVESTIGAR	35,254
5150146	VIDEOPROYECTOR MARCA LUMINUS MODELO 2100 NÚMERO DE SERIE: A2200V3P8S2A2C11007	26,263
5210013	TELEVISIIÓN	7,460
5150147	PROYECTOR DIGITAL INFOCUS LP530, COMPATIBLE CON COMPUTADORAS SXGA, XGA, SVGA, VGA Y MACINTOSH, DISTANCIA MÍNIMA DE PROYECCIÓN DE 1.5 MTS. LÁMPARA CON DURACIÓN DE 2000 HORAS O SUPERIOR, MODEO DE PROYECCIÓN DELANTE/ATRÁS, TECHO/ESCRITORIO, RESOLUCIÓN 1024 X 768 MÍNIMO, PESO 2.59 KG. CONEXIÓN INTEGRADA PARA LA COMPUTADORA, VIDEO Y AUDIO. AUDIO ESTÉREO INTEGRADO, BRILLO DE 1600 LM ANSI , AHORRO DE ENERGÍA, 2000 LM ANSI, COMPATIBILIDAD CON SISTEMAS OPERATIVOS MICROSOFT WINDOWS 98, 2000 ME, XP, MAC SO 9.1, CABLES PARA CONEXIÓN INCLUÍDOS, DISCOS DE CONFIGURACIÓN Y MANUALES DE INSTALACIÓN INCLUIDOS. NO. DE SERIE:AFUW25300016	39,089
5190015	MÓDULO DE RECEPCIÓN PARA BIBLIOTECA	26,048
5650011	5 RADIO GRABADORA MARCA SONY MODELO CFD-S250 CON CONTROL REMOTO	5,463
5190016	CARPA DESMONTABLE DE 60 X 10 MTS. CON 50 CUBÍCULOS O STAND DE MADERA	140,000
5190017	CARPA DESMONTABLE (NO SE ENCONTRÓ FACTURA)	25,933
5150148	VIDEO PROYECTOR EPSON MOD. POWER LITE S1, 1200 LUMENES, N/S 8FCHG37B849F, CONTROL REMOTO Y AOPUNTADOR, INCLUYE MALETÍN, 6 MESES DE GARANTÍA EN EL PROYECTOR.	14,900

5150149	4 PANTALLA PORTÁTIL PARA PROYECCIÓN DE 2.44 X 2.44 MTS. MARCA DA-LITE	20,010
5230007	2 CÁMARA DE VIDEO MARCA SONY MINIDV MODELO DCR-HC30 Nos. DE SERIE: S01-0885222-B, S01-0872838-M	19,550
5230008	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-P41 NO. DE SERIE: S01-8414833-H	3,738
5230009	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL MARCA SONY MODELO DSC-P41 NO. DE SERIE: S-018414931-G	3,738
5150150	7 PROYECTOR ACETATOS MARCA APOLLO MODELO CONCEPT 2210 PORTÁTIL NOS. DE SERIE: 030604256, 030604261, 030604276, 030604260, 030604271, 030604252, 030604253	30,993
5150151	2 VIDEOPROYECTOR MARCA INFOCUS MODELO X2 1600 LÚMENES RESOLUCIÓN SVGA 800 X 600 PESO 3,1 KG. CONECTIVIDAD MAC, PC Y VIDEO CONTRO REMOTO. LÁMPARA 200 VATIOS/4000 HORAS. MEDIDAS 24,9 CM (ANCHO) X 32,7 CM (LARGO) X 10,6 CM (ALTO)	37,584
5210014	TELEVISOR PREPARADO PARA KARAOKE MARCA SONY MODELO KUV-21FK120	3,910
5110037	19 LOCKER METÁLICO MARCA OFIDISA MOD. E-3845-4 DE CUATRO PUERTAS CON CHAPA O PORTA CANDADO; CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: FRENTE: 4,40, FONDO: 4,47, ALTO: 1,82 MTS. VOLÚMEN: 0,34 MTS (3), CON REJILLA DE VENTILACIÓN Y PORTA ETIQUETA.	54,188
5110038	LIBRERO SAUDER 120755 DE PISO DE 3 NIVELES. CUBIERTA DE MELAMINA RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS, CON ESTRUCTURA METÁLICA. MEDIDAS: FRENTE 0,84, FONDO 0,34, ALTO 1,22 MTS. COLOR CAOBA.	3,370
5150152	MULTIFUNCIONAL HP LASER JET 3050, IMPRESORA/COPIADORA/FAX 19PPM, 1200PI, INTERFASE USB. CON FUNCIONES DE IMPRESIÓN, FAX, ESCANEADO Y COPIADO A UN DISPOSITIVO COMPACTO. CON 2 MB DE MEMORIA Y 33,6 KBPS PARA ALMACENAR HASTA 110 PÁGINAS, IMPRESIÓN LASER NÍTIDACON UNA RESULUCIÓN DE 1.200 PPP. NO. DE SERIE: SCNRK483739	4,807
5640005	MÁQUINA ENFRIADORA Y CALENTADORA DE AGUA, RESISTENTE, RECUBIERTO CON PLÁSTICO DE A LTA DENSIDAD QUE INCLUYE REFRIGERADOR LATERAL Y CONGELADOR PEQUEÑO, CON PUERTA DE CIERRE MAGNÉTICO. MEDIDAS FRENTE 0.65, ALTO 0.96, FONDO 0.38 MTS. COLOR BLANCO.	4,945
512004	SALA MODULAR D`STYLO 2002, TIPO "L" FORRADA EN LONETA DE ALGODÓN QUE INCLUYE MESA DE CENTRO	6,337
5310001	JUEGO DE CONSULTORIO DE 5 PZAS: A) MESA DE EXPLORACIÓN C/PIERNERAS, B)VITRINA PARA MEDICAMENTOS, C) GABINETE, D)BANCO PAPELERO, E) BANCO GIRATORIO	3,985
5310002	BÁSCULA CON ESTADÍMETRO	2,277
5410005	UN CAMIÓN NUEVO MARCA NISSAN NACIONAL TIPO DOBLE CABINA TÍPICA, TRANSMISIÓN MANUAL, D/H, 4 PUERTAS, 4 CILINDROS, CAPACIDAD 1158 KG. COLOR PLATA, MODELO 2003. NO. DEMOTOR: KA24108394A, NO. DE SERIE: 3N6CD13S23K047738. PESO BRUTO VEHÍCULAR: 2577 KG.	139,100
5410006	VEHÍCULO NUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2003, TIPO SENTRA XE T/M R-15 COLOR PLATA GLACIAL, NO. DE SERI: 3N1CB51SX3K230570, NO. DE MOTOR: QG18-608581R	133,600
5410007	AUTOBUS MERCEDEZ BENZ NO. DE SERIE: 5OHAA4CS53ML07872, NO. DE MOTOR: , MARCA : MARCO POLO-ANDARE, 42 ASIENTOS E INSTALACIÓN DE BAÑO.	1,349,000
5410008	VEHÍCULO NUEVO, COLOR DE LA UNIDAD: NEGRO, ASTRA 5 PTAS., CHEVROLET, MODELO: 2007. NO. DE SERIE: W0LAH643575022513, HECHO EN BÉLGICA, RINES DE ALUMINIO 15", RADIO AM/FM CD MP3	146,000
5410009	UN AUTOMÓVIL NUEVO ,ARCA MISSAM MACIONAL TIPO TSURU SEDAN GSI EDICIÓN ESPECIAL, 4 PUERTAS, TRANSMISIÓN MANUAL, 4 CILINDROS, CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS, COLOR AZUL MARINO, MODELO 2006. NO. DE MOTOR: GA16-840642V, NO. DE SERIE: 3N1EB31S36K351121	94,000

5410010	CAMIONETA DONADA POR COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. MARCA FORD, SERIE F-250-117" TIPO PICK UP, NO. DE MOTOR: V-2618, NO. DE SERIE: 3FTEF25N4VM-A13116, DISTANCIA ENTRE EJES 2,967 MM. (116,8"), MODELO 1997. AUSTERA, COLOR: BLANCO O GRIS ÓPALO, PESO BRUTO VEHICULAR 2,996 KG. (6,600, LBS.), EQUIPADA CON MOTOR DE 8 CILINDROS EN "v" A GASOLINA, DESPLAZAMIENTO 4,949 C.C. (302".3), POTENCIA NETA 182 H.P. @ 4,200 R.P.M. (5,0 LTS), PAR MOTOR NETO 273 LB/PIE 64 2,600 r:p:m: (5,0 lts), INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE ELECTRÓNICA MULTIPUERTO, ENCENDIDO ELECTRÓNICO, ALTERNADOR 95 AMP, BATERIA 72 AH, AMORTIGUADORES PRESURIZADOS PARA TRABAJO PESADO, EJE DELANTERO (BARRAS GEMELAS) 1,542 KG. (3,400 LBS), EJE TRASERO 1,727 KG. (3,800 LBS) TANQUE DE COMBUSTIBLE 94,0 LTS (MAGNA SIN), SUSPENSIÓN DELANTERA INDEPENDIENTE (EJES GEMELOS) 2,800 LB., SUSPENSIÓN TRASERA MUELLES DE HOPJA 3,800 LLBS. SISTEMA DE FRENO DE PODER, FRENOS DELANTEROS DE DISCO, FRENOS TRASEROS DE TAMBOR, RUEDAS TIPO ACERO DE 15" X 7", LLANTAS P225/75 RX15 BSW, TRANSMISIÓN ESTÁNDAR DE 5 VELOCIDADES, CINTURONES DE SEGURIDAD, CABLES PASA CORRIENTE, EXTINGUIDOR DE FUEGO, JUEGO DE HERRAMIENTA CON GATO, SEÑALES REFLEJANTES DE EMERGENCIA, 1,2 TNS. CATÁLOGO: J25,	81,920
5410011	UNIDAD TIPO TSURU 11 SEDÁN 4 PTS. AUT. DE LUJO COLOR BLANCO NISSAN, 1987, R.F.A. 8305433, NO. DE SERIE: 7LB11-14507, MOTOR: E16-073471M (DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO)	1
5410012	UN AUTOMÓVIL COMBI 231, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 1987, COLOR AZUL POLAR, NO. DE MOTOR: AF 948391, NO. DE CHASIS: 23H00455737, CERTIFICADO DE REG.: 8098076, TRES PUERTAS CON MOTOR DE CUATRO CILINDROS 1700 C.C., DOS VICERAS ACOJINADAS, DOS CENICEROS, TRES AGARRADERAS, TRES ESPEJOS RETROSCÓPICOS, SISTEMA DE LAVAPARABRISAS, LIMPIADORES ELÉCTRICOS DE DOS VELOCIDADES, INSTALACIÓN DE TUBOS DE AIRE CALIENTE, ESTUCHE DE HERRAMIENTA, GATO MECÁNICO Y MANUAL DE PROPIETARIO.(DONADO POR GOBIERNO DEL ESTADO).	1
5410013	VEHÍCULO NUEVO MARCA TOYOTA, MODELO 2008, TIPO HIACE PANEL 13 PASAJEROS AC, COLOR BLANCO, NO. DE SERIE: JTFRX13P088008220, NO. DE MOTOR: 2TR-8097352.	272,500
5410014	SENTRA NUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2008, TIPO SENTRA CUSTOM 2,0 T/M, COLOR BALNCO POLAR, SERIE DEL CHASIS: 3N1AB61D78L750998, NO.DE MOTOR: MR20-28049AH	169,600
5410015	VEHÍCULO NUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2009, TIPO TSURU GSII T/M EQP., COLOR BLANCO, NO. DE CHASIS: 3N1EB31S59K333174, BO. DE MOTOR: GA16-857124W	116,914
5410016	VEHÍCULO NUEVO MARCA NISSAN, MODELO 2009, TIPO TSURU GSII T/M EQP., COLOR BLANCO, NO. DE CHASIS: 3N1EB31549K333201, BO. DE MOTOR: GA16-85894W	116,914
5670010	PODADORA MOTOR 5MP 21" C/BOLSA RECOLECTORA TRASERA	3,995
5620033	INCUBADORA DE ACERO INOXIDABLE DE 32X35X32 CM, TEMP. 70 GRADOSC MCA. FELISA	18,379
5610009	REFRACTÓMETRO DE 28FRUTAS Y CONSERVAS	2,461
5310003	2 VERNIER METÁLICO DE 12" MCA. MITUTOYO	5,506
5310004	MICROSCOPIO BINOCULAR COMPLETO MCA. KONUS	11,040
5310005	3 MESA CENTRAL DE LABORATORIO	7,575
5310006	MESA DE LAVADO CON TARJA	3,198
5310007	2 BALANZA ANALÍTICA CAPACIDAD 220, SERIES: R 82768 Y R 82770, MARCA PRECISA FAB SUIZA, INTEGRACIÓN 30% G. LECTURA MÍNIMA DE 0.1 MG. VARIACIÓN DE 0.2 MG DIÁMETRO DE PLATILLO DE ACERO INOXIDABLE DE 80 MM, OPERA A 115 VAC 50/60 HZ. DIMENSIONES DE 210 ANCHO X 340 ALTO X 345 PROFUNDIDAD, CON ELIMINADOR Y MANUAL DE OPERACIÓN, AUTOCALIBRACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA INCORPORADA A TRAVÉS DE UN PROGRAMA CADA 24 HORAS O EN CAMBIOS DE TEMPERATURAS DE 2 GRADOS C Y LO PROTOCOLIZAN SEGÚN BAJO LAS NORMAS GLP, ISO9001, INDICADOR DE CRISTAL LIQUIDO CON MENU DE ESTADITICA SOBRE CANTIDADES % Y DIFERENTES PESAJES DE IMPRESIÓN DEL PESO TOTAL BRUTO Y NETO ASI COMO INDICACIÓN DE LA CANTIDAD DE PESAJE S REALIZADO, CON MENÚ DE UNIDADES DE MEDIDA EN KG, MG, GRAIN, DWT, OZT, LB, CT,C,M, TLM, TIT, MOMME. Y CUATRO UNIDADES DE PROGRAMACIÓN LIBRES CON CALCULADOR DEL PROGRAMA DE CAMBIOS SEGÚN FACTORES DE CAMBIOS DESEADOS.	45,885

5310008	CAMPANA DE EXTRACCIÓN DE GASES TIPO CONVENCIONAL O VOLUMEN CONSTANTE, PARA LIMITAR LA PÉRDIDA DE CONTENCIÓN A MENOS DE 0.1 PPM, CON UNA VELOCIDAD DE CARA INICIAL DE 100 PIES POR MINUTO. DE GRAN RESISTENCIA QUÍMICA AL FUEGO Y EXPLOSIONES. INCLUIR LÁMPARA, MEDIDAS 177.8 X 63.5 X 134.6 CM.A 115 VAC, 60 HZ, DE 3/4 HP, INCLUYE ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA AIRE Y GAS, 3 DUCTOS Y 2 CODOS DE 90 GRADOS MARCA GID.	82,800
5310009	GABINETE PARA EXTRACTOR DE GASES RESITENTE A LOS ÁCIDOS Y CORROSIÓN, CON DOS PUERTAS Y ENTREPAÑOS DE ACERO PARA ALMACENAMIENTO DE ÁCIDOS Y LÍQUIDOS ALTAMENTE CORROSIVOS, CUBIERTA O SUPERFICIE DE TRABAJO CONTRA DERRAMES DE ÁCIDOS. DIMENSIONES 17.3 X 94 X 56 CM. MAARCA GID.	9,286
5310010	2 BALANZA MARCA A&D CAT. AD4714A PARA DETERMINAR HUMEDAD POR RADIACIÓN INFRAROJO CON RESOLUCIÓN DE 0.1% PANTALLA (LCD) QUE MUESTRA EL VALOR DE LA TEMPERATURA, EL TIEMPO DE SECADO Y EL PESO O EL PORCENTAJE DE HÚMEDAD CONTENIDA, RELOJ INTEGRADO DE 99 MINUTOS DE CONTROL MANUAL, PLATO DE 95 MM. DE DIÁMETRO FUNCIÓN DE AUTOCALIBRACIÓN EQUIPADA CON UNA VENTANA POR MEDIO DE LA CUAL SE PUEDE OBSERVAR LA MUESTRA DURANTE EL PROCESO DE SECADO. MEMORIA NO VOLÁTIL QUE GUARDA LOS PARÁMETROS DE TEMPERATURA Y TIEMPO CUANDO SE ENCUNTRA PAGADA, SONIDO DE ALARMA UNA VEZ QUE EL PROCESO DE EXPERIMENTACIÓN HA TERMINADO, RANGO DE PESADA: 5 A 7 G, SENSIBILIDAD: 1.01 G, TEMPERATURA DE SECADO: 50 A 180 GRADOS C, MÉTODO DE CALENTAMIENTO: POR LÁMPARA DE INFRAROJO DE 185 WATTS, PESO DELA BALANZA: 3 KG, DIMENSIONES (210W X 320D X 318H) MM.	84,783
5310011	3 TERMOAGITADORES CON INDICADORES DIGITALES PARA TEMPERATURA, AGITACIÓN Y TIEMPO PLACA DE CERÁMICA VIDRIADA RESISTENTE A LOS DERRAMES Y QUÍMICOS PROGRAMABLE CONTROLADO POR MICROPROC, PLATO 20 X20 CM. R. DET. DE AMBIENTE HASTA 400 GRADOS C, R. DE AGIT. DE 60 A 2000 R/ML. EXACTITUD TEMPERATURA DE +/- 2 GRADOS C A 400 GRADOS C 120 VOLTS 50/60 CICLOS INCLUYE SENSOR DE TEMPERATURA VWR 14217-604	41,897
5310012	2 CUENTA COLONIAS SISTEMA VERSÀTIL COMPUESTO DE: UN CONTADOR TIPO PLUMA MODELO F-37863-0000, UN ILUMINADOR COMPACTO DE SUPERFICIE FLOURESCENTE (TAMBIÉN PUEDE SER UTILIZADO CON PORTA-OBJETOS, PLACAS DE MAZZINI, GELES O LÁMINAS DE RAYOS X), SE SUMINISTRA CON UN CUADRANTE PARA CONTAR, OPERA CON 4 BATERIAS TIPO C NO INCLUIDAS, MEDIDAS: 158.8 X136.5X44.5 MM, UN LENTE DE AUMENTO PARA DIFERENTES FUNCIONES POR SER INDEPENDIENTE DEL SISTEMA (SE UTILIZARÁ INCLUSO PARA LECTURA), CON 1.75 X DE AUMENTO MEDIDAS: 104.8X142.9 ALTURA DEL SOPORTE 171.8 MM, MARCA BEL-ART, CAT VWR 54848-310	10,635
5310013	EQUIPO DE APARATO DE ENSAYO FLEXIÓN Y TORSIÓN, MARCA GUNT, MODELO WP 100 NO. DE SERIE: 183457, ESPECIFICACIÓN:1) EQUIPO DE MESA PARA INVESTIGACIÓN Y MEDICIÓN TÉCNICA DE LA DEFORMACIÓN CON FLEXIÓN Y TORSIÓN, 2) BASTIDOR BÁSICO DE ACERO CON ROSCAS DE MONTAJE, 3) COPORTE CORREDIZO, ATORNILLABLE, 4) VARAS DE ACERRO, LATÓN, ALUMINIOY COBRE, %) RANGO DE LONGITUDES 60...640MM, 6)RANGO DE DIÁMETROS 5...12 MM /) SUPERFICIE DE SECIÓN TRNASVERSAL 20 X 3 ... 20 X 10 MMM. DIMENSIONES Y PESOS: LXANXAL: 1000X250X200 MM, PESO APROX. 18 KG. VOLÚMEN DE SUMINISTRO: A1 APARATO DE ENSAYO COMPLETO, 17 VARILLAS DE FLEXIÓN, 24 VARILLAS DE TORSIÓN, I INSTRUCTIVO DE ENSAYO.	86,886
5670055	3 MICRÓMETRO DE ROSCAS MECÁNICO, PUNTA INTERCAMBIABLE GRADUACIÓN 0.0 RANGO 0-25 MM METÁLICO. NO INCLUYE LAS PUNTAS	10,484
5670011	ESCUADRA DE PRECISION BISELADA METÁLICA 200 MM 8"	2,947
5670012	2 ESCUADRA DE PRECISION BISELADA METÁLICA 200 X 130 MM	5,894
5670013	3 MICRÓMETRO PARA INTERIORES MECÁNICOS VARILLAS DE EXTENSIÓN RANGO 50-300 MM, GRADUACIONES 0.01 MM	10,099
5670014	3 MICRÓMETRO PARA INTERIORES MECÁNICOS VARILLAS DE EXTENSIÓN RANGO 50-500 MM, GRADUACIONES 0.01 MM	11,742
5660026	EQUIPO WATTMETRO MONOFÁSICO MARCA: GW-INSTEK MODELO GPM-8212	12,715
5660027	3 EQUIPO VOLTAMPERÍMETRO 31/2 DÌGITOS MARCA B&K MODELO 369B	10,305
5660028	EQUIPO VOLTAMPERÌMETRO 31/2 DÍGITOS MARCA B&K PRECISIÓN MODELO 369B	3,435
5660029	MEDIDOR RLC MARCA B&K PRECISIÓN, MODELO 878	4,546

5670015	2 EQUIPO DE BALANZA TRIPLE BRAZO CIAL-O-GRAMO CON PLATO FIJO DE ACERO INOXIDABLE 15,2 DE DIÁMETRO CAPACIDAD 2610G Y SENSIBILIDAD DE 01G TARA DE 225G BARRA CENTRAL 500 X 100G BARRA TRASERA 100X 10G. DIAL 10 X 0,1G INCLUYE: JUEGO DE PESAS FAB. U.S.A. MARCA CHAUS CAT. 1650-SW	5,957
5310014	AUTOCLAVE VERTICAL SEMIAUTOMÁTICO, CAPACIDAD 40 LITROS. ELÉTRICO DÍGITAL CON CÁMARA DE 30 X 60 CM. RÁPIDA Y SEGURA PARA ESTERILIZAR CUALQUIER MATERIAL CON ÓPTIMAS CONDICIONES , LA TEMPERATURA SE CONTROLA DIRECTAMENTE CON ALTA PRESICIÓN DE 100 A 130 GRADOS C POR UN CONTROL DÍGITAL PROGRAMABLE DE ESTADO SÓLIDO CON SENSOR DE PLATINO PT-100. TIMER DE 0 A 60MIN. TANQUE INTERIOR Y CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE, TIPO 304 VÁLVULA DE SEGURIDAD, PUERTA DE FÁCIL OPERACIÓN, MANÓMETRO DE CARÁTULA, VÁLVULA DE DRENADO, PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN: 1,7 KG/CM2. OPERA A 120 O 220 V.FAB NAL. CAT. FE-399	44,073
5310015	2 MICROSCOPIO METALOGRAFICO MANUAL CON LENTES INTERCAMBIABLES DE 5X, 10X, 100X, CON ACULAR DE 10X. TAMAÑO DE PLATINA 125 X 135 MM. PARA LA OBSERVACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MATERIALES DE ALIMENTACIÓN DE 120 VAC CON LÁMPARA DE 12 VOLTS A 50 V.	127,604
5310016	MUFLA DE LABORATORIO CON RANGO DE TEMPERATURA DE 100 A 1093 GRADOS C, MEDIDAS DE LA CÁMARA: 36X36X36X CM. MEDIDAS EXTERIORES: 54,6 X 74,9 X 64,7 CM. RANGOS DE TEMPERATURAS: 100-1093 GRADOS C. UNIFORMIDAD A 1000 GRADOS C: +-2 GRADOS C. CONTRO AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA TIPPO B, OPERACIÓN A 208 V, 26,4 AMP, 5500 WATTS CON ABERTURA DE ESCAPE DE CONTAMINANTES Y HUMEDAD DE UNA PULGADA CUADRADA EN LA PARTE SUPERIOR	23,379
5310017	3 MICROSCOPIO ÓPTICO BINOCULAR CON INCLINACIÓN DE 30 GRADOS, ESTÁNDAR, CABEZA ROTABLE A 360 GRADOS, CON AJUSTE DE DIOPTRIAS DE -5 A +5 Y DISTANCIA INTERPUPILAR DE 55-75 MM., PROVISTOS DE MANDOS COAXILAES, OCULARES DIN 10X, REVOLVER CUÀDRUPLE CON OBJETIVOS ACROMÁTICOS DIN 4X (0,65 NA). 10X, 40XR Y 100XR. PLATINA MECÁNICA CON COCNTROLES COAXIALES DE BAJA POSICIÓN. PLATINA DE 125 X 135 MM. CON MOVIMIENTOS X-Y. CONDENSADOR ABBE 1,25 NA CENTRALIZABLE CON DIAFRAGMA DE IRIS CON ENFOQUE DE CREMALLERA Y PIÑON. SISTEMA DE ENFOQUE ACCIONADO POR ENGRANAJE. LÁMPARA DE ALÓGENO DE 6V. 20W CON INTENSIDAD VARIABLE. LENTE CONDENSADORA DE LUZ QUE CONTENGA REOSTADO DE DISCO ROTATORIO PARA AJUSTAR ILUMINACIÓN. CUERPO DE METAL FUNDICO Y MOLDEADO, ERGONÓMICO CON UN ACABADO ESMALTADO: QUE INCLUYA FILTRO AZUL. ANEXAR MANUAL DE APERACIÓN.	19,339
5310018	AUTOCLAVE VERTICAL SEMIAUTOMÁTICO, CAPACIDAD 40 LITROS.TEMPERATURA CONTROLADA DIRECTAMENTE DE 100 A 130 GRADOS C, CON LECTURA DE PANTALLA DIGITAL, RELOR (TIMER) DE 0-60 MIN. TANQUE INTERIOR Y DOS CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE 304, MANÓMETRO Y VÁLVULAS DE SEGURIDAD Y DRENADO, PRESIÓN 1,7 KG/CM2, INTERIORERS= 30 X60 CM EXTERIORES= 100X 65,5 CM CAPACITACIÓN Y PUESTA EN MARCHA	33,698
5310019	HORNO DE SECADO Y ESTERILIZACIÓN DIGITAL CON PROGRAMADOR INDICADOR, TEMPERATURA MÁXIMA DE OPERACIÓN 220 GRADOS C, SENSIBILIDAD DE +-2,0 GRADOS C, OPERACIÓN A 120 V. GABINETE INTERIOR Y ESTANTES DE ACERO INOXIDABLE, EXTERIOR DE ACERO ESMALTADO, MEDIDAS INTERIORES: 60 X 50 X 45 CM, EXTERIORES 75X70X85 CM. CONTROL DIGITAL DE TEMPERATURA	16,636
5670016	MICRÓMETROS	17,403
5670017	ESCUADRA 50*40	2,493
5670018	ESCUADRA 100*75	3,471
5310020	REFRACTÓMETRO DE MANO DE ALTA CONCENTRACIÓN DE 0 A 90 GRADOS BRIX, ESCALA MÍNIMA DE 0,2% DE FÁCIL OPERACIÓN, PARA CONTROLAR LA CONCENTRACIÓN DE SUCROSA, Y OTROS LÍQUIDOS, DIMENSIONES APROXIMADAS DE 40X4X20 CM. THOMAS, CAT. 8045F64, FAB. TAIWAN.	4,750

5310021	2 EQUIPO MCA. DENVER, CAT. COLE PARMER U-59501-10, MEDIDOR DE PH, CONDUCTIVIDAD ELÉCTICA, TEMPERATURA Y IONES ESPECÍFICOS, CONTROL POR MOCROPROCESADOR AVANZADO, PARA CUBRIR LOS REQURIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN GLP (BUENAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO), CALIBRACIÓN AUTOMÁTICO DE 5 PUNTOS CON REDONOCIMIENTO DE BUFFERS, RANGO DE PH DE -2 A 20, RESOLUCIÓN DE ,0/0,01/0,001 GRADUCACIÓN DE +- 0,002 MV: RANGO DE +-1800, RESOLUCIÓN DE 1/01, PRESICIÓN +0.1 CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA: RANGO DE 0,01 A 3X105US/CM, RESOLUCIÓN DE 1,2 A3 SIS. DIGITOS, PRESICIÓN DE 0,5% MEDICIÓN IONICA DE 1X10-9 A 9,99X109, RESOLUCIÓN DE 1,2,O 3 SIG. DÍGITOS, PRESICIÓN DE 0,17N% RESISTIVIDAD DE 30 OHM/CM A 20 MEGOHM/CM, COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA DE TEMPERATURA DE -5 105 GRADOS C, INCLUYE ELECTÓDO 3 EN UNO PH SELECTIVO, ELIMINADOR, MANUAL DE OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN.	57,914
5670019	LABORATORIO DE MANUFACTURA	3,589,380
5650012	RADIO BASE MARCA MOTOROLA MODELO PRO3100, CON 45 WATTS DE POTENCIA, 4 CANALES PROGRAMABLES EN LA BANDA VHF, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN, MICRÓFONO, PORTAMICRÓFONO Y BRACKET, NÚMERO DE SERIE: 103TDCF383	5,321
5650013	ANTENA ALTA GANANCIA MODELO G7-150	2,985
5650014	2 RADIO MÓVIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO3100., CON 45 WATTS DE POTENCIA, 4 CANALES PROGRAMABLES EN LA BANDA VHF, CON CABLE DE ALIMENTACIÓN, MICRÓFONO, PORTAMICRÓFONO Y BRACKET. SERIES: 103TDCJ378 Y 103TDC8516	10,642
5650015	5 RADIO MOVIL MARCA MOTOROLA MODELO PRO3100., CON 45 WATTS DE POTENCIA, 4 CANALES PROGRAMABLES EN LA BANDA VHF, CON BATERIA RECARGABLE, CARGADOR RÁPIDO E INTELIGENTE, ANTENA Y CLIP REFORZADO SERIES NOS. 422YDC0570, 422YDC4571, 422YDC0439, 422YDC0902, 422YDC4401.	21,850
5190018	SISTEMA DE PARA RAYOS	10,937
5150153	MONITOR DE 20" MODELO HM2012A A BLANCO Y NEGRO, 900 LÍNEAS DE RESOLUCIÓN, 2 ENTRADAS DE VIDEO, 2 SALIDAS DE VIDEO, 1 CANAL DE AUDIO (ENTRADA/SALIDA) GABINETE FABRICADO TOTALMENTE EN METAL, CONECTORES BNC Y RCA	6,523
5230010	VIDEOGRABADORA MODELO ERV60N, GRABACIÓN DE ALTA DENSIDAD HASTA 960 HRS. ENTRADA DE AUDIO, GRABACIÓN DE TIEMPO REAL HASTA 24 HORAS, ALTA VELOCIDAD DE REBOBINADO, RESTABLECIMIENTO EN FALLA DE ENERGÍA.	6,043
5690001	CABLE MODELO HCA90 (RG59U-SIS) 1500 MTS.	17,216
5670020	MULTIPLEXOR MODELO HX16BT, 16 ENTRADAS DETECCIÓN DE MOVIMIENTOS EN FORMA VECTORIAL	17,073
5690002	CABLE PARA ALARMA 4 HILOS (1000 MTS)	9,349
5690003	INSTALACIÓN DE CIRCUITO CERRADO Y ALARMA	2,820
5210015	MICRÓFONO INALÁMBRICO MARCA: AUDIO-TECHNICA SERIE: 1460516	2,615
5210016	SIST. INALÁMBRICO C/MICRO T602 DINAM ARCA: AUDIO TECHNICA SERIE: 1397024	2,500
5210017	CONSOLA AMPLIFICADA MARCA: YAMAHA SERIE: JH01237	7,082
5210018	4 BOCINA PA MARCA: YANAHA SERIE: 10157692/7634/6271	9,860
5690004	SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE 150 MTS. FIBRA ÓPTICA, CON MULTIMODO DE 4 HILOS ARMADA PARA EXTERIORES DE 50/125 MICRAS MARCA AMP NO. DE PARTE 2-1664161-4 DE PUNTA A PUNTA. INCLUYE 2 DISTRIBUIDORES ÓPTICOS, 2 ORGANIZADORES, 2 JUNPERS DE FIBRE ÓPTICA, 8 CONECTORES PARA FIBREA ÓPTICA ASÍ COMO LA PREPARACIÓN DE LA CANALIZACIÓN EN PRADO, ADOQUÍN Y MUROS	100,680

5690005	PAQUETE DE ACCESORIOS PARA RED. 50 CANALETAS COLOR HUESO/BLANCO PARA METER 3 CABLES MARCA THORSMAN MODELO TMK 1720 (CANALETA PARA CABLEADO TELEFÓNICO, CHICA O EN SU CASO). 45 CANALETAS COLOR HUESO/BLANCO PARA METER HASTA 30 CABLES MARCA THORSMAN TEK 100, 45 TAPAS PARA EXTREMOS DELA CNALETA PARA METER 3 CABLES MARCA THORSMAN MODELO TMK 1720, 5 TERMINADOR PARA CANALETA EN LOS EXTREMOS (CANALETA PARA 30 CABLES) MARCA THORSMAN MODELO TEK 100, 10 ACOPLAMIENTOS (EMPALMAR) PARA CANALETA (CANALETA PARA 3 CABLES), 20 ACOPLAMIENTO (EMPALME) PARA CANALETA (CANALETA PARA 30 CABLES), 600 CONECTOR PLUG RJ45 OAT, 5E MARCA AMP NO. DE PARTE 5558530-2, 30 TAPA/PLACA (FACE PLATE) ACOPLABLE A LAS CAJASS 1 SALIDA MARCA AMP NO. DE PARTE 557505-3, 20 TAPA (PLACE FACE PLATE) ACOPLABLE A LAS CAJAS 2 SALIDAS MARCA AMP NO. DE PARTE 557505-3, 5 5 TAPA/PLACA (FACE /PLATE) ACAPLABLE A LAS CAJAS 4 SALIDAS MARCA AMP NO. DE PARTE 558088-3, 18 BOBINAS (305 MTS) DE CABLE UTP CAT, 5E MARCA AMP NO. DE PARTE 57826-4, 15 CODOS EXTERNO PARA CANALETA (CANALETA PARA 3 CABLES) MARCA THORSMAN MODELO TMK 1720, 8 CODO EXTERNO PARA CANALETA (CANALETA PARA 30 CABLES) MARCA THORSMAN MODELO TEK 100, 30 CAJAS PARA MONTAR EN CANALETA MARCA THORSMAN MODELO TMK	65,232
5150154	EQUIPO DE SUMINISTROS DE POWER PACK MARCA EXAQT MODELO QF RF	28,509
5150155	EQUIPO DE CÓMPUTO ATA PARA NBX MARCA: 3COM, No. DE SERIE: TOW731716B5A1	5,074
5150156	TERMINAL LECTORA DE MARCAS ÓPTICAS SCANTRON, CON UNA CABEZA DE LECTURA PARA LEER TINTA Y ALIMENTADOR AUTOMÁTICO. NO. DE PEDIMENTO: 47 3869-4001849 DE AGT 5 DE 2004, NO. DE SERIE: EB03876. INCLUYE: CYDATA BÁSICO LIMITADO; GENERADOR DE ARCHIVOS, EXPOPRTA A EXCEL, DBF Y TXT. NO. DE SERIE: CBI-5098	85,451
5150157	EQUIPO DE CÓMPUTO PARA ALIMENTARIAS (NO SE ENCONTRÓ FACTURA) SO/02/05/11	33,758
5150158	IMPRESORA HP LASER JET MONOCROMÁTICA, MOD. 2015, RESOLUCIÓN DE 1200 X 1200DPI, 32MB DE MEMORIA, 27 PAG X MINUTO, PUERTO USB, PROCESADOR DE 400 MHZ, CICLO DE IMPRESIÓN 15,000 PAG. AL MES	4,997
5660030	NO BREAK TRIPP-LITTE SMART 2200RMXL2U UPS, INTELIGENTE INTERACTIVO, MONTABLE EN RACK	16,083
5150159	2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO COMPAQ PRESARIO SR5417 LA DESK TOP PC CON PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL-CORE E2180 DE 2,0 GHZ 1MB DE MEMORIA CACHE INTEGRADA L2. BUS DE SISTEMA 800 MHZ, MEMORIA 2 GB, 800 MHZ PC 2-6400 DDR 2, EXPANDIBLE A 4 GB, 2 DIMMS DE MEMORIA EN TOTAL, 320 GB, UNIDAD GRABADORA Y LECTORA DE CD Y DVD SUPERMULTI CON TECNOLOGÍA LIGHTSCRIBE. TARJETA DE RED 10/100 INTEGRADA, INTERFASE FRONTAL 2 USB 2,0, ENTRADA DE MICRÓFONO Y AUDIFONOS, INTEFASE TRASERA 4USB, 2 PS/2, CON ACCIÓN VGA Y PARA RED, ENTRADA Y SALIDA DE LÌNEA, ENTRADA PARA MICROFONO, TECLADO MULTIMEDIA COMPAQ, MOUSE ÒPTICO, MONITOR PRESARIO EF 1907 FLAT PANEL DE 19"	21,735
5150160	IMPRESORA LASER MONOCROMÁTICA HP P2005, INCLUYE 2 CARTUCHOS DE IMPRESIÓN NEGRO, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 35 PPM RESOLUCIÓN 1200 X 1200 DPI, DUPLEX, MANUAL, MANEJO DE PAPEL 260 HOJAS CON CAPACIDAD DE SALIDA HASTA 150 HOJAS, TAMAÑO DE PAPEL: 7,6 X 12,7 A 21,6 A 35,6 CM. 1 PUERTO PARALELO, 1 USB DE 2,0 DE ALTA VELOCIDAD, 1 EJE, 1 RANURA DE EXPANSIÓN EJE ABIERTO, 8MB DE MEMORIA, PROCESADO 20 KC MIPS CAPAPCIDAD DE 80 TIPOS DE LETRA, COMPATIBLE CON WINDOWS 98, ME, MAC, MED. 42 X 40 X 26 CM, PESO 16.3 KG. INCLUIR CLABES DE CONEXIÓN Y MANUAL DE INSTALACIÓN.	4,589
5150161	MONITOR DE PANTALLA PLANA HPTFTLP2065 A 20" RESOLUCIÓN ULTRA DEFINIDA DE 1600 X 1200 P CON CAPAS ANTI-ESTÁTICAS Y ANTI-REFLEJOS, BASE COMPLETAMENTE DESMONTABLE PARA FACILIDAD DE USO Y TRASLADO DISEÑO DELGADO Y LIVIANO, CON ENTRADAS DE VIDEO AVANZADAS, BRILLO 250 MTS. ENTRADA DOS CONECTORES, DOBLE DVI-I, CON PLUG AND PLAY, ERGONOMIA -5 A +25 INCLINACIÓN VERTICAL, +-35 GIRO HORIZONTAL, AJUSTE DE ALTURA, MEDIDAS CON BASE 40.13 X 51.82 X 17,78 CM., CON BASE DESMONTABLE, ANEXAR CABLES, MANUALES Y DISCOS DE INSTALACIÓN.	4,853
5150162	2 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP PAVILLON PC TV a6400la DD 320 GB EN RAM EXPANDIBLE 4BG, PROCESADOR INTEL PENTIUM DUAL CORE E 2180 DE 2.0 GHZ, QUEMADOR DE CD Y DVD`S GHTSCRIBE, PUERTOS USB TECLADO MULTIMEDIA HP, MOUSE ÓPTICO NO. DE SERIE: MXX8310FB5	22,080

5150163	IMPRESORA HP DESKJET 8600, A COLOR, 6 TINTAS, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 28 PPM NEGRO Y 18 EN COLOR. PUERTO USB, IMPRESIÓN HASTA DOBLE CARTA. NO DE SERIE: TH87722ODY	5,429
5150164	IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA SAMSUNG ML-3051N, 1220 DPI, 30PPM, PARALELO Y USB, BANDEJA MULTIFORMATO.	4,517
5150165	IMPRESORA COLOR CON ROTULADOR DE CDS EPSON STYLUS `HOTO R290, RESOLUCIÓN 5760 X 1440 DPI, VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 38 PPM, PUERTO USB	5,429
5150166	IMPRESORA MARCA EPSON A COLOR L1800 FORMATO ANCHO MAXIMA VELOCIDAD DE IMPRESIÓN A COLOR 15 , IMPRESIÓN DOBLE CARA MANUAL (CONTROL ESCOLAR).	11,034
5210019	4 MICRÓFONO SGURE CONDEN MODELO: MX393/C	11,400
5230011	VIDEOGRABADORA MODELO ERV60N GRABACIÓN DE ALTA DENSIDAD ENTRADADE AUDIO, ALTA VELOCIDAD DE REBOBINADO, RESTABLECIMIENTO EN FALLA ELÉCTRICA.	6,043
5150167	VIDEO PROYECTOR EPSON EMPS1+1400 LUMENES SERIE: V11H16020	17,013
5210020	REPRODUCTOR DE CD Y CASETTE MARCA TEAC MODELO: AD600	3,745
5210021	TELEVISIÓN LG 21 MOD. 21FJ5AB, COLOR 21" ENTRADA DE VIDEO RCAM 5-VIDEO Y COMPONENTE NO. DE SERIE: 808RMDZ100210	4,157
5210022	MEZCLADORA DE AUDIO 8 CANALES DE ENTRADA MARCA MAQUI ONIX 1222, ANOLÓGICA DE 12 CANALES, 4 PREVIOS DE MICRO ONYS, EQ DE 3 BANDAS CON MEDIOS DE BARRIDOS EN CANALES DE MICRO/LINES, TARJETA FIREWIREDE 96 KHZ DE 14 CANALES INDEPENDIENTES, 2 CANALES DE MONITORIZACIÓN, 2 ENVIOS AUXILIARES CON INTERRUPTORES PRE/POST, 4 ENTRADAS STEREO, SECCIÓN DE LÍNEA INTERIOR PARA MICRO EXTERIOR O INTERNO. BYPASS DE EQ REAL, SALIDAS DIRECTAS BALANCEADAS EN CADA CANAL CON CONEXIONES DB-25. ENTRADA DE INSTRUMENTOS SECCIONABLES EN DOS CANALES-NO REQUIERE DI	10,810
5210023	2 MICRÓFONO BEHRINGER MODELO B2PRO. PATRON POLAR CARDIOIDE, CAPA DE ORO, DE MASA BAJA, DIAGRAMA MYLAR, CONECTORES BAÑO DE ORO Y PLATA, FILTROS SUBSÓNICOS, PAD DE 15 DBS SWITCHABLES PARA SPL, FILTRO DE BAJAS FRECUENCIAS C/SWICH 3P, POPER STOPER. NO. DE SERIE: 7190 Y 3190	4,623
5150168	4 PROYECTOR MP512ST SVGA 800X600 2200 ANSILUMENES No. DE PARTE 9HY1877.Q4A, No. DE SERIE: PD88802319SU0, PD88802575SU0,,PD88802579SU0,PD88802580SU0,	56,143
5210024	MINICOMPONENTE CON 2600 W CHARALO PARA 3 CD, SAMSUNG /MAX-G55	3,538
5230012	CÁMARA DE GRABACIÓN DE VIDEO PANASONIC MOD. AG-DVC209-340,000 PIXELES, 1400 LUX FORMATO MINI-DV, AUDIO DE 16 BIT/48 KTHZ/2CH, PUERTO IEEE 1394 4 PIN X 1, SALIDA RCA Y S-VIDEO, ENTRADA P/MICRÓFONO, SALIDA PARA AUDIO. NO. DE SERIE: C8HKK00473	15,427
5230013	CÁMARA DE GRABACIÓN DE VIDEO HANDYCAM SONY SR45, GRABACIÓN DE DISCO DURO DE 30 GB, AUDIO DOLBY DIGITAL, CONTROL REMOTO, PERMITE TOMA FOTOGRAFÍA. NO. DE SERIE: S010853173D	10,350
5230014	CÁMARA FOTOGRÁFICA SONY CYBERSHOT DSC-W170. RESOLUCIÓN DE 10 MEGAPIXELES O MAYOR, PANTALLA LCD, BATERIA RECARGABLE, MEMORIA INTERNA DE 32 MB O MAYOR, FORMATO DE TARJETA SD, ESTABILIZADOR DIGITAL DE IMAGEN. NO DE SERIE: 8265272	5,419
512005	4 BANCA PARA JARDÍN PARA TRES PERSONAS A BASE DE TUBO DE 11/2" CED. 40 DE CODERAS, RESPALDO Y ASIENTO DE PERFIL TUBULAR R-225 CAL. 18 Y METAL DESPLEGADO. ACABADO CON UNA MANO DE PINTURA DE ESMALTE DE COLOR NEGRO (NO INCLUYE ANCLAJE DEL PRODUCTO)	11,500
512006	6 BANCAS PARA JARDÍN PARA TRES PERSONAS A BASE DE TUBO DE 1 1/1" CED. 40 EN CODERAS, RESPALDO Y ASIENTO DE PERFIL TUBULAR R-225 CAL. 18 Y METAL DESPLEGADO. ACABADO CON UNA MANO DE PRIMARIO Y UNA MANO DE PINTURA DE ESMALTE DE COLOR VERDE (NO INCLUYE ANCLAJE DEL PRODUCTO)	19,200
512007	2 MESA DE ACERO INOXIDABLE	23,460
5310022	4 MESA CENTRAL PARA LABORATORIO: CON CUBIERTA EN ACERO INOXIDABLE DE 2,4 MTS. DE LARGO, 1,0 MTS. DE ANCHO Y0,90 MTS. DE ALTO Y ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE: 2 ESCUDILLAS DE ACERO INOXIDABLE, 2 LLAVES COMBINADAS CUELLO DE GANSO CON SUS DOS VÁLVULAS PARA GAS Y DOS CONTACTOS.	43,609

5310023	2 MESA PARA BALANZA ANALITÍCA, DIMENSIONES FRENTE 90 CM. FONDO 64 CM. Y ALTURA TOTAL DE 90 CM. EQUIPADA CON SISTEMA ANTIVIBRATORIA QUE INCLUYA MEDIA ESFERA DE MADERA. TRIÁNGULO DE LÁMINA Y PELOTAS DE GOLF. LA PLACA DE MÁRMOL CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES: 40 X 50 CM. CON SOPORTES DE PLÁSTICO AGLOMERADO, EL RESTO DE CUBIERTA DE ACERO INOXIDABLE 304 CALIBRE 18, ESTRUCTURA DE SOPORTE FEBRICADA EN ÁNGULO DE 1 1/4 X 1/8 DE PULGADA DE ESPESOR. ENTREGAR ARMADA Y CON SISTEMA DE NIVELACIÓN AL PISO.	14,283
5310024	3 MEDIDOR PARA ISE/PH/ORP/TEMPERATURA THERMO ORION PROCED USA SERIE: 077680, 077737, 077669	35,811
5310025	PARRILLA SOXHLET ELECTRICO DE SEIS VARIOS ARTICULOS. NACIONAL	22,834
5310026	3 MICROSCÓPIO ÒPTICO BINOCULAR ZEIGEN	13,298
5310027	2 BOMBA DE VACIO DE 75 LTS/MIN, PRESIÓN FABRICANTES FELIGNEO, S.A DE C.V. PROCEDENCIA NACIONAL. SERIES: 0403021 Y 0403020	8,682
5310028	ESPECTROFACTÓMETRO DE UV-VIS. RANGO DE LONGITUD DE 190 A 1100 MM, RESOLUCIÓN DE 0,1 MM, PRESICIÓN +- 1MM, ABSORBENCIA: RANGO: -3 A 3,000A, RESOLUCIÓN DE 0,001A. TRANSMITANCIA: RANGO: -300 A 999, RESOLUCIÓN 0,001/0,01/1,1/1. PÉRDIDAS DE LUZ <0,05%T LÁMPARA DE TUGSTENO HÁLOGENO (vIS) Y DUTERIUM (UV). EQUIPADA CON CELDA RECEPTORA DE 8POSICIONES. CARÁ´TULA LCD PARA MOSTRAR EN FORMA GRÁFICA LOS RESULTADOS. ALIMENTACIÓN A 117 VAC INCLUIR ACCESORIOS: PORTA TUBO UNIVERSAL DE 16 MM DE DIÁMETRO, UN PAQUETE DE 100 PIEZAS DE CELDAS PARA VIS Y UV DE 1,8 ML, IMPRESOR INTERNO DE COLUMNAS LIBRE ABORDO EN NUESTRAS INSTALACIONES. SERVICIO PUESTA EN MARCHA Y 8 HORAS DE CAPACITACIÓN. CATÁLOGO DAIGGER NX 3222 ISO 9000 NO. DE SERIE: 2319	75,613
5310029	3 BAÑO SECO DIGITAL 3 BLOQUES 34X31X12	18,697
5310030	3 AGITADOR MAGNÉTICO (PARRILLA CALENTAMIENTO)	12,727
5310031	AUTOCLAVE SEMI-AUTOMÁTICO	38,098
5310032	HOMIGENEIZADOR DE MUESTRAS	60,989
5310033	HORNOS DE SECADO	15,065
5310034	INCUBADORA DE BAJA TEMPERATURA	22,779
5310035	TANQUE DE CONSERVACIÓN	36,349
5310036	3 PARRILLAS DE CALENTAMIENTO CON AGITACIÓN	12,727
5310037	INCUBADORA	15,708
5310038	4 CONTADOR DE COLONIAS	26,464
5310039	3 AGITADOR ORBITAL PORTÁTIL	71,236
5310040	5 BALANZA GRANATARIA	12,368
5310041	APARATO PARA DETERMINACIÓN DE FEBRA	50,456
5310042	EQUIPO GOLFSISH	56,287
5310043	3 POTENCIOMETRO DIGITAL	39,371
5310044	2 BOMBA DE VACIO DE 75 LTS/MIN, PRESIÓN FABRICANTES FELIGNEO, S.A DE C.V. PROCEDENCIA NACIONAL. SERIES: 0403021 Y 0403020	10,382
5310045	3 DENSÍMETRO DÍGITAL	139,173
5310046	2 VISCOCÍMETRO DÍGITAL TIPO BROCKFIEL	94,850
5310047	KEJELDAHL AUTOMÁTICO	409,293
5310048	4 OSCILOSCOPIOS DE 60 MHZ. INCLUYE: 2 PUNTAS 92200, CABLE TOMA CORRIENTE. MANUAL DE USUARIO, MANUAL DE PUNTAS Y CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	49,997
5670021	ACCESORIOS PARA BLOQUES PATRÓN CUADRADOS MARCA MITUTOYO, JGO. CON 25 PIEZAS DE ACERO (EN MILIMETROS DETALLE EN FACT. ANEXA)	10,615
5670022	ACCESORIOS PARA BLOQUES PATRÓN CUADRADOS MARCA MITUTOYO, JGO. CON 25 PIEZAS DE ACERO (EN PULGADAS DETALLE EN FACT. ANEXA)	10,615
5670023	MICRÓMETRO INDICATIVO MARCA MITUTOYO TOPE RECTÁCTIL CON INDICADOR PARA MEDICIÓN DE PASO EN TORNILLOS CON EXACTITUD POR EL MÉTODO DE TRES ALAMBRES, MEDICIONES DE REDONDEZ Y PARALELISMO.INTERVALO 0-1"	7,257
5670024	MICRÓMETRO INDICATIVO MARCA MITUTOYO TOPE RECTÁCTIL CON INDICADOR PARA MEDICIÓN DE PASO EN TORNILLOS CON EXACTITUD POR EL MÉTODO DE TRES ALAMBRES, MEDICIONES DE REDONDEZ Y PARALELISMO. INTERVALO 1-2"	7,832
5670025	MICRÓMETRO DIGITAL MARCA MITUTOYO PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7,5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRES DE ERRORES INTEVALO: 2-3.2"	6,624
5670026	MICRÓMETRO PARA PROFUNDIDADES MERCA MITUTOYO DIMENSIONES DE LA CARA DE REFERENCIA 4" X 0,63" CON 12 VARILLAS. VARILLAS INTERCAMBIABLES DE 4MM INTERVALO 0-12"	6,521

5670027	MICRÓMETRO DIGITAL MARCO MITUTOYO PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7,5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURA LIBRE DE ERERORES. INTERVALO 1-2.2"	6,337
5670028	MICRÓMETRO DE INTERIORES ELECTRO DIGITAL MARCA MITUTOYO LAS PUNTAS DE MEDICIÓN TIPO CALIBRADOR ESTÁN HECHAS DE ACERO DE ALTO GRADO. ACABADO CROMO-SATINADO. INTEVALO: 1-2"	6,535
5670029	MICRÓMETRO DE PUNTAS ELECTRO DIGITAL MARCA MITUTOYO PUNTA DE 30. HUSILLO Y TOPE PARA MEDICIÓN DE ESPESOR DE BROCAS, PEQUEÑAS RANURAS, CUÑEROS, OTRAS DIMENSIONES DIFICILES DE LOGRAR, LAS PUNTAS DE MEDICIÓN DE CARBURO TIENEN UN RADIO DE 0,3 MM O 12" INTERVALO 1-2" RESOLUCIÓN 0,00005"/0,001 MM, ERROR INSTRUMENTAL (+/-) 0,0001"	4,945
5670030	MICRÓMETRO DE PUNTAS DE ELECTRO DIGITAL MARCA MITUTOYO PUNTA DE 15" HUSILLOS Y TOPE PARA MEDICIÓN DEL ESPESORS DE BROCAS, PEQUEÑAS RANURAS, CUÑEROS, OTRAS DIMENSIONES DIFICILES DE LOGRAR. LAS PUNTAS DE MEDICIÓN DE CARBURO TIENEN UN RADIO DE 0,3 MM 0 0,12" RESOLUCIÓN 0,00005"/0,001MM. ERROR INSTRUMENTAL (+/-)0,0001"	4,945
5670031	MICRÓMETRO DIGITAL MARCA MITUTOYO PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7,5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRES DE ERRORES HUSILLO SIN ROTACIÓN Y NUEVO TAMBOR CON TRINQUETES DE FRICCIÓN. CON ESCALA LINEAL ABSOLUTA CON SALIDA DE DATOS SPC. CON UNA BARRA PARA AJUSTAR EL PUNTO DE ORIGEN CON INTEVALO MAYOR A 3o MM. VIDA DE LA PILA 1.2 AÑOS. FUERZA DE MEDICIÓN 5-10NW. SUPERFICIE DE MEDICIÓN DE CARBURO. CON ALARMA PARA BAJO VOLTAJE DE LA PILA, ESCALA SUCIA. PUNTAS DE MEDICIÓN DE METAL DURO MICROLAPEADAS. AVANCE GIRATORIO DE 10 MM POR VUELTA. NIVELDE PROTECCIÓN CONTRA POLVO/AGUA CON IP-54 PESO 0,61 LB. INTERVALO 0-1.2" RESOLUCIÓN 0,00005"/0,001 MM. ERROR INSTRUMENTAL (+/-) 0,00008"	4,623
5670032	MICRÓMETRO PARA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES, ELECTRO DIGITAL MARCA MITUTOYO MEDE LA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES. CON TRINQUETE QUE MANTIENE LA FUERZA CONSTANTE. INCLUYE SALIDA PARA SPC. CON HUSILLOS DE PUNTA Y TOPE DE CUCHILLA. INTERVALO 0-8" RESOLUCIÓN 0,00005"/0,0001 MM ERROR INSTRUMENTAL (+/-) 0,00015"	4,543
5670033	JUEGO DE BLOQUES PATRÓN CUADRADO EN PULGADAS. JUEGO CON 81 PIEZAS DE ACERO EN PULGADAS (516-403-16)	21,252
5670034	3 ACCESORIOS PARA BLOQUES PATRÓN CUADRADOS. JUEGO CON 25 PIEZAS DE ACERO (516-611)	35,028
5670035	3 ACCESORIOS PARA BLOQUES PATRÓN CUADRADOS. JUEGO CON 25 PIEZAS DE ACERO (516-612)	35,028
5670036	3 MICRÓMETRO INDICATIVO. TOPE RETRÁCTIL CON INDICADOR PARA MEDICIÓN DE PASO EN TORNILLOS CON EXACTITUD POR EL MÉTODO DE LOS TRES ALAMBRES, MEDICIONES DE REDONDEZ Y PARALELISMO. (510-131)	23,946
5670037	3 MICRÓMETRO INDICATIVO. TOPE RETRÁCTIL CON INDICADOR PARA MEDICIÓN DE PASO EN TORNILLOS CON EXACTITUD POR EL MÉTODO DE LOS TRES ALAMBRES, MEDICIONES DE REDONDEZ Y PARALELISMO. (510-132)	25,844
5670038	3 MICRÓMETRO DÍGITAL CON PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7.5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRE DE ERRORES (293-678)	21,859
5670039	3 MICRÓMETRO PARA PROFUNDIDAD DIMENSIONES DE LA CARA DE REFERANCIA 4" X 0,63" CON 12 VARILLAS (329-351)	21,518
5670040	3 MICRÓMETRO DÍGITAL CON PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7.5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRE DE ERRORES (293-677)	20,910
5670041	3 MICRÓMETRO DE INTERIORES. LAS PUNTAS DE MEDICIÓN TIPO CALIBRADOR ESTÁN HECHAS DE ACERO DE ALTO GRADO (345-351)	18,747
5670042	3 MICRÓMETRO DE INTERIORES. LAS PUNTAS DE MEDICIÓN TIPO CALIBRADOR ESTÁN HECHAS DE ACERO DE ALTO GRADO (345-350)	17,495
5670043	3 MICRÓMETRO DE PUNTA, PUNTA DE 15 GRADOS HUSILLO Y TOPE PARA MEDICIÓN DEL ESPESOR DE BROCAS, PEQUEÑAS RANURAS, CUÑEROS, OTRAS DIMENSIONES DIFÍCILES DE LOGRAR (342-352)	16,319
5670044	3 MICRÓMETRO DE PUNTA, PUNTA DE 30 GRADOS HUSILLO Y TOPE PARA MEDICIÓN DEL ESPESOR DE BROCAS, PEQUEÑAS RANURAS, CUÑEROS, OTRAS DIMENSIONES DIFÍCILES DE LOGRAR (342-362)	16,319
5670045	3 MICRÓMETRO DÍGITAL CON PANTALLA GRANDE CON 6 DÍGITOS DE 7.5 MM DE ALTURA DE CARACTERES PARA LECTURAS LIBRES DE ERRORES (393-676)	15,256
5670046	3 MICRÓMETRO PARA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES MIDE LA ALTURA DE SUPERFICIES IRREGULARES (342-371)	14,990
5670047	MESA OCTAGONAL ROTATORIA MCA. CRODE MOD 04	199,740

5150169	LAP TOP HARDWARE INTEL CORE ¡5 DUAL CORE DE 1.4 GHz	20,428
5150170	40 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DEL MOD. OPTIPLEX9020	595,618
5660031	UPS-1346	115,367
5150171	10 VIDEOPROYECTORES BENQ MOD. MS504	58,332
5150172	8 TABLETAS IPAD MINI	33,111
5640006	ACONDICIONADOR DE POTENCIA	28,564
5150173	6 MONITORES DEL	29,105
5150174	SISTEMA MULTIFUNCIONAL MODELO SHARP	24,592
5150175	3 IMPRESORAS LASER JET HP	10,738
5150176	2 SERVIDORES MARCA DELL MODELO POWER EDGE R 520	152,902
5150177	3 CISCO 2901 W/2 GE4	33,411
5150178	3 CATALYST 2960 24 10/100 + 2T/SFP LAN BASE IMAGE	21,687
5150179	3 2-PORT SERIAL WAN INTERFACE CARD	11,724
5150180	8 LAP TOP MARCA HP PROBOOK 440 G2 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 8.1 P	116,575
5640007	2 MINISPLIT MARCA LG SP242CN 2T CAPACIDAD 2 TONELADAS CAPAC	33,962
5670048	3 DESBROZADORAS A GASOLINA 52 CC	14,625
5110039	3 MODULOS DE LIBRERO DE MADERA CAOBA ESTUFADO	20,700
5310049	ESTETOSCOPIO	2,700
5190019	7 MESAS DE TRABAJO GRANDE (ALTURA AJUSTABLE DE 29"-34" PARA PODER TRABAJAR PARADO O SENTADO, MARCO ROBUSTO DE ACERO, CUBIERTA DE AGLOMERADO DE 1-1/8" QUE SOPORTA 100KG POR PIE CUADRADO)	57,652
5110040	ANAQUEL ORGANIZADOR ELITE	21,054
5190020	GABINETE PARA ALMACENAJE DE PARTES, 64 CAJONES CON JALADOR DE DEDOS	2,297
5190021	MESA DE TRABAJO PARA MAQUINAS Y HERRAMIENTAS CONSTRUCCIÓN ROBUSTA EN ACERO	8,074
5150181	IMPRESORA (MATRIZ DE PUNTO) DE IMPACTO DE 9 PINES Y CARRO ANGOSTO, IMPRIME 347 CARACTERES POR SEGUNDO, INTERFACE USB Y PARALELA EN SERIE, CABLE TOMA CORRIENTE Y DISCO DE INSTALACIÓN.	4,500
5150182	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER J4420DW	2,865
5150183	2 PANTALLA DE 60"	36,303
5150184	TABLETA IPAD MINI WI-FI DE 16GB, (IMEI/MEID 359273060028081)	9,170
5150185	3 IMPRESORA COLOR	16,436
5150186	14 VIDEO PROYECTOR POWER LITE S18+	107,022
5150187	SERVIDOR POWER EDGE R220	30,915
5150188	SERVIDOR POWER EDGE R220	30,915
5150189	IMPRESORA COLOR BROTHER DCP-T300	3,515
5230015	2 CAMARA VIDEOGRABADORA	12,782
5150190	7 COMPUTADORA DE ESCRITORIO W7P/W8.1P, INTEL CORE I5, WINDOWS 8.1, 64 BITS, ESPAÑOL, 8GB RAM, DISCO DURO 1T 7200 RPM, TARJETA INALAMBRICA, TECLADO Y MOUSE INALAMBRICOS, MONITOR MCA DELL E2216H N/S: MONITOR CN0XF9MR72872570CEDL	110,676
5150191	SERVIDOR POWER EDGE T20	7,914
5150192	VIDEO PROYECTOR MENQ MODELO MX525	8,224
5150193	7 COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP ELITEDESKK800 MT INTELCORE I7-4770 3.4GHZ, 4GB DDR3, 500 GB SATA, DVD WRITER, WIN 8 PRO 64 BIT, TECLADO Y MOUSE HP, MONITOR HP LED DE 18.5"	117,659
5150194	60 COMPUTADOTRA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020M	615,658
5150195	3 COMPUTADOTRA DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3020SFF	36,314
5150196	2 PROYECTOR MARCA BENQ MODELO MS504	11,837
5150197	SWITCH GIGABIT ETHERNET CISCO CATALYST 2960-24TS-2	43,281
5150198	VIDEO PROYECTOR EPSON	5,759
5150199	VIDEO PROYECTOR BENQ MS504	7,319
5150200	VIDEO PROYECTOR EPSON S27	5,899
5210025	EQUIPO DE SONIDO PORTATIL STAGE VISA 200 DE DJTECH, CON ENTRADA USB LECTOR DE MEMORIAS SD Y REPRODUCTOR MP3 INTEGRADOS	4,290
5210026	EQUIPO DE SONIDO PARA PERIFONEO	3,729
5230016	VIDEOCAMARA PROFESIONAL CANON XA10	35,693
5310050	BAUMANOMETRO	2,900
5640008	CONGELADOR VERTICAL DE 40 PIES CÚBICOS:	76,688
5640009	2 CONGELADOR: CONGELADOR HORIZONTAL	28,513
5310051	EQUIPO DE LABORATORIO	111,672

5310052	2 INCUBADORA MARCA RED LINE BINDER MODELO RI115. CATALOGO 9090-0012. FABRICACION ALEMANA	55,680
5310053	2 FREGADERO ESTRUCTURAL DOBLE TARJA PARA OLLAS. MARCA ABECMUA MODELO ML-01	42,804
5310054	FREGADERO ESTRUCTURAL DOBLE TARJA PARA OLLAS. MARCA ABECMUA MODELO ML-01	19,894
5310055	3 FREGADERO ESTRUCTURAL PARA CRISTALERÍA MARCA ABECMUA MODELO ML-01	51,330
5310056	2 FREGADERO ESTRUCTURAL PARA CRISTALERÍA MARCA ABECMUA MODELO ML-01	28,582
5310057	3 MESA DE ACERO INOXIDABLE MARCA ABECMUA MODELO ML-01.	21,054
5310058	PLANTA JIMA3AI 2000 LTS	38,261
5310059	SUAVIZADOR ACERO INOX 30C/VALVULA 5600	15,669
5310060	OSMOSIS INV. 3 MEMBRANAS ACERO INOX	62,450
5310061	LAVADORA DE 3 GARRAFONES	19,313
5310062	LLENADORA 3 GARRAFONES ACERO INOX	6,680
5310063	HIDRONEUMATICO 20G C/BOMBA	11,903
5310064	TANQUE ROTOPLAS 5000 LTS COLOR BLANCO	28,242
5310065	LOTE DE CONEXIONES	10,932
5310066	CONJUNTO DE REFRACTÓMETROS: EN ESCALA BRIX Y DE SALINIDAD, PARA TOMAR MEDICIONES RÁPIDAS Y SENCILLAS. METÁLICOS DE CONSTRUCCIÓN CON SISTEMA DE PROTECCIÓN CON CAUCHO, ÓPTICA OCULAR CON ANILLO DE AJUSTE DIÓPTRICO PARA LA COMPENSACIÓN DE LAS DIFERENCIAS DE AGUDEZA VISUAL	26,100
5630001	10 BASTÓN PARA PRISMA DE 4.65 MTS DE ROSCA CON ADAPTADOR PARA PRISMAS CON ENTRADA WILD (115002)	34,452
5630002	10 PRISMA ESTROBO 62MM CON TAMAÑO BLANCO DE 5.5 X 7 PULGADAS	30,450
5630003	10 MINI PRISMA INCLINABLE DE 25MM	30,276
5630004	11 GPS GPSMAP 64S KIT TOPOGRÁFICO, ANTENA EXTERNA GA38	86,921
5630005	10 NIVEL AUTOMÁTICO CON PRECISIÓN DE +- 0.7MM/KM	62,292
5630006	11 ESTACIÓN TOTAL. PRECISIÓN ANGULAR DE 2" SEGUNDOS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	782,621
5620034	2 HORNO PARA PANIFICACIÓN TIPO GAVETA	47,774
5620035	BATIDORA PARA PANIFICACIÓN	22,428
5620036	EXTRACTOR DE JUGOS	16,452
5310067	TEXTUROMETRO DIGITAL	243,046
5310068	CENTRIFUGA DE GERBER DIGITAL	52,548
5310069	2 GABINETE DE SEGURIDAD BIOLÓGICA	178,640
5310070	INCUBADORA CON AGITACIÓN ORBITAL	65,540
5310071	INCUBADORA CALENTAMIENTO-ENFRIAMIENTO	40,380
5310072	AUTOCLAVE HORIZONTAL SEMI INDUSTRIAL DE 190 L DE CAPACIDAD	158,920
5310073	2 BAÑO RECIRCULADOR CON ENFRIAMIENTO	59,856
5310074	3 MICROSCOPIO BIOLÓGICO BINOCULAR	25,126
5630007	REVOLVEDORA ELÈCTRICA PARA MEZCLAR CONCRETO DE 1/3 DE SACO, CAPACIDAD TOTAL 109 LITROS, RENDIMIENTO 1.35 M3/H, SISTEMA DE SEGURIDAD, FÁCIL VACIADO DE LA OLLA;	13,125
5630008	GABINETE PARA RECIBIR PRENSA HIDRÁULICA DE 200 TONELADAS DE CAPACIDAD	6,364
5630009	PRENSA ELÈCTRICA DIGITAL PARA ENSAYE A COMPRESIÓN, CON ALCANCE DE MEDICIÓN DE 135 TONELADAS	127,600
5630010	MÁQUINA DE ABRASIÓN DE LOS ÁNGELES CON MOTOR DE 1.0 HP, 115V/60HZ; INCLUYE CHAROLA RECEPTORA METÁLICA Y JUEGO DE 12 ESFERAS DE ACERO	89,177
5630011	HORNO DE CONTROL DIGITAL ESPECIALMENTE ADECUADO PARA ENSAYOS DE SUELOS ARCILLOSOS, GRAVAS Y ARENAS, Y MATERIAL ASFÁLTICO	43,080
5630012	MÁQUINA CORTADORA DE BANCO PARA NÚCLEOS DE CONCRETO, CON GUARDA PARA DISCO DE HASTA 14".	66,700
5630013	5 EQUIPO UNIVERSAL PARA FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO EN MOLDES PRISMÁTICOS DE 10 X 10 X 40/50 CM Y 15 X 15 X 60/70 CM, SOPORTE SUPERIOR	179,864
5630014	5 BÁSCULA DE UNIÓN CON PLATAFORMA DE FUNDICIÓN DE HIERRO GRIS. UNA VARA, UNA ARAÑA.	21,756
5630015	5 CABECEADOR DE PLATO MÓVIL DE ACERO INOXIDABLE PARA CILINDROS DE CONCRETO DE 15 CM DE DIÁMETRO X 30 CM DE ALTURA	26,445
5630016	DISCO DE DIAMANTE PARA CORTE DE CONCRETO CURADO, HEAVY DUTY NARANJA ESPECIFICACIÓN DC1H, 14" DIÁM. X .125	10,182
5630017	CARRO METÁLICO PARA TRANSPORTACIÓN DE MUESTRAS DE CONCRETO DE DIFERENTES MEDIDAS	5,104
5630018	SISTEMA DE CALENTAMIENTO A BASE DE TERMOSTATO PARA TANQUE DE CURADO DE CILINDROS DE CONCRETO	6,588

5630019	TANQUE DE CURADO PARA MUESTRAS DE CONCRETO EN ACERO GALVANIZADO. CON DIMENSIONES DE 60 CM X 60 CM X 120 CM	12,154
5630020	TROQUELADORA MECANICA DE PATADA 3.5 TONELADAS DE PRECISIÓN AL IMPACTO MARCA VARPI	40,716
5630021	ACTUADOR LINEAL D:TP-PAZ-DGC-18-170	20,741
5660032	DET. PROX. D:SEN-BG-SIEN-M12NB-PS	5,821
5660033	DET. PROX. D:SEN-BG-SKE-M12-PS-K	10,923
5660034	DET. REF. DIR. D:SEN-BG-SOEG-RTH-Q20	14,085
5630022	DOBLADORA DE LAMINA DE 24" CAPACIDAD CAL. 18 CONSTRUCCIÓN EN ACERO FILOS PESO 35KG.	16,066
5670049	TALADRO DE 1/2" PARA USO RUDO	3,106
5670050	PATIN PARA PALLETS DE 2.5 TONELADAS	13,340
5110041	MUEBLE MODULAR EN "L" COLOR CAOBA ACABADOS EN FORMAICA Y CRISTAL MEDIDAS DE 1.75M X 1.75M	8,000
5110042	SILLA SECRETARIAL	4,299
5110043	ESCRITORIO ACABADO EN MELAMINA TIPO L REFORZADO CON PATAS DE FIERO 70X1.60 Y 50X1.00	4,500
5150201	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON 14 3000 SERIES 3458 PROCESADOR CORE i5-4210U. 4TH GEN, (3M CACHE, UP TO 2.7 GHz) SINGLE CHANNEL. PANTALLA DE 14" DISCO DURO DE 500GB GRAFICOS INTEL HD, BLUETOOTH BT 4.0 BATERIA DE 4 CELDAS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 (64 BIT) COLOR PLATA	16,000
5150202	LENOVO LAPTOP GAMER Y70-70 TOUCH / INTEL CORE I7 4710HQ	30,000
5150203	LENOVO LAPTOP GAMER Y70-70 TOUCH / INTEL CORE I7 4710HQ	30,000
5150204	LAPTOP HP	13,499
5150205	TABLET SAMSUNG GA	3,500
5150206	LAPTOP APPLE, PLA	17,499
5230017	CAMARA L340	2,899
5310075	ESPECTOFOTÓMETRO DE ESCANEO UV/VISIBLE, RANGO DE 190-1100 NM EXACTITUD +-NM, ANCHO DE BANDA 5NM, HAZ SENCILLO, SIN IMPRESORA, OPERA 100 A 240V/60HZ	100,000
5310076	BAÑO LIMPIADOR ULTRASÓNICO carcasa de polipropileno, tanque de acero inoxidable capacidad de 1/2 galon (1.9 L) con temporizador digital, calentador, seguimiento de potencia: potencia alta y baja, y función de desgasificación, opera 115 v/60 Hz.	19,640
5310077	MICROPIPETA MONOCANAL 20-200 UL, diseño ergonómico y con pantalla de fácil lectura, con selección de volumen con una sola mano y una calibración sencilla. Este tipo de pipeta garantiza un rendimiento máximo, fácil de manejar y limpiar. Lleva un regulador de longitud de expulsor para poder adaptar cualquier tipo de punta. Referencia +F = Equipada con filtro	5,098
5310078	MICROPIPETA MONOCANAL 100-1000 UL, diseño ergonómico y con pantalla de fácil lectura, con selección de volumen con una sola mano y una calibración sencilla. Este tipo de pipeta garantiza un rendimiento máximo, fácil de manejar y limpiar.Lleva un regulador de longitud de expulsor para poder adaptar cualquier tipo de punta. Referencia +F = Equipada con filtro	5,262
5150207	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L575 N/S:W98Y007315	7,795
5150208	MULTIFUNCIONAL BROTHER INK DCP-T300 N/S: U64049JH147070	3,712
5150209	IMPRESORA	3,259
5110044	Silla operativa, respaldo medio, soporte lumbar, descansabrazos fijos, tapizados en tela negra, base de estrella, ajustable altura, tensión e inclinación.	1,437
5110045	Centro de trabajo madera, metal y vidrio, en acero, vidrio templado y laminado, color café con portateclado deslizable, Numero de articulo 63133, modelo FID1509R, Color café y dimensiones de 0.88 mts., 1.20 mts ancho y 0.67 mts. De profundo.	2,258
5110046	Archivero 4 gavetas oficios equipos, Terminado en laminado de acero, chapa de seguridad con 4 gavetas para documentos oficio, cajon alto para folderscolgantes, numero de articulo 61639, modelo 16520, color negro con dimensiones de 1.32 mts.de alto, 0.38 de ancho y 0.67 de profundidad	6,957
5110047	8 Casillero metálico de 3 puertas sin cerradura, con 3 puertas sin cerradura, con 3 puertas reforzadas y jaladera de poli-estireno y cerradura, con llave, color blanco, dimensiones; 1.70 mts. De alto, 0.45 de ancho y 0.40 mts de profundidad.	20,668
5110048	11 Estante metálico de 5 niveles con medidas de 0.457 mts. X 1.22 mts. X 1.83 mts.	36,734
5630023	Cuarteador de muestras universal, de tamaño máximo de agregado 2", canaletas ajustables con incrementos de 1/2", 1", 1 1/2", ó 3" H 4289	29,347
5630024	Olla para medir el aire incluido en el concreto LA 031694	29,346
5290009	30 Banco de laboratorio de polipropileno MDF tapiz 289, patas metálicas	10,221
5110049	9 Escritorio contempor 120x60x75 2	31,317
5110050	14 Sillon ejecutivo tacto piel negr.	40,591

5150210	6 computadora personal de escritorio-Todo en uno: sexta generacion del procesador Intel Core i7-6700, Windows 7 Prof.	145,138
5310079	Mesa en "L" 6.17X3.18X0.76X0.90m	124,157
5310080	Mesa isla de 3.04X1.20X0.90m	99,547
5310081	Vitrina a piso de 0.10X0.36X0.90m con cubierta de fomaica	9,009
5630025	Prensa porter con alcance de medición 50 toneladas	63,696
5630026	Prensa mecanica para ensaye a compresión tipo CBR de 45kn	45,554
5110051	5 Silla secretarial con descansabrazo, terminado con piel negra, base negra con ajuste de altura ajustable 100mm	8,555
5110052	2 Archivero metalico vertical de 4 gavetas, medidas 1.32 (alto) 0.46m (frente) 0.68m (profundo)	7,445
5110053	5 Librero de 5 repisa terminado en melanina color cerezo, alto 180 cm, ancho 82 cm, profundidad 30 cm	13,720
5110054	3 Silla giratoria de laboratorio Modelo: 1910 A Forma alta, asiento de poliuretano negro semirigido en color negro, ajuste neumatico de altura de asiento	8,954
5210027	Bocinas BOSE companion 2 series LI	4,050
5210028	Pantalla de proyector electronico 1.78X1.78	6,160
5150211	Proyector Benq MX 525 Serie:1392000	9,990
5110055	5 Escritorio secretarial 120c X 70 X 75 color chocolate	18,769
5110056	5 Silla secretarial con descansa brazos	10,500
5150212	Switch marca TP-Link modelo TL, SG1024 de 24 puertos Gigabit para montaje en rack	2,633
5150213	Impresora Prusa plus 3D	11,484
5150214	Laptop DELL Procesador Intel core i7, 8 GB, 1000 Gb, Windows 7 pro	20,000
5210029	Consola amplificada contiene 2,00 watts de potencia de salida y un amplificador de alta eficiencia clase D	8,364
5150215	5 Multifuncional HP Pagewide pro 477dw, color, inyeccion, inalámbrico	48,462
5150216	2 Computadora HP procesador intel core i3 Windows 10 home, memoria de 4 GB, HD 1 TB,	23,296
5150217	2 Laptop Dell, procesador sexta generacion del procesador Intel core, HD sata 500 Gb, Pantalla LCD 14"	43,598
5150218	Plotter HP Designjet T520 36", color, inyeccion, Print	45,727
5150219	3 Pantalla LED 55" Sony Ultra HD Smart TV Modelo: XBR-55X700D	62,842
5150220	3 Access point para red inalambrica Marca: Linksys Modelo: EA6100	6,233
5150221	25 Computadora marca Dell Modelo Optiplex 3040	422,762
5150222	Dron 4 helices CAM HD Control REM	3,915
5210030	6 Pantalla proyeccion 70" portatil	17,759
5150223	Impresora credenciales BADGY200	34,972
5150224	2 Impresora Prusa plus 3D	22,968
5190022	Alertandote Industrial/instalación	22,851
5150225	6 Proyector INFOCUS IN112X	45,936
5150226	6 Cisco telefono SPA303 3 lineas	15,209
5210031	4 Bocina de 15" acabado texturizado	57,310
5210032	2 Subwoofer acabado poliuretano	31,587
5210033	Mezcladora de 24 canales	22,521
5210034	3 Amplificador procesador inteligente, potencia 1000W 2 a 4 OHMS	45,049
5210035	Ecualizador dual de 31 bandas	3,891
5310082	2 Microscopio ergonomico con cámara Marca: Labomed Modelo: CXL	68,398
5310083	Osmosis Inv. 3 Membranas acero inox vert	62,176
5310084	Accesorio de texturometro Brookfield CT3 Belta-DGF001	29,193
5310085	Accesorio de texturometro Brookfield CT3 Belta-FSF	11,323
5620037	Maquina marca Nevemex, modelo NVX50 para fabricacion de helado	145,000
5620038	Extractor de grasas y aceites serie: SOX501506002	126,672
5310086	2 Balanza analitica electronica automatica	27,653
5310087	2 Analizador de humedad	30,726
5310088	Campana de flujo laminar vertical	31,100
5310089	2 Horno de secado y esterilizacion	44,416
5620039	Molino pulverizador modelo p150 en acero inoxidable AISI-316	172,627
5620040	Despulpadora de frutas, verduras y vegetales, modelo mini ram G2 reforzada, marca barlovento	175,394
5630027	8 TAMIZ 8" DIAMETRO X 2" DE ALTURA, ARO Y MALLA EN ACERO INOXIDABLE 304 NO.60	5,916
5630028	8 TAMIZ 8" DIAMETRO X 2" DE ALTURA, ARO Y MALLA DE ACERO AL CARBON, 1 1/2"	4,998
5630029	8 TAMIZ 8" DIAMETRO X 2" DE ALTURA, ARO EN ACERO INOXIDABLE Y MALLA DE ACERO AL CARBON, 1"	4,998
5630030	8 TAMIZ 8" DIAMETRO X 2" DE ALTURA, ARO EN ACERO INOXIDABLE Y MALLA DE ACERO AL CARBON, 2"	4,998
5630031	8 TAMIZ 8" DIAMETRO X 2" DE ALTURA, ARO EN ACERO INOXIDABLE Y MALLA DE ACERO AL CARBON, 3"	4,998

5630032	8 TAMIZ 8" DIAMETRO X 2" DE ALTURA, ARO EN ACERO INOXIDABLE Y MALLA DE ACERO AL CARBON, 3/4"	4,998
5630033	8 TAMIZ 8" DIAMETRO X 2" DE ALTURA, ARO EN ACERO INOXIDABLE Y MALLA DE ACERO AL CARBON, 3/8"	4,998
5630034	8 TAPA DE ACERO INOXIDABLE PARA TAMICES DE 8" DE DIAMETRO	2,142
5630035	8 CHAROLA DE ACERO INOXIDABLE PARA TAMICES DE 8" DE DIAMETRO	2,020
5310090	Extractor para la determinacion de celulosa y fibras de seis plazas	293,835
5660035	5 Contactor tripolar IN 12a/400v. 50HZ	4,942
5660036	6 Rele de tiempo multifuncion REG de 0.5-100h	5,986
5660037	3 Arrancador suave SO: 12.5a. 5.5kw/400v	34,452
5660038	3 Rele inteligente tension de alimentacion 110-240vca	13,224
5660039	3 Motor de corriente directa 120v. 1/2hp 1800rpm	26,100
5660040	4 Reostato potenciometro variable 3 OHMS 6AMPERES	8,584
5660041	3 Fuente de tension regulada, entrada de 220VCA salida 127VCD 10 Amp	10,607
5630036	Extractor universal de muestras; 2", 4", 5" y 6"	8,068
5310091	Espectofotometro para calidad de agua Marca: MACY, Modelo: V1S1500	49,822
5310092	Medidor portatil con sonda de oxígeno disuelto	34,761
5310093	Balanza capacidad de 610G. Triple barra y cucharón Modelo: TJ611 Marca: Ohaus	8,004
5630037	5 Copa de casagrande manual con cuentagolpes	23,647
5310094	Sistema de purificacion de agua E-pure 4 modulos 120 v	59,845
5630038	Balanza Ohaus Mecanica DIAL-O-GRAM Modelo: 311-00	4,324
5150227	Laptop Dell Inspiron 15 5000 Series 5567 S/N: HCC9RF2	19,929
5150228	2 SWITCH 24 PUERTOS TP-LINK MODELO TL-SL3428	8,561
5150229	16 ACCES POINT CISCO MERAKI MODELO MR42	394,439
5110057	ESCRITORIO EN L	2,999
5150230	MULTIFUNCIONAL EPSON L575 ECOTANK	6,798
5230018	Camara KIT + Estuche Canon Zoompack 1000 + Memoria SD de 16 GB + Tripie Sunpak PlatinumPlus 5858D + Cargador	10,000
5210036	24 TELEVISION LED LG 55 SMART TV ULTRA HD	99,226
5210037	7 TELEVISION LED LG 55 SMART TV ULTRA HD	340,205
5670051	TRACTOR JARDINERO D105 MOTOR BRIGGS STRATON	57,000
5670052	EQUIPO PARA SOLDAR Y C INFRA SMITH TPS	5,600
5670053	CILINDRO PARA OXIGENO IND 9.5	5,800
5670054	CILINDRO PARA ACETILENO IND	5,800
5150231	ESCANER EPSON DS-1630	5,396
5150232	4 ALL IN ONE MARCA HP 205 G3 PANTALLA 19.5"	26,958
5150233	2 PC DE ESCRITORIO MARCA HP ELITEDESK 705 G3	27,840
5150234	VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE S39 (V11H854020) SIN MALETÍN	8,500
5150235	TABLETA MARCA APPLE (MP2G2CL/A)	7,100
5150236	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L575 (C11CE90301)	5,672
5150237	ALL IN ONE HP 205 G3 (2NC82EL)	9,000
5150238	MULTIFUNCIONAL ECOTANK L4150 (C11CG25301)	4,500
5150239	COMPUTADORA PORTATIL LENOVO (80WK004NLM) MODELO LEGION Y520-15IKBN	22,000
5150240	TABLETA YOGA TAB.3 PRO PANTALLA DE 10.1"	7,886
5150241	PROYECTOR EPSON S27	10,614
5150242	TABLETA YOGA TAB.3 PRO PANTALLA DE 10.1"	7,886
5150243	PROYECTOR EPSON S27	10,614
5150244	MONITOR LG 23.6" 24M38H-B	3,083
5150245	LAPTOP INSPIRON 14 3467	10,000
5230019	CAMARA CANON POWER SHOT ELPH 180 SILVER	2,727
5150246	IMPRESORA HP LASERJET PRO M102W	1,949
5150247	ESCANER EPSON PERFECTION V19	2,054
5150248	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK MODELO L575	2,378
5150249	SAGNOMA A101E TARJETA AFT 1 T1/E1 PCI EXPRESS	11,004

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Mtra. Alicia Asunción Grande Olguín
Directora General

Lic. Juan Consejo Hernandez
Encargado de la subdirección de Servicios Administrativos